

MITOLOY

TOTAL CATALOG

Since 1940 for professional use

The history we have been walking
with work tools is the source of our technology.
It is our mission to provide trust and satisfaction.



作業工具と共に歩んできた その歴史がミトロイ技術の源です。

昭和15年創業以来、生産に携わる一人一人がプロとしての妥協の無い製品造りに取り組んでまいりました。

素材の開発から表面仕上げに至るまで、全ての製品プロセスは脈々と引き継がれながら現在に至るまで着実に進歩しています。

作業工具は、人と同化して初めてその力を発揮します。

どのような作業下でもユーザーの手足のように信頼される存在でなければなりません。

お客様の声を大切に、創業以来取り組んできた頑固なまでのこだわりを持ち続け、

信頼と満足を提供していくことが私たちの使命です。

使うほどに手になじみ、しっかりとした仕事をする、
MITOLOYの作業工具。

その信頼性は、もはや道具を越えた、

頼りになる、 相棒。

ものづくり

これまで培ってきた技術と最新テクノロジーを融合して、
加工から組立までの一貫生産体制で取り組んでいます。

徹底した品質管理

ISO9001(品質管理方針)に基づいた徹底した品質管理をおこなっております。
妥協の無い品質至上を追求し、お客様に信頼と満足を提供いたします。

製品

ミトロイ工具は、お客様のニーズを反映させた設計・材料・強度など
全ての面で満足いただける製品造りを常に目指しています。

全世界で愛用

日本国内はもとより全世界でMITOLOYは愛用されています。



当社製品の材料は特別仕様で製鋼されたものを使用しています。
この当社(MITO)独自の鋼(ALLOY)の名称がブランド(MITOLOY)となっています。

会社概要

名 称	水戸工機株式会社
本 社 工 場	茨城県水戸市大塚町1845番地 TEL.029(251)5111 FAX.029(251)5114 URL http://www.mitotool.com/ E-mail info@mitotool.com
創 立	昭和15年10月3日
資 本 金	4,650万円
代 表 者	代表取締役社長 成田浩明
従 業 員	80名
製造品目名	ソケットレンチセット・ソケットレンチ用ソケット及びハンドル類、インパクト用ソケット及びアタッチメント、スパナ類（めがねレンチ・スパナ・コンビネーションレンチ等）、六角棒レンチ類（ホローレンチセット・ボールポイントレンチ等）、ギヤレンチ（倍力レンチ）特殊専用工具 その他

沿革

1940年(昭和15年)	初代社長 成田文市氏が水戸合金工具製作所として、水戸市赤塚町に創業。
1951年(昭和26年)	経営の合理化により中小企業庁長官賞を受賞。
1957年(昭和32年)	通商産業省よりソケットレンチ及びソケットレンチ用ハンドルが日本工業規格(JIS)の表示許可工場(※)に認定される。 ついで、防衛庁の指定銘柄品となる。
1961年(昭和36年)	水戸工機株式会社に社名を変更。
1963年(昭和38年)	水戸市大塚町に新工場を建設し、設備を大幅に合理化する。
1964年(昭和39年)	中小企業庁より、中小企業合理化モデル工場に指定される。
1966年(昭和41年)	水戸市大塚町でソケットレンチ及びソケットレンチ用ハンドルの日本工業規格(JIS)の表示許可工場(※)を再取得する。 また、NHK教育テレビ「これからの中小企業」に30分放映される。
1968年(昭和43年)	めがねレンチが日本工業規格(JIS)の表示許可工場(※)に認定される。
1971年(昭和46年)	東京中小企業投資育成株式会社より出資を受け、資本金4,150万円に増資。
1972年(昭和47年)	成田弘市氏が社長に就任
1973年(昭和48年)	中小企業合理化モデル工場に5回連続更新。
1975年(昭和50年)	中小企業庁長官より、感謝状を授与される。 株式会社小松製作所より熱処理認定工場に認定される。
1980年(昭和55年)	ドイツのケルンハードウエアショーにインパクト用ソケット及びアタッチメント等の出展を開始する。
1985年(昭和60年)	茨城県中小企業優良新製品推薦証を受ける。(T型ホローレンチ)
1991年(平成3年)	茨城労働基準局より表彰を受ける。
1995年(平成7年)	株式会社小松製作所より20年連続して熱処理認定工場に認定される。
1998年(平成10年)	成田浩明氏が社長に就任するとともに、資本金を4,650万円に増資。
2000年(平成12年)	ドイツのケルンハードウエアショーに20年連続して出展する。 株式会社KPMGセンチュリー審査登録機構よりISO9001の認定取得 株式会社KPMGセンチュリー審査登録機構の登録番号:CR-Q0168 株式会社日本適合性認定協会(JAB)の整理番号:15735
2002年(平成14年)	名古屋営業所開設 西日本営業所開設
2003年(平成15年)	仙台営業所開設 北信越営業所開設
2008年(平成20年)	西日本営業所移転に伴い名称の変更 (旧)東京営業所→(新)東部営業部 (旧)名古屋営業所→(新)中部営業部 (旧)西日本営業所→(新)西部営業部 (旧)仙台営業所→(新)仙台営業部 (旧)北信越営業所→(新)北信越営業部
2014年(平成26年)	東部営業部に仙台営業部を統合

(※)現在は認定工場

社 是

- 顧客が満足する商品を廉価に提供し社会に奉仕する
- 無限の可能性に向かって技術力を蓄積し創造力を発揮する
- 進んで困難にあたり、明るい職場をつくり幸福な人生を築く



MITOLOY がめざすもの

4つのテーマ



FOR THE FUTURE
常に未来を見つめて



和。
道具を越えた
頼りになる相棒



**伝統に育まれた
確かな技術**



**人・モノ・環境
時代のニーズに対応**

お客様の声をカタチにする

展示会の出展
お客様の作業現場訪問
同行PRなど
お客様の声を大切にカタチにして
生産性の向上や省力化、
コスト削減に貢献します。



確かなものづくり



永い年月で培ってきた独自の技術と
経験を活かしながら
加工から組立までの一貫生産体制を確立。
徹底した品質管理を行い
妥協のない品質至上を追求し
お客様へ信頼と満足を提供いたします。



特殊工具・製作品を承ります

ミトロイでは、皆様のパートナーになる事をモットーとして取り組んでおります。
長年にわたる工具・部品などの製造技術を駆使して、素材研究・鍛造・プレス・機械加工熱処理・表面処理・組立に至るまで一貫生産を行っております。
今までの実績とノウハウを生かし、皆様のご要望・ご期待にお応えしたいと考えております。



【特殊工具製作参考例】

詳しくは⇒P67をご覧ください。



目次 CONTENTS

ギヤレンチ

ギヤレンチ 3.5倍型・3.6倍型・3.7倍型・12.5倍型・10倍型・14.4倍型 5~6

ホローレンチ

L型ホローレンチ ショート	7
L型ホローレンチ ロング	7
L型ホローレンチ ボールポイント ショート	8
L型ホローレンチ ボールポイント ロング	8
L型ホローレンチ スタビー ショート	9
L型ホローレンチ スタビー ロング	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ショート	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ロング	10
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ	10
L型ホローレンチ 両ロング(高爪交換用)	10
折りたたみホローレンチ	11
T型ホローレンチ	11
T型ホローレンチ(パワータイプ)スタンダード	11
T型ホローレンチ(パワータイプ)スタンダード 早廻し付	11
T型ホローレンチ(パワータイプ)ボールポイント	11
T型ホローレンチ 差替式	12
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット	12
T型ホローレンチ 本体用アダプター	12

ヘックスソケット類

□1/4"(6.35mm)	13
□3/8"(9.5mm)	14~16
□1/2"(12.7mm)	17~19
□3/4"(19.0mm)	19
□1"(25.4mm)	19

電ドル類

ビットソケット ハイパー ショート	20
ビットソケット ハイパー	20
ビットソケット ハイパー ロング	20
ビットソケット ショート スタビー	21
ビットソケット ショート	21
ビットソケット	21
ビットソケット ロング	21
ユニバーサルビットソケット	21
ヘクスロックソケット	22
ビットソケット ショート スタビー(ボールタイプ)	22
全ネジソケット	22
全ネジソケットアダプター	22
レースウェイ用ソケット	22
レースウェイ用ソケットロング	22
軽天Wソケット	23
ソケットアダプター	23
ユニバーサルソケットアダプター	23
ビットスルーソケットアダプター	23
ユニバーサルジョイント	23
電動ドリル用 エクステンションバー	23
電動ドリル用 ヘックスビット	24
型枠用ソケット	25
ピーコン用刃付ソケット	25
フォームタイ用解体レンチ	25
フォームタイ用スライド解体レンチ	25
フォームタイ用ロングインパクトソケット	25
ピーコン用刃付インパクトソケット	25

ソケットレンチ類

□1/4"(6.35mm) セット・スベアソケット・ハンドル類・アタッチメント類	26~28
□3/8"(9.5mm) セット・スベアソケット・ハンドル類・アタッチメント類	29~32
□1/2"(12.7mm) セット・スベアソケット・ハンドル類・アタッチメント類	33~37
□3/4"(19.0mm) セット・スベアソケット・ハンドル類・アタッチメント類	38~40
□1"(25.4mm) セット・スベアソケット・ハンドル類・アタッチメント類	41~42

インパクトレンチ用ソケットレンチ類

□3/8"(9.5mm) ソケット・アタッチメント類	43~45
□1/2"(12.7mm) ソケット・アタッチメント類	46~49
□3/4"(19.0mm) ソケット・アタッチメント類	50~51
□1"(25.4mm) ソケット・アタッチメント類	51~53
□1-1/4"(31.75mm) ソケット	53
□1-1/2"(38.1mm) ソケット・アタッチメント類	54
□2-1/2"(63.5mm) ソケット	54
ソケットホルダー用レール	55
ソケットホルダー用クリップ	55
インパクトレンチ用ピン・リング	55

レンチ類

ユニバーサル板ラチェットレンチ	56
ラックレンチ	56
ラックレンチコンビ	56
両スライドラックレンチ2	56
めがねレンチ	57
薄口コンビネーションレンチ	57
コンビネーションレンチ	57
アジャストピンレンチ	58
フィルターレンチ	58
エアークチュープリムバー	58
チュープリムバー エボ	58
チュープリムバー エボ(グリップ付)	58

プライヤ・ニッパー・カッター類

コンビネーションプライヤ	59
コンビネーションプライヤ ソフト	59
シンノーズプライヤ	59
シンノーズプライヤ ベント	59
ロングノーズプライヤ	59
ロングノーズプライヤ ベント	59
ロングノーズプライヤ ソフト	59
ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ	60
刃付ウォーターポンププライヤ	60
ウォーターポンププライヤ	60
スプリングウォーターポンププライヤ	60
強力ウォーターポンププライヤ	60
ケレップウォーターポンププライヤ	60
パイププライヤ ソフト	60
両用スナップリングプライヤ	61
スナップリングプライヤ	61
ベンチ	62
ラジオベンチ	62
強力ニッパー	62
斜ニッパー	62
マイクロニッパー	62
同軸ケーブル用ストリッパー	62
ナットクラッカー	62
エンビ管カッター	63
ハンディモールカッター	63

ループ・テープ類・ディスプレイボード付セット

セーフティループ(からみ防止タイプ)	64
工具接続ワイヤー(強力タイプ)	64
セーフティループ	64
スリムセーフティループ	64
工具接続ワイヤー	64
フリーループ	65
ボケループ	65
グリップテープ(薄手タイプ)・(衝撃吸収タイプ)	65
レースウェイ用ソケット ディスプレイボード付セット	66
ビットスルーソケットアダプター ディスプレイボード付セット	66
セーフティループ(からみ防止タイプ) ディスプレイボード付セット	66
ボケループ ディスプレイボード付セット	66

特殊工具

67~80

各種資料

工具を安全にお使いいただくために	81~82
インチ・ミリ換算表	83
ネジの呼びを基準とする工具の六角二面幅寸法表	84
ネジの締付けトルク(参考値)	85
硬さに対する引張り強さの近似値	85
品名INDEX	86~88
品番INDEX	89~93

ギヤ
レン
チホロ
ーレ
ンチヘッ
クス
ソケッ
ト類電
ドル
類ソケッ
トレ
ンチ
類イン
パク
トレ
ンチ
類用レ
ン
チ
類プ
ラ
ヤ・
ニッ
パー
カ
タ
ー
類ル
ー
プ・
テ
ー
プ
類特
殊
工
具各
種
資
料

5-6

7-12

13-19,55

20-25

26-42,55

43-55

56-58

59-63

64-66

67-80

81-93

●カタログに掲載してあります製品の仕様・デザイン等は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●カタログに掲載してあります製品の価格には消費税は含まれておりません。



ギヤレンチ

用途

大型ボルト・ナットの着脱に威力を発揮します。

橋梁・土木建築・大型車両・造船所・プラントなどの現場で倍力機構により入力した数倍の力《出力》を出す事ができます。用途によってお選びください。

使用例



機種別特長

品番	安全機能(本体内部構造保護)		バックラッシュ(つれ回り)防止機能	自在ハンドル
	安全ピン内蔵タイプ	オーバートルク防止機構タイプ	ラッチ機構	
GR35-350	●			
GR36-700	●			
GR37-1000	●			
GR125-240	●			
MG12-400N		●	●	●
MG16-500N	●		●	●

安全ピン内蔵タイプ



最大規定トルク以上(オーバートルク)で作業すると安全ピンが破断され、ギヤレンチ本体の内部構造を保護する機構になっています。(破断された安全ピンは新しい安全ピンに交換できます。)

オーバートルク防止機構



最大規定トルク以上(オーバートルク)で作業するとオーバートルク防止機構が作動し、ギヤレンチ本体の内部構造を保護します。(オーバートルク防止機構はクラッチ式で自動復帰します)

ラッチ機構



ラッチ切替レバーをCLOSEに合わせた状態でバックラッシュ(つれ回り)を防止する機構です。OPEN位置へ切替えると解除されます。

自在ハンドル



ハンドルが自在にまわるので、作業の邪魔になりません。又、持ち運びが非常に楽です。

機種別能力

ギヤレンチの出力トルクの計算式は下記の通りです。参考にしてお選びください。

$$\text{入力トルク (N・m)} \times \text{実質倍率} = \text{出力トルク (N・m)}$$


機種別能力一覧表(参考値)

	倍率	品番	最大入力トルク (N・m)	実質倍率	最大出力トルク (N・m)
GRタイプ	3.5倍型	GR35-350	350	3.5	1,225
	3.6倍型	GR36-700	700	3.6	2,520
	3.7倍型	GR37-1000	1,000	3.7	3,700
	12.5倍型	GR125-240	240	12.5	3,000
MGタイプ	10倍型	MG12-400N	353	10.0	3,530
	14.4倍型	MG16-500N	340	14.4	4,900

●参考(精度)



- 付属の反力受装着時は±10%となります。
- (3.5倍型・3.6倍型・3.7倍型・12.5倍型)
- 作業条件により、トルク値が異なりますのでご注意ください。
- 常用で使用される場合のトルクの上限は、最大トルク値の90%です。
- これより大きなトルクでご使用の場合は、1ランク上の機種をお選びください。

機種別最大入力トルク・最大出力トルク比較表(参考値)



GRタイプ 3.5倍型・3.6倍型・3.7倍型・12.5倍型

●安全ピン内蔵タイプ



品 番	最大トルク (N・m)		実質倍率	kg			本 体 寸 法										メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
	入力	出力		ヘッド	重量(※1)	総重量(※2)	A入力差込角	B出力差込角	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	L(mm)	φd(mm)				
GR35-350	350	1,225	3.5	1.6	6.7	11.7	19.0(3/4)	19.0(3/4)	118	65	97	104	468	24			172,700	5002
GR36-700	700	2,520	3.6	2.8	9.1	14.1	19.0(3/4)	25.4(1")	135	83	103	148	493	24			196,900	5019
GR37-1000	1,000	3,700	3.7	3.8	10.0	15.0	19.0(3/4)	25.4(1")	138	96	107	168	508	26			214,500	5026
GR125-240	240	3,000	12.5	4.3	6.8	11.8	12.7(1/2)	25.4(1")	155	92	130	166	506	25			402,500	5866

●最大入力トルク値以上の入力を行わないでください。

※1: 反力受及びラチェットハンドルを装着した場合の重量です。
※2: セット総重量を意味し、メタルケース・付属品など全ての総重量です。

セット明細 GR35-350

品 名	ヘッド	価格(※3)	反力受	安全ピン	ストッパーピン	ラチェットハンドル	メタルケース
品 番・サイズ	GR35-350H	113,000	RBS04-1	SAP04-1	STP04-1	6RH750	480×325×115
入 数	1		1	2	1	1	1

セット明細 GR36-700

品 名	ヘッド	価格(※3)	反力受	安全ピン	ストッパーピン	ラチェットハンドル	メタルケース
品 番・サイズ	GR36-700H	130,000	RBS04-2	SAP04-2	STP04-2	6RH1100	480×325×115
入 数	1		1	2	1	1	1

セット明細 GR37-1000

品 名	ヘッド	価格(※3)	反力受	安全ピン	ストッパーピン	ラチェットハンドル	メタルケース
品 番・サイズ	GR37-1000H	142,000	RBS04-3	SAP04-3	STP04-2	6RH1100	480×325×115
入 数	1		1	2	1	1	1

セット明細 GR125-240


品 名	ヘッド	価格(※3)	反力受	安全ピン	ストッパーピン	ラチェットハンドル	メタルケース
品 番・サイズ	GR125-240H	368,500	RBS125	SAP125	STP04-2	4RH350SL	480×325×115
入 数	1		1	2	1	1	1

●ヘッドのほか、各種部品も別途販売しております。 ●反力受については別作品の対応可能です。

※3: ヘッドの価格はメーカー希望小売価格(税抜)です。

MGタイプ 10倍型

- オーバートルク防止機構付
- ラッチ機構付
- 自在ハンドルタイプ



品 番	最大トルク (N・m)		実質倍率	kg		本 体 寸 法										反力受寸法			アタッチメント C差込角	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
	入力	出力		重量(※1)	総重量(※2)	A入力差込角	B出力差込角	D	E	F	G	H	L1	L2	L3	L1	L2	L3			
MG12-400N	353	3,530	10.0	10.0	14.0	12.7(1/2)	25.4(1")	93	139.5	56	45.5	241	26	50	246	26	50	246	19.0(3/4)	459,800	A4780

●最大入力トルク値以上の入力を行わないでください。


※1: ラチェットハンドル・アタッチメントを装着した場合の重量です。
※2: セット総重量を意味し、メタルケース・付属品など全ての総重量です。

セット明細 MG12-400N

品 名	本体	反力受	アタッチメント	六角レンチ	ラチェットハンドル	メタルケース
品 番・サイズ	—	SA12	AT12	8mm	4RH250	270×366×112
入 数	1	1	1	1	1	1

MGタイプ 14.4倍型

- 安全ピン内蔵タイプ
- ラッチ機構付
- 自在ハンドルタイプ



品 番	最大トルク (N・m)		実質倍率	kg		本 体 寸 法										反力受寸法			アタッチメント C差込角	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
	入力	出力		重量(※1)	総重量(※2)	A入力差込角	B出力差込角	D	E	F	G	H	L1	L2	L3	L1	L2	L3			
MG16-500N	340	4,900	14.4	14.6	20.6	19.0(3/4)	38.1(1-1/2)	108	165	41	57	263	32	56	300	32	56	300	25.4(1")	569,800	A4797

●最大入力トルク値以上の入力を行わないでください。


※1: ラチェットハンドル・アタッチメントを装着した場合の重量です。
※2: セット総重量を意味し、メタルケース・付属品など全ての総重量です。

セット明細 MG16-500N

品 名	本体	反力受	安全ピン	アタッチメント	六角レンチ	ラチェットハンドル	メタルケース
品 番・サイズ	—	SA16	PIN16-5	AT16	10mm	6RH500	285×512×145
入 数	1	1	2	1	1	1	1



L型ホローレンチ ショート



mm セット

品番	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HS500	5本組	6	1,670	5	B3118
HS700	7本組	76	2,580	5	B3125
HS800	8本組	138	3,330	5	B3132
HS900	9本組	246	4,510	5	B3149

セット明細

品番・サイズ(mm)	0.71	0.89	1.27	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HS500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HS700				●	●	●	●	●	●	●	●	●
HS800				●	●	●	●	●	●	●	●	●
HS900				●	●	●	●	●	●	●	●	●


●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
★HS07	0.71	8	32	0.1	350	10	B3156
★HS09	0.89	10	36	0.2	270	10	B3163
★HS13	1.27	12	40	0.6	260	10	B3170
HS15	1.5	14	45	1	260	10	B3187
HS20	2	16	50	2	260	10	B3194
HS25	2.5	18	56	3	280	10	B3200
HS30	3	20	63	5	280	10	B3217
HS40	4	24	70	10	310	10	B3224
HS50	5	28	80	18	390	10	B3231
HS60	6	32	90	30	530	10	B3248
HS80	8	34	100	60	750	5	B3255
HS100	10	40	112	106	1,180	5	B3262

★は黒染仕様です

L型ホローレンチ ロング



mm セット

品番	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HL500	5本組	8	2,000	5	B3279
HL700	7本組	126	4,040	5	B3286
HL800	8本組	230	5,380	5	B3293
HL900	9本組	412	7,410	5	B3309

セット明細

品番・サイズ(mm)	0.71	0.89	1.27	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HL500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HL700				●	●	●	●	●	●	●	●	●
HL800				●	●	●	●	●	●	●	●	●
HL900				●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
★HL07	0.71	8	63	0.2	400	—	B3316
★HL09	0.89	10	71	0.4	350	—	B3323
★HL13	1.27	12	79	1	320	—	B3330
HL15	1.5	14	89	3	320	—	B3347
HL20	2	16	99	4	320	—	B3354
HL25	2.5	18	111	7	370	—	B3361
HL30	3	20	124	10	400	—	B3378
HL40	4	24	139	20	520	—	B3385
HL50	5	28	157	33	720	—	B3392
HL60	6	32	179	52	1,100	—	B3408
HL80	8	34	199	103	1,350	—	B3415
HL100	10	40	223	181	2,040	—	B3422
HL120	12	45	250	292	2,630	—	B3439
HL140	14	56	280	454	3,780	—	B3446
HL170	17	63	320	760	5,440	3	B3453
HL190	19	70	360	1,070	7,480	3	B3460

★は黒染仕様です

inch セット

品番	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HL900B	9本組	324	7,490	5	B9820

セット明細

品番・サイズ(inch)	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
HL900B	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

inch スペア

品番	S (inch)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HL 1/20	1/20	13	74	0.5	460	10	B9691
HL 1/16	1/16	14	78	2	460	10	B9707
HL 5/64	5/64	15	83	2	460	10	B9714
HL 3/32	3/32	16	88	4	560	10	B9721
HL 7/64	7/64	17	92	6	560	10	B9738
HL 1/8	1/8	19	97	8	560	10	B9745
HL 9/64	9/64	21	102	10	560	10	B9752
HL 5/32	5/32	23	106	14	660	10	B9769
HL 3/16	3/16	25	116	22	760	10	B9776
HL 7/32	7/32	27	126	32	860	10	B9783
HL 1/4	1/4	29	135	44	910	10	B9790
HL 5/16	5/16	33	154	78	1,090	10	B9806
HL 3/8	3/8	37	173	128	1,650	10	B9813


📦:ハダカ仕様中箱入数 📦:ブリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



L型ホローレンチ

ボールポイント ショート



mm セット

品番	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HBS500	5本組	72	4,220	5	B3477
HBS700	7本組	76	5,600	5	A4544
HBS800	8本組	138	6,770	5	B3484
HBS900	9本組	244	8,300	5	A4568

セット明細

品番・サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HBS500			●	●	●	●	●		
HBS700	●	●	●	●	●	●	●		
HBS800	●	●	●	●	●	●	●	●	
HBS900	●	●	●	●	●	●	●	●	●


●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HBS15	1.5	14	45	1	690	10	A4476
HBS20	2	16	50	2	690	10	A4483
HBS25	2.5	18	56	3	690	10	A4490
HBS30	3	20	63	5	730	10	A4506
HBS40	4	25	70	10	760	10	A4513
HBS50	5	28	80	18	810	10	A4520
HBS60	6	32	90	29	940	10	A4537
HBS80	8	36	100	58	1,170	5	A4551
HBS100	10	40	112	100	1,530	5	A4469

L型ホローレンチ

ボールポイント ロング



mm セット

品番	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HBL500	5本組	118	5,180	5	B3491
HBL700	7本組	124	6,760	5	A4407
HBL800	8本組	228	8,380	5	B3507
HBL900	9本組	408	10,690	5	A4445

セット明細

品番・サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HBL500			●	●	●	●	●		
HBL700	●	●	●	●	●	●	●		
HBL800	●	●	●	●	●	●	●	●	
HBL900	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
HBL15	1.5	14	89	3	780	—	10	A4247
HBL20	2	16	99	4	810	—	10	A4285
HBL25	2.5	18	111	7	840	—	10	A4308
HBL30	3	20	124	10	860	—	10	A4322
HBL40	4	25	139	20	900	—	10	A4346
HBL50	5	28	157	32	1,000	—	10	A4360
HBL60	6	32	179	51	1,290	—	10	A4384
HBL80	8	36	199	101	1,620	—	5	A4421
HBL100	10	40	223	176	2,310	—	5	A4209
HBL120	12	45	250	285	4,180	—	5	A4223
HBL140	14	56	280	445	5,280	—	5	A4230
HBL170	17	63	320	745	8,580	3	—	A4261
HBL190	19	70	360	1,050	10,900	3	—	A4278

inch セット

品番	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HBL900B	9本組	320	10,880	5	B9684

セット明細

品番・サイズ(inch)	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
HBL900B	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

inch スペア

品番	S (inch)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
HBL 1/20	1/20	13	74	0.5	810	—	10	B9509
HBL 1/16	1/16	14	78	2	810	—	10	B9516
HBL 5/64	5/64	15	83	2	810	—	10	B9523
HBL 3/32	3/32	16	88	4	860	—	10	B9530
HBL 7/64	7/64	17	92	6	860	—	10	B9547
HBL 1/8	1/8	19	97	8	860	—	10	B9554
HBL 9/64	9/64	21	102	10	860	—	10	B9561
HBL 5/32	5/32	23	106	14	920	—	10	B9578
HBL 3/16	3/16	25	116	20	1,040	—	10	B9585
HBL 7/32	7/32	27	126	32	1,140	—	10	B9592
HBL 1/4	1/4	29	135	44	1,380	—	10	B9608
HBL 5/16	5/16	33	154	78	1,770	—	10	B9615
HBL 3/8	3/8	37	173	126	2,430	—	10	B9622
HBL 7/16	7/16	41	240	231	4,140	—	5	B9639
HBL 1/2	1/2	43	265	320	4,940	—	5	B9646
HBL 9/16	9/16	45	290	458	7,700	3	—	B9653
HBL 5/8	5/8	49	315	611	9,890	3	—	B9660
HBL 3/4	3/4	55	360	1,000	13,110	3	—	B9677

BOX:ハダカ仕様中箱入数 BOX:プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスケット類

電動類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ類

ソケットレンチ類

レンチ類


プライヤーカッター類

特殊工具

各種資料

L型ホローレンチ スタビー は


ユーザーの声から生まれた
《狭い所》で使いやすい
MITOLOY
オリジナル形状です



L型ホローレンチ スタビー ショート



HS900S



HS100S

mm セット

品 番	組 数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N
HS900S	9本組	215	7,130	5	6504

セット明細


品 番・サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HS900S	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア


品 番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N
HS15S	1.5	3.5	45	1	620	10	6511
HS20S	2	4	50	2	620	10	6528
HS25S	2.5	4.5	56	3	630	10	6535
HS30S	3	5.5	63	4	650	10	6542
HS40S	4	7	70	8	720	10	6559
HS50S	5	8	80	15	810	10	6566
HS60S	6	9.5	90	24	890	10	6573
HS80S	8	12	100	49	1,200	5	6580
HS100S	10	15	112	87	1,510	5	6597

L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ショート



HBS900S

HBS900BS



HBS100S

mm セット

品 番	組 数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N
HBS500S	5本組	60	4,650	5	3514
HBS700S	7本組	64	6,100	5	9464
HBS800S	8本組	116	7,360	5	3521
HBS900S	9本組	208	8,980	5	9471

セット明細

品 番・サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HBS500S		●	●	●	●	●	●		
HBS700S	●	●	●	●	●	●	●		
HBS800S	●	●	●	●	●	●	●	●	
HBS900S	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品 番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N
HBS15S	1.5	3.5	45	1	730	10	9372
HBS20S	2	4	50	2	730	10	9389
HBS25S	2.5	4.5	56	3	780	10	9396
HBS30S	3	5.5	63	4	810	10	9402
HBS40S	4	7	70	8	840	10	9419
HBS50S	5	8	80	15	910	10	9426
HBS60S	6	9.5	90	25	1,030	10	9433
HBS80S	8	12	100	47	1,270	5	9440
HBS100S	10	15	112	84	1,620	5	9457

inch セット

品 番	組 数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N
HBS900BS	9本組	194	8,920	5	9493

セット明細

品 番・サイズ(inch)	1/16	5/64	3/32	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8
HBS900BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付


inch スペア

品 番	S (inch)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N
HBS 1/20S	1/20	3	43	0.5	680	10	9363
HBS 1/16S	1/16	3.5	45	2	680	10	9370
HBS 5/64S	5/64	4	48	2	680	10	9387
HBS 3/32S	3/32	4.5	52	2	770	10	9394
HBS 7/64S	7/64	5	55	4	770	10	9400
HBS 1/8S	1/8	5.5	58	4	770	10	9417
HBS 9/64S	9/64	6	61	6	770	10	9424
HBS 5/32S	5/32	6.5	64	8	860	10	9431
HBS 3/16S	3/16	7.5	71	12	930	10	9448
HBS 7/32S	7/32	8.5	77	18	1,050	10	9455
HBS 1/4S	1/4	10	83	26	1,100	10	9462
HBS 5/16S	5/16	12	96	44	1,260	10	9479
HBS 3/8S	3/8	14	109	74	1,870	10	9486

L型ホローレンチ スタビー ロング



HL900S



HL100S

mm セット

品 番	組 数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N
HL900S	9本組	379	9,250	5	6603

セット明細

品 番・サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HL900S	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品 番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N
HL15S	1.5	3.5	89	2	740	—	6610
HL20S	2	4	99	3	740	—	6627
HL25S	2.5	4.5	111	5	750	—	6634
HL30S	3	5.5	124	8	770	—	6641
HL40S	4	7	139	16	890	—	6658
HL50S	5	8	157	28	1,010	—	6665
HL60S	6	9.5	179	45	1,180	—	6672
HL80S	8	12	199	90	1,580	—	6689
HL100S	10	15	223	160	2,220	—	6696
HL120S	12	18	250	264	3,770	—	6702
HL140S	14	22	280	406	4,800	—	6719
HL170S	17	27	320	684	7,740	3	6726
HL190S	19	32	360	965	9,910	3	6733


BOX:ハダカ仕様中箱入数 BOX:ブリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。



L型ホローレンチ

ボールポイント スタビー ロング



mm セット

品番	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HBL500S	5本組	108	5,880	5	B3538
HBL700S	7本組	114	7,660	5	A4414
HBL800S	8本組	208	9,500	5	B3545
HBL900S	9本組	372	12,070	5	A4452

セット明細

品番・サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HBL500S									
HBL700S	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HBL800S	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HBL900S	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア

品番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
HBL15S	1.5	3.5	89	2.8	900	—	10	A4254
HBL20S	2	4	99	3.6	900	—	10	A4292
HBL25S	2.5	4.5	111	6.4	950	—	10	A4315
HBL30S	3	5.5	124	9	970	—	10	A4339
HBL40S	4	7	139	18	1,030	—	10	A4353
HBL50S	5	8	157	29	1,170	—	10	A4377
HBL60S	6	9.5	179	45	1,480	—	10	A4391
HBL80S	8	12	199	90	1,840	—	5	A4438
HBL100S	10	15	223	159	2,580	—	5	A4216
HBL120S	12	18	250	245	5,070	—	5	B3552
HBL140S	14	22	280	405	6,330	—	5	B3569
HBL170S	17	27	320	705	10,380	3	—	B3576
HBL190S	19	32	360	942	13,160	3	—	B3583

inch セット

品番	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HBL700BS	7本組	188	7,930	5	A8887
HBL900BS	9本組	288	10,640	5	A8894
HBL1300BS	13本組	338	14,350	5	A8900

セット明細

品番・サイズ(inch)	1/20	1/16	5/64	3/32	7/64	1/8	9/64	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16	3/8
HBL700BS				●		●		●	●	●	●	●	●
HBL900BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HBL1300BS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


●ホルダー付

inch スペア

品番	S (inch)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
HBL 1/20S	1/20	3	74	0.5	830	—	10	A8702
HBL 1/16S	1/16	3.5	78	1	830	—	10	A8719
HBL 5/64S	5/64	4	83	2	830	—	10	A8726
HBL 3/32S	3/32	4.5	88	3	880	—	10	A8733
HBL 7/64S	7/64	5	92	5	880	—	10	A8740
HBL 1/8S	1/8	5.5	97	7	880	—	10	A8757
HBL 9/64S	9/64	6	102	9	880	—	10	A8764
HBL 5/32S	5/32	6.5	106	12	910	—	10	A8771
HBL 3/16S	3/16	7.5	116	18	980	—	10	A8788
HBL 7/32S	7/32	8.5	126	27	1,120	—	10	A8795
HBL 1/4S	1/4	10	135	38	1,360	—	10	A8801
HBL 5/16S	5/16	12	154	70	1,670	—	10	A8818
HBL 3/8S	3/8	14	173	114	2,300	—	10	A8825
HBL 7/16S	7/16	17	240	211	4,300	—	5	A8832
HBL 1/2S	1/2	20	265	306	5,100	—	5	A8849
HBL 9/16S	9/16	23	290	428	8,000	3	—	A8856
HBL 5/8S	5/8	26	315	572	10,300	3	—	A8863
HBL 3/4S	3/4	31	360	942	13,800	3	—	A8870


L型ホローレンチ ボールポイント ネオは

ユーザーの声から生まれた
新しい長さ(ネオ)です。
短辺部はMITOLOY従来品の
ロングタイプ(HBL15~170)の
長さの2倍!



L型ホローレンチ

ボールポイント ネオ



mm セット

品番	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HBL500N	5本組	136	5,680	5	Q5972
HBL700N	7本組	142	7,420	5	Q5989
HBL800N	8本組	262	9,180	5	Q5996
HBL900N	9本組	470	11,710	3	B9868

セット明細

品番・サイズ(mm)	1.5	2	2.5	3	4	5	6	8	10
HBL500N			●	●	●	●	●	●	●
HBL700N	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HBL800N	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HBL900N	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ホルダー付

mm スペア


品番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
HBL15N	1.5	28	89	2	860	—	10	Q0786
HBL20N	2	32	99	4	880	—	10	Q0793
HBL25N	2.5	36	111	6	930	—	10	Q0809
HBL30N	3	40	124	10	950	—	10	Q0816
HBL40N	4	48	139	20	980	—	10	Q0823
HBL50N	5	56	157	36	1,100	—	10	Q0830
HBL60N	6	64	179	58	1,430	—	10	Q0847
HBL80N	8	72	199	114	1,770	—	5	Q0854
HBL100N	10	80	223	198	2,530	—	5	Q0861
HBL120N	12	90	250	326	4,630	5	—	Q0878
HBL140N	14	112	280	512	5,830	5	—	Q0885
HBL170N	17	126	320	862	9,470	3	—	Q0892

L型ホローレンチ 両ロング

(高爪交換用)



- 本体の長さと同じため高爪交換に大変便利
- 補助ソケット付(8・10・12・14・17mm)奥深いところでもしっかり固定可能




品番	S (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
HEJ-4	4	159	35	2,820	B8250
HEJ-5	5	172	58	3,960	B8267
HEJ-6	6	189	92	5,440	B8274
★HEJ-8	8	207	192	9,330	B8281
★HEJ-10	10	235	337	10,600	B8298
★HEJ-12	12	268	552	12,820	B8304
★HEJ-14	14	306	854	16,100	B8311
★HEJ-17	17	343	1,416	19,860	B8328

★補助ソケット付

※補助ソケットの別売を行っています。(お問い合わせください)



(使用例)NC施設での高爪取付



補助ソケット

ガタつきをおさえます



:ハダカ仕様中箱入数



:プリスターバック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスケット類

電動類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ用
ソケットレンチ類

レンチ類

プライマー
パイプカッター類パイプ・テーパー
ドリルビット類

特殊工具

各種資料

折りたたみホローレンチ


●握りやすく締めやすい ●レンチ交換が簡単



HW100M
(スタンダードタイプ)



HW100MB
(ボールポイントタイプ)



mm セット

品番	タイプ	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HW100M	スタンダード	6本組	222	2,590	6	A4582
HW100MB	ボールポイント	6本組	218	4,320	6	A4599

セット明細

品番・サイズ(mm)	2.5	3	4	5	6	8
HW100M	●	●	●	●	●	●
HW100MB	●	●	●	●	●	●

HW100M用 スペア

品番	S (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
S-2.5	2.5	54	3	210	10	A7873
S-3	3	59	5	210	10	A8009
S-4	4	62	10	210	10	A8092
S-5	5	65	16	280	10	A8313
S-6	6	73	25	280	10	A8337
S-8	8	78	49	280	5	A8412

HW100MB用 スペア

品番	S (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
S-2.5B	2.5	54	3	580	10	A7880
S-3B	3	59	5	580	10	A8085
S-4B	4	62	10	580	10	A8306
S-5B	5	65	15	690	10	A8320
S-6B	6	73	24	690	10	A8405
S-8B	8	78	47	690	5	A8467

inch セット


品番	タイプ	組数	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
HW100	スタンダード	6本組	248	3,700	6	A4575

セット明細


品番・サイズ(inch)	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	5/16
HW100	●	●	●	●	●	●

T型ホローレンチ

●ねじれに強く楽々締まる



TH-60





品番	S (mm)	W (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
TH-15	1.5	60	100	150	5	520	10	A8511
TH-20	2	60	100	150	9	620	10	A8528
TH-25	2.5	70	125	175	17	690	10	A8535
TH-30	3	70	125	175	25	840	10	A8542
TH-40	4	80	165	215	47	950	10	A8559
TH-50	5	90	165	215	74	1,030	10	A8566
TH-60	6	100	190	250	115	1,120	10	A8573
TH-80	8	100	190	250	195	1,770	10	A8580
TH-100	10	100	180	250	300	1,980	5	A8504

T型ホローレンチ

パワータイプ スタンダード



●強さ抜群 ●奥深い箇所に最適 ●強力な締め可能




品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	W (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
THP-2.5	2.5	8	—	90	20	175	183	109	1,480	B3590
THP-3	3	9	—	100	25	190	199	132	1,580	A8627
THP-4	4	10	—	120	30	205	215	163	1,690	A8634
THP-5	5	11	—	140	40	220	231	243	1,790	A8641
THP-6	6	12	—	160	45	240	252	319	2,000	A8658
THP-8	8	13	—	180	45	260	273	420	2,420	A8665
THP-10	10	16	—	200	50	280	296	680	2,840	A8597
THP-12	12	16	19	220	50	300	316	790	3,470	A8603
THP-14	14	16	22	220	55	324	340	865	4,520	A8610
THP-17	17	16	25	220	55	324	340	935	5,470	B4856

T型ホローレンチ

パワータイプ スタンダード 早廻し付



●強さ抜群 ●奥深い箇所に最適 ●強力な締め可能 ●早廻し機構付





品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	W (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	ℓ3 (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
THP-3S	3	9	13.8	100	25	105	190	199	205	2,020	C4418
THP-4S	4	10	13.8	120	30	110	205	215	245	2,190	C4425
THP-5S	5	11	15	140	40	110	220	231	315	2,390	C4432
THP-6S	6	12	17.3	160	45	110	240	252	425	2,680	C4449
THP-8S	8	13	17.3	180	45	110	260	273	510	3,110	C4456

T型ホローレンチ

パワータイプ ボールポイント



●強さ抜群 ●奥深い箇所に最適 ●強力な締め可能
●早廻し機構付 (THP-2.5B~10B)



品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	W (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	ℓ3 (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
THP-2.5B	2.5	8	—	90	20	100	175	183	145	2,260	B3606
THP-3B	3	9	—	100	25	105	190	199	205	2,320	B3613
THP-4B	4	10	—	120	30	110	205	215	235	2,520	B3620
THP-5B	5	11	—	140	40	110	220	231	315	2,790	B3637
THP-6B	6	12	—	160	45	110	240	252	420	3,100	B3644
THP-8B	8	13	—	180	45	110	260	273	500	3,570	B3651
THP-10B	10	16	—	200	50	110	280	296	810	4,400	B3668
THP-12B	12	16	19	220	50	—	300	316	800	5,780	B3675
THP-14B	14	16	22	220	55	—	320	336	820	8,610	B3682





T型ホローレンチ 差替式

PAT. (本体)


THC-150S
(差替ビット8mmを
取りつけた状態です)

セット

品 番	セット内容	首下長さ (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	J A N
THC-100-50S	本体100mm・差替ビット 50mm 5本セット	150	296	10,570	1	3145
THC-100-100S	本体100mm・差替ビット100mm 5本セット	200	418	11,120	1	3152
THC-100-150S	本体100mm・差替ビット150mm 5本セット	250	540	11,730	1	3169
THC-100-200S	本体100mm・差替ビット200mm 5本セット	300	656	12,910	1	3176
THC-50S	本体300mm・差替ビット 50mm 5本セット	350	496	10,920	1	3138
THC-100S	本体300mm・差替ビット100mm 5本セット	400	618	11,470	1	2124
THC-150S	本体300mm・差替ビット150mm 5本セット	450	740	12,080	1	2131
THC-200S	本体300mm・差替ビット200mm 5本セット	500	856	13,260	1	2148


セット明細

品 番	差替ビット (mm)	ビット長50mm					ビット長100mm					ビット長150mm					ビット長200mm				
		4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10
THC-100-50S	100mm (THC-100H)	●	●	●	●	●															
THC-100-100S							●	●	●	●	●										
THC-100-150S												●	●	●	●	●					
THC-100-200S																	●	●	●	●	●
THC-50S	300mm (THC-300H)	●	●	●	●	●															
THC-100S							●	●	●	●	●										
THC-150S												●	●	●	●	●					
THC-200S																	●	●	●	●	●



本体

品 番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	W (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
THC-100H	10	17	100	124	134	152	4,500	3053
THC-300H	10	17	160	324	334	312	4,850	1967



差替ビット

ビット長 タイプ	品 番	S (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
50mm	THC-4-50	4	8.2	50	16	1,140	3060
	THC-5-50	5	10.5	50	16	1,140	3077
	THC-6-50	6	12.5	50	16	1,140	3084
	THC-8-50	8	—	50	20	1,140	3091
	THC-10-50	10	—	50	24	1,530	3107
100mm	THC-4-100	4	8.2	100	38	1,250	1974
	THC-5-100	5	10.5	100	38	1,250	2001
	THC-6-100	6	12.5	100	38	1,250	2032
	THC-8-100	8	—	100	42	1,250	2063
	THC-10-100	10	—	100	58	1,640	2094
150mm	THC-4-150	4	8.2	150	60	1,360	1981
	THC-5-150	5	10.5	150	60	1,360	2018
	THC-6-150	6	12.5	150	60	1,360	2049
	THC-8-150	8	—	150	64	1,360	2070
	THC-10-150	10	—	150	92	1,820	2100
200mm	THC-4-200	4	8.2	200	80	1,570	1998
	THC-5-200	5	10.5	200	80	1,570	2025
	THC-6-200	6	12.5	200	82	1,570	2056
	THC-8-200	8	—	200	84	1,570	2087
	THC-10-200	10	—	200	126	2,150	2117

T型ホローレンチ
ビットホルダーソケット

●差込角9.5mm (3/8) 用各種ハンドルなどに取付け使用可能

〈使用例〉
3RH175+THC-3BH+THC-5-50

セット

品 番	セット内容	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	J A N
THC-3BH-50S	ビットホルダーソケット・差替ビット 50mm 5本セット	188	8,570	1	3183
THC-3BH-100S	ビットホルダーソケット・差替ビット100mm 5本セット	310	9,120	1	3190
THC-3BH-150S	ビットホルダーソケット・差替ビット150mm 5本セット	432	9,730	1	3206
THC-3BH-200S	ビットホルダーソケット・差替ビット200mm 5本セット	548	10,910	1	3213

セット明細


品 番		差替ビット ビット ネリダゲナシ	ビット長50mm					ビット長100mm					ビット長150mm					ビット長200mm				
			4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10	4	5	6	8	10
THC-3BH-50S		THC-3BH	●	●	●	●																
THC-3BH-100S								●	●	●	●	●										
THC-3BH-150S														●	●	●	●					
THC-3BH-200S																			●	●	●	●



品 番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
THC-3BH	17	17	65	60	2,500	3121

T型ホローレンチ
本体用アダプター (6.35ビット用)

●T型ホローレンチ差替式本体(THC-100H・300H)に取付けて各種6.35mmビットが使用可能



品 番	D φ(mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
THC-AD635	17	70	51	2,000	3114



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ類

レンチ類

プライヤー・カッター類

ドライバー・ドライバー類

特殊工具

各種資料

□ 1/4" (6.35mm)

ヘックスソケット
(スタンダードタイプ)

mm 7コマ 8点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH208M	220	6,460	1	6023

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2	2.5	3	4	5	6	8
-----------------------------	---	-----	---	---	---	---	---

●ソケットホルダー用レール (SH-250R...1) クリップ (SH2-C...7) 付

mm 9コマ 13点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
PH213M	925	16,720	2155

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2	2.5	3	4	5	6	8
ドライバービットソケット	21BHT・22BHT		スピナーハンドル	2SH125			
ラチェットハンドル	2RH125		エクステンションバー	2EX50			

●メタルケース:175×133×31 (mm)



mm 9コマ 10点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH210M	294	8,320	1	6030

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2	2.5	3	4	5	6	8
ドライバービットソケット	21BHT・22BHT						

●ソケットホルダー用レール (SH-250R...1) クリップ (SH2-C...9) 付



mm 5コマ 6点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH206M	156	4,820	1	6009

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2.5	3	4	5	6
-----------------------------	-----	---	---	---	---


●ソケットホルダー用レール (SH-250R...1) クリップ (SH2-C...5) 付



P205HT

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
P202HT	2	8.5	13	20	42	11	770	10	6	2193
P202.5HT	2.5	9	13	20	42	12	770	10	6	8917
P203HT	3	9.5	13	20	42	15	770	10	6	8924
P204HT	4	10.5	13	20	42	17	770	10	6	8931
P205HT	5	12	13	21	43	20	770	10	6	8948
P206HT	6	13	13	22	46	25	770	10	6	8955
P207HT	7	15	17	24	49	43	770	10	6	2209
P208HT	8	15	17	26	52	45	770	10	6	5044
P210HT	10	17	17	29	58	48	770	10	6	2216



mm 6コマ 7点セット


品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH207M	204	5,640	1	6016

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2.5	3	4	5	6	8
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---

●ソケットホルダー用レール (SH-250R...1) クリップ (SH2-C...6) 付

ドライバービットソケット



22BHT

品番	呼称	D φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
21BHT	⊕No.1	17	24	49	25	880	10	6	2223
22BHT	⊕No.2	17	24	49	25	880	10	6	2230

: ハダカ仕様中箱入数
 : プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード **A**(458210393) **B**(456410001) **C**(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P55をご覧ください)



□ 3/8" (9.5mm)

ヘックスソケット
(スタンダードタイプ)

mm 5コマ 6点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH306M	280	5,000	1	6047

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8
-----------------------------	---	---	---	---	---

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...5)付



mm 6コマ 7点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH307M	352	5,980	1	6054

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10
-----------------------------	---	---	---	---	---	----

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...6)付



mm 9コマ 10点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH310M	604	9,110	1	6061

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---	----	----	----

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...9)付



mm 12コマ 13点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH313M	742	12,370	1	6078

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14
-----------------------------	-----	---	---	---	---	---	----	----	----

ドライバービットソケット 32BHT・33BHT・37BHT

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...12)付



308HT



mm スペア

品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	 BOX	 BOX	J A N	
302.5HT	2.5	9.5	19	20	48	35	800	10	6	2285
303HT	3	10	19	20	48	35	800	10	6	2292
304HT	4	11	19	20	48	36	800	10	6	2308
305HT	5	12	19	21	49	39	800	10	6	2315
306HT	6	13	19	22	50	44	800	10	6	2322
307HT	7	15	19	23	52	51	800	10	6	2339
308HT	8	15	19	24	54	53	800	10	6	2346
310HT	10	17	19	26	58	65	930	10	6	2353
312HT	12	19	19	28	62	83	1,040	10	6	2360
314HT	14	22	22	30	66	109	1,140	10	6	2377

ヘックスソケット ロング
(スタンダードタイプ)

mm 5コマ 6点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH306ML	330	6,800	1	6085

セット明細

ヘックスソケットロング(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8
--------------------------------	---	---	---	---	---

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...5)付



mm 6コマ 7点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH307ML	426	8,110	1	6092


セット明細

ヘックスソケットロング(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10
--------------------------------	---	---	---	---	---	----

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...6)付



308HTL



mm スペア

品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 メーカ希望小売 価格(税抜)円	 BOX	J A N	
303HTL	3	10	19	72	100	38	1,160	10	62407
304HTL	4	11	19	72	100	42	1,160	10	62414
305HTL	5	12	19	72	100	48	1,160	10	62421
306HTL	6	13	19	72	100	56	1,160	10	62438
308HTL	8	15	19	70	100	73	1,160	10	62445
310HTL	10	17	19	68	100	93	1,260	10	62452



ハダカ仕様中箱入数



ブリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売もっています。(P55をご覧ください)



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動類

ソケットレンチ類

イボソケットレンチ類

レンチ類

ブリスターパックタイプ類

ドライバー・ビット類

特殊工具

各種資料

□3/8" (9.5mm)

ヘックスソケット ロング
(ボールポイントタイプ)

mm 6コマ 7点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HHB307ML	474	10,320	1	6108

セット明細

ヘックスソケットロング(ボールポイントタイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10
---------------------------------	---	---	---	---	---	----

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...6)付



mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
303BHTL	3	10	19	102	130	40	1,370	10	A9259
304BHTL	4	11	19	102	130	45	1,370	10	A9266
305BHTL	5	12	19	102	130	50	1,370	10	A9273
306BHTL	6	13	19	102	130	60	1,480	10	A9280
308BHTL	8	15	19	100	130	85	1,690	10	A9297
310BHTL	10	17	19	98	130	115	2,000	10	A9303

ドライバービットソケット



品番	呼称	D φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
32BHT	⊕No.2	19	24	52	50	990	10	6	B5969
33BHT	⊕No.3	19	24	52	51	1,110	10	6	C2469
37BHT	⊖7×24	19	24	52	49	990	10	6	B5976

ヘックスソケット
(パワータイプ)

mm 9コマ 13点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
PH313M	1.4	19,540	B3002

セット明細

ヘックスソケット(パワータイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10	12
ドライバービットソケット	32BHT・37BHT	エクステンションバー		全長75mm 穴付(φ9.2mm)			
ラチェットハンドル	3RH175	クロスバー		全長170mm			

●メタルケース:196×132×33 (mm) ●適用ピン・リング付




mm 8コマ 9点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HPH309M	546	11,290	1	6115

セット明細

ヘックスソケット(パワータイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14
--------------------------	---	---	---	---	---	----	----	----

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...8)付
●適用ピン・リング付

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN	適用 ピン リング
P303HT	3	10	19	20	48	30	1,160	10	6	A8962	PP3-1 PR3-1
P304HT	4	11	19	20	48	31	1,160	10	6	A8979	PP3-1 PR3-1
P305HT	5	12	19	21	49	33	1,180	10	6	A8986	PP3-1 PR3-1
P306HT	6	13	19	22	50	39	1,180	10	6	A8993	PP3-1 PR3-1
P308HT	8	15	19	24	54	49	1,340	10	6	A9006	PP3-1 PR3-1
P310HT	10	17	19	26	58	61	1,340	10	6	A9013	PP3-1 PR3-1
P312HT	12	19	19	28	62	80	1,390	10	6	A9020	PP3-1 PR3-1
P314HT	14	22	22	30	66	122	1,390	10	6	A9037	PP3-2 PR3-2

BOX: ハダカ仕様中箱入数 B: プリスターバック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。
●パワータイプ品は、ピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)
●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P55をご覧ください)

□ 3/8" (9.5mm)

ヘックスソケット ロング
(パワータイプ)

mm 5コマ 6点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HPH306ML-100	472	10,580	1	6122

セット明細

ヘックスソケットロング(パワータイプ) 全長100mmタイプ(mm)	4	5	6	8	10
●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...5)付					
●適用ピン・リング付					



mm 7コマ 8点セット


品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HPH308ML-100	684	14,970	1	6139

セット明細

ヘックスソケットロング(パワータイプ) 全長100mmタイプ(mm)	3	4	5	6	8	10	12
●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...7)付							
●適用ピン・リング付							



P3HT8-100



mm スペア 全長 100mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ピン リング
P3HT3-100	3	8	19	10	100	1,720	10	2490	PP3-1 PR3-1
P3HT4-100	4	8	19	13	100	1,720	10	2506	PP3-1 PR3-1
P3HT5-100	5	9	19	15	100	1,720	10	2513	PP3-1 PR3-1
P3HT6-100	6	10	19	18	100	1,720	10	2520	PP3-1 PR3-1
P3HT8-100	8	12	19	20	100	2,140	10	2537	PP3-1 PR3-1
P3HT10-100	10	14	19	23	100	2,250	10	2544	PP3-1 PR3-1
P3HT12-100	12	16	22	25	100	2,560	10	2551	PP3-2 PR3-2

mm スペア 全長 150mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ピン リング
P3HT3-150	3	8	19	10	150	2,060	10	2582	PP3-1 PR3-1
P3HT4-150	4	8	19	13	150	2,060	10	2599	PP3-1 PR3-1
P3HT5-150	5	9	19	15	150	2,060	10	2605	PP3-1 PR3-1
P3HT6-150	6	10	19	18	150	2,060	10	2612	PP3-1 PR3-1
P3HT8-150	8	12	19	20	150	2,570	10	2629	PP3-1 PR3-1
P3HT10-150	10	14	19	23	150	2,700	10	2636	PP3-1 PR3-1
P3HT12-150	12	16	22	25	150	3,070	10	2643	PP3-2 PR3-2

:ハダカ仕様中箱入数

- JANコードは、メーカーコード(458210393) (456410001) (457510001) を省き下4ケタを記載してあります。
- すべてピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)
- ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P55をご覧ください)



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ類

レンチ類

プライヤーカッター類

ドライバー・テーパー類

特殊工具

各種資料

□1/2" (12.7mm)

ヘックスソケット
(スタンダードタイプ)

mm 5コマ 6点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH406M	440	6,220	1	6146

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8
-----------------------------	---	---	---	---	---

●ソケットホルダー用レール(SH-330R...1)クリップ(SH4-C...5)付



mm 6コマ 7点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH407M	538	7,400	1	6153

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10
-----------------------------	---	---	---	---	---	----

●ソケットホルダー用レール(SH-330R...1)クリップ(SH4-C...6)付



mm 10コマ 11点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH411M	1,268	13,420	1	6160

セット明細

ヘックスソケット(スタンダードタイプ) (mm)	3	4	5	6	8	10	12	14	17	19
-----------------------------	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

●ソケットホルダー用レール(SH-330R...1)クリップ(SH4-C...10)付

ヘックスソケット ロング
(スタンダードタイプ)

mm 4コマ 5点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH405ML	488	7,730	1	6177

セット明細

ヘックスソケットロング (mm)	5	6	8	10
---------------------	---	---	---	----

●ソケットホルダー用レール(SH-330R...1)クリップ(SH4-C...4)付



mm 7コマ 8点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HH408ML	1,106	13,540	1	6184

セット明細

ヘックスソケットロング(スタンダードタイプ) (mm)	5	6	8	10	12	14	17
--------------------------------	---	---	---	----	----	----	----


●ソケットホルダー用レール(SH-330R...1)クリップ(SH4-C...7)付

ヘックスソケット
(スタンダードタイプ)

408HT



408HTL



mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
403HT	3	10	25	20	51	63	1,040	10	6	62650
404HT	4	11	25	20	51	64	1,040	10	6	62667
405HT	5	12	25	21	52	67	1,040	10	6	62674
406HT	6	13	25	22	53	71	1,040	10	6	62681
407HT	7	15	25	23	55	78	1,040	10	6	62698
408HT	8	15	25	24	56	80	1,040	10	6	62704
410HT	10	17	25	26	60	95	1,130	10	6	62711
412HT	12	19	25	28	64	115	1,250	10	6	62728
414HT	14	22	25	30	68	140	1,340	10	6	62735
417HT	17	25	25	33	73	185	1,430	10	6	62742
419HT	19	29	29	36	78	220	1,780	10	6	62759

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
405HTL	5	12	25	72	107	76	1,650	10	62773
406HTL	6	13	25	72	107	83	1,650	10	62780
408HTL	8	15	25	70	107	100	1,650	10	62797
410HTL	10	17	25	68	107	123	1,780	10	62803
412HTL	12	19	25	66	107	152	1,780	10	62810
414HTL	14	22	25	64	107	185	1,880	10	62827
417HTL	17	25	25	61	107	240	1,990	10	62834

BOX: ハダカ仕様中箱入数 BOX: プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P55をご覧ください)



□1/2" (12.7mm)

ヘックスソケット ロング
(ボールポイントタイプ)

mm 6コマ 7点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ピニール ケース	JAN
HHB407ML	960	14,140	1	6191


セット明細

ヘックスソケットロング(ボールポイントタイプ) (mm)	5	6	8	10	12	14
---------------------------------	---	---	---	----	----	----

●ソケットホルダー用レール(SH-330R...1) クリップ(SH4-C...6)付

ヘックスソケット ロング
(ボールポイントタイプ)

412BHTL




mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
405BHTL	5	12.5	25	100	137	85	1,690	10	A9310
406BHTL	6	14	25	100	137	100	1,790	10	A9327
408BHTL	8	15	25	98	137	120	1,890	10	A9334
410BHTL	10	17	25	96	137	150	2,210	10	A9341
412BHTL	12	19.5	25	94	137	190	2,520	10	A9358
414BHTL	14	22	25	92	137	230	2,940	10	A9365


ドライバービットソケット



42BHT



47BHT



品番	呼称	D φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
42BHT	⊕No.2	25	24	55	75	1,150	10	6	5983
43BHT	⊕No.3	25	24	55	76	1,390	10	6	2841
47BHT	⊖7×24	25	24	55	74	1,150	10	6	5990

ヘックスソケット
(パワータイプ)

mm 9コマ 13点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
PH413M	2.6	23,100	3019

セット明細

ヘックスソケット (mm)	5	6	8	10	12	14	17
ドライバービットソケット	42BHT・47BHT			エクステンションバー		4EX150A	
ラチェットハンドル	4RH250			クロスバー		4CB250	

●メタルケース: 270×155×42 (mm) ●適用ピン・リング付



mm 8コマ 9点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ピニール ケース	JAN
HPH409M	1,142	12,810	1	6207

セット明細

ヘックスソケット(パワータイプ) (mm)	5	6	8	10	12	14	17	19
--------------------------	---	---	---	----	----	----	----	----

●ソケットホルダー用レール(SH-330R...1) クリップ(SH4-C...8)付

●適用ピン・リング付



P412HT



mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN	適用 ピン リング
P405HT	5	12	25	21	52	62	1,280	10	6	A9044	PP4-1 PR4-1
P406HT	6	13	25	22	53	65	1,280	10	6	A9051	PP4-1 PR4-1
P408HT	8	15	25	24	56	73	1,390	10	6	A9068	PP4-1 PR4-1
P410HT	10	17	25	26	60	89	1,390	10	6	A9075	PP4-1 PR4-1
P412HT	12	19	25	28	64	106	1,570	10	6	A9082	PP4-1 PR4-1
P414HT	14	22	25	30	68	139	1,570	10	6	A9099	PP4-1 PR4-1
P417HT	17	26	30	33	73	222	1,570	10	6	A9105	PP4-2 PR4-3
P419HT	19	29	30	36	78	279	1,570	10	6	A9112	PP4-2 PR4-3

BOX: ハダカ仕様中箱入数 B: プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。

●パワータイプ品は、ピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)

●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P55をご覧ください)



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動工具類

ソケットレンチ類

イソメトリックソケットレンチ類

レンチ類

プライヤー・カッター類

ルーフ・テーパー類

特殊工具

各種資料

□1/2" (12.7mm)

ヘックスソケット ロング (パワータイプ)



mm 5コマ 6点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HPH406ML-100	758	11,170	1	6214

セット明細

ヘックスソケットロング(パワータイプ) 全長100mmタイプ(mm)	5	6	8	10	12
●ソケットホルダー用レール(SH-330R...1)クリップ(SH4-C...5)付					
●適用ピン・リング付					




mm 7コマ 8点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
HPH408ML-100	1,280	16,660	1	6221


セット明細

ヘックスソケットロング(パワータイプ) 全長100mmタイプ(mm)	5	6	8	10	12	14	17
●ソケットホルダー用レール(SH-330R...1)クリップ(SH4-C...7)付							
●適用ピン・リング付							

ヘックスソケット ロング (パワータイプ)



P4HT8-150



mm スペア 全長 100mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ピン リング
P4HT5-100	5	9	25	15	100	1,910	10	2858	PP4-1 PR4-1
P4HT6-100	6	10	25	18	100	1,910	10	2865	PP4-1 PR4-1
P4HT8-100	8	12	25	20	100	1,990	10	2872	PP4-1 PR4-1
P4HT10-100	10	14	25	23	100	2,100	10	2889	PP4-1 PR4-1
P4HT12-100	12	16	25	25	100	2,190	10	2896	PP4-1 PR4-1
P4HT14-100	14	19	25	25	100	2,390	10	2902	PP4-1 PR4-1
P4HT17-100	17	22	30	25	100	2,990	10	2919	PP4-2 PR4-3

mm スペア 全長 150mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ピン リング
P4HT5-150	5	9	25	15	150	2,390	5	2926	PP4-1 PR4-1
P4HT6-150	6	10	25	18	150	2,390	5	2933	PP4-1 PR4-1
P4HT8-150	8	12	25	20	150	2,490	5	2940	PP4-1 PR4-1
P4HT10-150	10	14	25	23	150	2,620	5	2957	PP4-1 PR4-1
P4HT12-150	12	16	25	25	150	2,740	5	2964	PP4-1 PR4-1
P4HT14-150	14	19	25	25	150	2,990	5	2971	PP4-1 PR4-1
P4HT17-150	17	22	30	25	150	3,730	5	2988	PP4-2 PR4-3

mm スペア 全長 200mmタイプ


品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ピン リング
P4HT6-200	6	10	25	18	200	2,870	5	2995	PP4-1 PR4-1
P4HT8-200	8	12	25	20	200	2,990	5	3008	PP4-1 PR4-1
P4HT10-200	10	14	25	23	200	3,150	5	3015	PP4-1 PR4-1
P4HT12-200	12	16	25	25	200	3,290	5	3022	PP4-1 PR4-1
P4HT14-200	14	19	25	25	200	3,590	5	3039	PP4-1 PR4-1
P4HT17-200	17	22	30	25	200	4,480	5	3046	PP4-2 PR4-3

□3/4" (19.0mm)

ヘックスソケット (パワータイプ)



P619HT



mm スペア


品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用 ピン リング
P614HT	14	16.6	44	20	100	4,170	5	9129	PP6-2 PR6-3
P617HT	17	20.1	44	22	100	4,630	5	9136	PP6-2 PR6-3
P619HT	19	22.4	44	24	100	5,340	5	9143	PP6-2 PR6-3
P622HT	22	25.9	44	26	100	6,710	—	9150	PP6-2 PR6-3
P624HT	24	28.2	44	28	100	7,260	—	9167	PP6-2 PR6-3
P627HT	27	31.7	44	30	100	8,040	—	9174	PP6-2 PR6-3

□1" (25.4mm)

ヘックスソケット (パワータイプ)



P824HT



mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン リング
P817HT	17	20.1	54	22	110	8,870	9181	PP8-2 PR8-1
P819HT	19	22.4	54	24	110	9,080	9198	PP8-2 PR8-1
P822HT	22	25.9	54	26	110	10,540	9204	PP8-2 PR8-1
P824HT	24	28.2	54	28	110	11,610	9211	PP8-2 PR8-1
P827HT	27	31.7	54	30	110	14,540	9228	PP8-2 PR8-1
P832HT	32	37.5	54	33	110	15,980	9235	PP8-2 PR8-1
P836HT	36	42.2	54	36	110	19,970	9242	PP8-2 PR8-1

ハダカ仕様中箱入数

- JANコードは、メーカーコード(A)(458210393) (B)(456410001) (C)(457510001)を省き下4ケタを記載してあります。
- すべてピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)
- ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P55をご覧ください)




ビットソケット ハイパー ショート

●応力分散形状で耐久性アップ



EH-21S




品番	S (mm)	D φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売	J A N			
							価格(税抜)円		ハンガー タイプ		プリスターバック タイプ
EH-5.5S	5.5	9.6	5	22	65	35	690	6	 1370	6	 1189
EH-6S	6	10.2	5	22	65	35	690	6	 1387	6	 1196
EH-7S	7	11.4	5	22	65	35	690	6	 1394	6	 1202
EH-8S	8	12.7	6	22	65	35	710	6	 1400	6	 1219
EH-9S	9	13.9	6	22	65	35	780	6	 1417	6	 1226
EH-10S	10	15.2	7	22	65	35	780	6	 1424	6	 1233
EH-11S	11	16.4	7	21	65	37	780	6	 1431	6	 1240
EH-12S	12	17.7	8	21	65	40	850	6	 1448	6	 1257
EH-13S	13	18.9	8	21	65	44	870	6	 1455	6	 1264
EH-14S	14	20.2	9	20	65	48	880	6	 1462	6	 1271
EH-15S	15	21.4	9	20	65	52	1,390	6	 1479	6	 1288
EH-16S	16	22.7	10	20	65	57	1,390	6	 1486	6	 1295
EH-17S	17	23.9	10	20	65	62	1,390	6	 1493	6	 1301
EH-18S	18	25.2	11	19	65	67	1,430	6	 1509	6	 1318
EH-19S	19	26.4	12	19	65	72	1,430	6	 1516	6	 1325
EH-21S	21	28.9	13	19	65	84	1,680	6	 1523	6	 1332
EH-22S	22	30.2	14	18	65	90	1,820	6	 1530	6	 1349
EH-23S	23	31.4	14	18	65	97	2,360	6	 1547	6	 1356
EH-24S	24	32.7	15	18	65	105	2,450	6	 1554	6	 1363

ビットソケット ハイパー

●応力分散形状で耐久性アップ



EH-21



品 番	S (mm)	D φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売	J A N			
							価格(税抜)円		ハンガー タイプ		プリスターバック タイプ
EH-8	8	13.5	6	60	111	65	1,350	6	 0175	6	 0014
EH-9	9	14.5	6	60	111	65	1,350	6	 0182	6	 0021
EH-10	10	15.5	7	60	111	64	1,400	6	 0199	6	 0038
EH-11	11	16.5	7	60	111	61	1,400	6	 0205	6	 0045
EH-12	12	17.5	8	60	111	70	1,400	6	 0212	6	 0052
EH-13	13	18.7	8	60	111	73	1,510	6	 0229	6	 0069
EH-14	14	20	9	60	111	82	1,520	6	 0236	6	 0076
EH-15	15	21.2	9	60	111	88	1,520	6	 0243	6	 0083
EH-16	16	22.5	10	59	111	95	1,520	6	 0250	6	 0090
EH-17	17	23.7	10	59	111	105	1,520	6	 0267	6	 0106
EH-18	18	25	11	59	111	114	1,620	6	 0274	6	 0113
EH-19	19	26.2	12	59	111	123	1,620	6	 0281	6	 0120
EH-21	21	28.7	13	58	111	139	1,770	6	 0298	6	 0137
EH-22	22	30	14	58	111	149	1,830	6	 0304	6	 0144
EH-23	23	31.2	14	58	111	155	2,590	6	 0311	6	 0151
EH-24	24	32.5	15	57	111	177	2,760	6	 0328	6	 0168

ビットソケット ハイパー セット

4本組・6本組 (A) (B)



EH-400



ケースを閉じた状態

品番	呼称	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EH-400	ビットソケットハイパー 4本組セット	602	8,720	0342
EH-600A	ビットソケットハイパー 6本組セット (A)	510	9,800	0359
EH-600B	ビットソケットハイパー 6本組セット (B)	640	10,440	0366

●ケース寸法：4本組 W180×H130 (mm)
6本組 W220×H135 (mm) 寸法はケースを閉じた状態で

セット明細

品番\サイズ(mm)	EH-8	EH-10	EH-12	EH-13	EH-14	EH-17	EH-19	EH-21	EH-24
EH-400									
EH-600A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EH-600B			●	●	●	●	●	●	

収納ケース(帆布製)



EH-400K

4本組用ケースは
ベルト通し付です

品番	呼称	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EH-400K	収納ケース (EH-400用)	56	1,800	0403
EH-600K	収納ケース (EH-600A・600B兼用)	56	1,900	0410


ビットソケット ハイパー ロング



- 応力分散形状で耐久性アップ
- 深さ110mm 型枠シングル締めに対応 (EH-21L)
- 塩害用ピーコン(深さ110mmまで)対応 (EH-12L)
- ダブルナット対応



EH-21L




品 番	S (mm)	D φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格 (税抜) 円	J A N				
							 ハンガー タイプ	 プリスターバック タイプ			
EH-12L	12	17.9	14	110	161	90	2,530	6	 1028	6	 0908
EH-13L	13	19.1	14	110	161	96	2,530	6	 1035	6	 0915
EH-14L	14	20.4	15	110	161	105	2,260	6	 1042	6	 0922
EH-15L	15	21.6	15	110	161	115	2,460	6	 1059	6	 0939
EH-16L	16	22.9	16	109	161	126	2,460	6	 1066	6	 0946
EH-17L	17	24.1	16	109	161	137	2,590	6	 1073	6	 0953
EH-18L	18	25.4	17	109	161	148	2,710	6	 1080	6	 0960
EH-19L	19	26.6	18	109	161	160	2,790	6	 1097	6	 0977
EH-21L	21	29.1	19	108	161	187	3,040	6	 1103	6	 0984
EH-22L	22	30.4	20	108	161	204	3,100	6	 1110	6	 0991
EH-23L	23	31.6	20	108	161	217	3,630	6	 1127	6	 1004
EH-24L	24	32.9	21	107	161	323	3,880	6	 1134	6	 1011



ビットソケット ショートスタビー

- ビットソケットショート(EF-S)に比べ更に短く軽い
- スムーズな作業が可能
- シャンクダブル溝タイプ




品番	S (mm)	D (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
★EF-5.5ST	5.5	9	5	20	55	520	6 B 8441 6 B 7550
★EF-6ST	6	9.5	5	20	55	520	6 B 8458 6 B 7567
★EF-7ST	7	11	5	20	55	560	6 B 8465 6 B 7574
EF-8ST	8	12	6	20	55	580	6 B 8472 6 B 7581
EF-9ST	9	13.5	6	20	55	640	— 6 B 7598
EF-10ST	10	14.5	7	20	55	640	6 B 8496 6 B 7604
EF-11ST	11	16	7	20	55	640	— 6 B 7611
EF-12ST	12	17	8	20	55	660	6 B 8519 6 B 7628
EF-13ST	13	18.5	8	20	55	700	6 B 8526 6 B 7635
EF-14ST	14	19.5	9	20	55	720	6 B 8533 6 B 7642

★口径形状は六角です

ビットソケット ショート

- ビットソケット(EF)に比べ短く軽い




品番	S (mm)	D (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
★EF-5.5S	5.5	9	5	22	65	600	6 B 8601 6 A 9488
★EF-6S	6	9.5	5	22	65	600	6 B 8618 6 A 9495
★EF-7S	7	11	5	22	65	600	6 B 8625 6 A 9501
EF-8S	8	12	6	30	75	620	6 B 8632 6 A 9518
EF-9S	9	13.5	6	30	75	690	— 6 A 9525
EF-10S	10	14.5	7	30	75	690	6 B 8656 6 A 9532
EF-11S	11	16	7	30	75	690	— 6 A 9549
EF-12S	12	17	8	30	75	740	6 B 8670 6 A 9556
EF-13S	13	18.5	8	30	75	760	6 B 8687 6 A 9563
EF-14S	14	19.5	9	30	75	780	6 B 8694 6 A 9570
EF-15S	15	21	9	30	75	1,220	— 6 A 9587
EF-16S	16	22	10	29	75	1,220	— 6 A 9594
EF-17S	17	23.5	10	29	75	1,220	6 B 8724 6 A 9600
EF-18S	18	24.5	11	29	75	1,240	— 6 A 9617
EF-19S	19	26	12	29	75	1,240	6 B 8748 6 A 9624
EF-21S	21	28.5	13	28	75	1,460	6 B 8755 6 A 9631
EF-22S	22	29.5	14	28	75	1,590	— 6 A 9648
EF-23S	23	31	15	28	75	2,060	— 6 A 9655
EF-24S	24	32	16	27	75	2,130	6 B 8786 6 A 9662

★口径形状は六角です

ビットソケット

- ダブルナット対応



品番	S (mm)	D (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
EF-8	8	12	10	60	105	53	1,170 6 B 8793 6 A 9679
EF-9	9	13.5	12	60	105	55	1,170 — 6 A 9686
EF-10	10	14.5	13	60	105	61	1,220 6 B 8816 6 A 9693
EF-11	11	16	14	60	105	70	1,220 — 6 A 9709
EF-12	12	17	15	60	105	76	1,220 6 B 8830 6 A 9716
EF-13	13	18.5	16	60	105	86	1,310 6 B 8847 6 A 9723
EF-14	14	19.5	18	60	105	92	1,330 6 B 8854 6 A 9730
EF-15	15	21	19	60	105	100	1,330 — 6 A 9747
EF-16	16	22	20	59	105	105	1,330 — 6 A 9754
EF-17	17	23.5	22	59	105	112	1,330 6 B 8885 6 A 9761
EF-18	18	24.5	23	59	105	118	1,410 — 6 A 9778
EF-19	19	26	24	59	105	128	1,410 6 B 8908 6 A 9785
EF-21	21	28.5	27	58	105	144	1,540 6 B 8915 6 A 9792
EF-22	22	29.5	28	58	105	150	1,640 — 6 A 9808
EF-23	23	31	29	58	105	163	2,220 — 6 A 9815
EF-24	24	32	30	57	105	170	2,410 6 B 8946 6 A 9822

ビットソケット ロング

- 深さ110mm型枠シングル締めに対応(EF-21L)
- 塩害用ピーコン(深さ110mmまで)対応(EF-12L)
- ダブルナット対応



品番	S (mm)	D (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
EF-12L	12	17	18	110	155	116	2,210 6 B 8953 6 B 7475
EF-13L	13	18.5	20	110	155	130	2,210 — 6 B 7482
EF-14L	14	19.5	21	110	155	137	1,980 — 6 A 9839
EF-15L	15	21	23	110	155	149	2,150 — 6 A 9846
EF-16L	16	22	24	109	155	156	2,150 — 6 A 9853
EF-17L	17	23.5	26	109	155	168	2,250 6 B 9004 6 A 9860
EF-18L	18	24.5	27	108	155	176	2,370 — 6 A 9877
EF-19L	19	26	29	108	155	190	2,420 6 B 9028 6 A 9884
EF-21L	21	28.5	30	107	155	213	2,650 6 B 9035 6 A 9891
EF-22L	22	29.5	31	107	155	222	2,700 — 6 A 9907
EF-23L	23	31	32	107	155	239	3,150 — 6 A 9914
EF-24L	24	32	33	106	155	248	3,380 6 B 9066 6 A 9921

ユニバーサル ビットソケット

- 首振り角度30度
- ダブルナット対応



品番	S (mm)	D (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
EUF-8	8	12	11	47	100	65	3,740 6 B 9073 6 B 3699
EUF-10	10	14.5	12	47	100	73	3,740 6 B 9080 6 B 3705
EUF-12	12	17	13	47	100	82	3,740 6 B 9097 6 B 3712
EUF-13	13	18.5	13	42	100	85	3,760 6 B 9103 6 B 3729
EUF-14	14	19.5	14	42	100	87	3,760 6 B 9110 6 B 3736
EUF-17	17	23.5	15	41	100	95	3,860 6 B 9127 6 B 3743
EUF-19	19	26	17	40	100	108	3,940 6 B 9134 6 B 3750
EUF-21	21	28.5	18	40	100	124	4,010 6 B 9141 6 B 3767
EUF-24	24	32	21	39	100	142	4,700 6 B 9158 6 B 3774

ユニバーサル ビットソケット セット

4本組・6本組(A)(B)



品番	呼称	セット	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
EUF-400	ユニバーサルビットソケット 4本組セット	521	17,560	0373
EUF-600A	ユニバーサルビットソケット 6本組セット(A)	543	23,700	0380
EUF-600B	ユニバーサルビットソケット 6本組セット(B)	637	24,170	0397

●ケース寸法: 4本組 W180×H115(mm)
6本組 W230×H120(mm) 寸法はケースを閉じた状態です

セット明細

品番・サイズ(mm)	EUF-8	EUF-10	EUF-12	EUF-13	EUF-14	EUF-17	EUF-19	EUF-21	EUF-24
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EUF-400	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EUF-600A	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EUF-600B	●	●	●	●	●	●	●	●	●

収納ケース(帆布製)



品番	呼称	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
EUF-400K	収納ケース(EUF-400用)	52	1,800 0427
EUF-600K	収納ケース(EUF-600A・600B兼用)	56	1,900 0434

●ハンガータイプ仕様中箱入数 ●プリスターバック仕様中箱入数


●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。





ヘクスロックソケット


- 6角ボルトビスやテクスネジの着脱用
- 脱着防止用コイルバネとボールで保持します



品番	S (mm)	D (mm)	l (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EFX-8	8	13.5	7	53	750	6 9196 6 3866
EFX-9.6	9.53	16	7	53	810	6 9202 6 3873

ビットソケット ショートスタビ (ボールタイプ)


- 6角ボルトビスやフランジボルトの着脱用
- 脱着防止用コイルバネとボールで保持します
- シャンクダブル溝



品番	S (mm)	D (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EF-9SB	9	15.5	7	20	55	800	6 8199
EF-10SB	10	16.5	7	20	55	870	6 8205
EF-11SB	11	18	7	20	55	910	6 8212
EF-12SB	12	19	8	20	55	910	6 8229
EF-13SB	13	21	8	20	55	950	6 8236
EF-14SB	14	22	9	20	55	950	6 8243

全ネジソケット

- 全ネジボルト専用
- オートロック機構 (回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)




品番	適応ネジ径	D (mm)	l (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EZN-5/16	W5/16	23	24.2	70	3,000	6 9165 6 0018
EZN-3/8	W3/8	28	24.5	70	3,000	6 9172 6 0025
EZN-1/2	W1/2	28	24.5	70	3,000	6 9189 6 0032

全ネジソケットアダプター

PAT.


- 全ネジボルトW3/8専用
- オートロック機構 (回転させると全ネジ部をロック 止まると解除され簡単にはずれます)
- 簡易保持構造により、脱着しにくくなっています。
- 17mmソケット部に装着可能 (ソケットの形状によっては装着できない場合があります。)



品番	適応ネジ径	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
ZAD-3/8	W3/8	28	15.5	24.5	43	3,260	6 5927

使用例

ビットソケットハイパー (EH-17) に装着してインパクトドライバーで使用できます。



両スライドラックレンチ2 (TRW-WS2) 本体に装着して、手回しで使用できます。




レースウェイ用ソケット レースウェイ用ソケットロング

(6面カットタイプ) PAT.


- レースウェイ・ハンガーなどのナットの締め・ゆるめ用 (保証トルクは47N・m)
- 全方向挿入可能で作業効率大幅アップ
- 超薄肉ソケットに炭素繊維を巻きつけた製品 (ER-1・2)
- ロング (6面カットタイプ) は切り欠き部が19.5mmと更に細い (ER-3L)




ER-1



ER-2



ER-3L



品番	対象深さ	S (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
ER-1	30mmまで	17	7	25	60	3,460	6 4951
ER-2	45mmまで	17	7	45	92	3,980	6 4968
ER-3L	75mmまで	17	7	80	127	3,980	6 5859

二面カットソケットの場合

ソケットの形状をあわせないとレースウェイ・ハンガーなどの挿入・拔出ができず作業効率が悪い

レースウェイ用ソケット (ER)

レースウェイにどの方向からも挿入・拔出ができ作業効率大幅アップ

(ER-1・2)

レースウェイに入らない面

レースウェイに入る面

23mm

19.5mm

(ER-3L)

超薄肉 + 炭素繊維

20mm

19.5mm

切り欠き部は6面カットを施し更に細い

※レースウェイ・ハンガーなどの形状によって入らない場合もあります。
 ※浅掛けは絶対にしないでください。
 ※ER-3Lはインパクトドライバー専用です。手動工具での使用はできません。

使用例



全方向挿入可

13mmレンチに取り付けて手動でもお使いいただけます (ER-2)



ER-2とTRW-2AR (ラックレンチ) に取り付けて手動でもお使いいただけます。(ラックレンチコンビ:TRW-C 詳しくはP56をご覧ください)

インパクトドライバーに取り付けて (写真はER-2使用)




軽天Wソケット

PAT.

- 吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17mm・21mm)用
- Wソケットで17mm・21mmが使用できます(6.35ビット付替式)
- 専用ストッパーでナット取付け位置設定可能(50mm間隔)
- 超ロングタイプで、最大深さ250mm・450mmの2タイプ



EW1721-250



(イラストは6.35ビットを21mm側に装着したものです)

品番	S1 (mm)	S2 (mm)	最大深さ (mm)	穴間隔 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EW1721-250	17	21	250	50	20.2	24.2	350	386	9,600	6 96948
EW1721-450	17	21	450	50	20.2	24.2	550	586	10,900	6 6955

※出荷時専用ストッパー(1個)は本体に装着。6.35ビットは21mm側に装着してあります。
 ※6.35ビットの締め付けは、4mmの六角棒レンチをご使用ください。
 ※6.35ビット・専用ストッパー・本体の別売りを行っています。(お問い合わせください)

●Wソケット

付替式の6.35ビットを装着して、17mm・21mmの2サイズが使用できます。(仮締用)



●専用ストッパー




ビットスルーソケットアダプター

PAT.


- ソケット取付アダプター
- 13mmソケットに差し込んで手動用としても使用可能(EBS-4)
- 6.35軸部貫通で、ビットのスライド・交換が可能
- 専用ビットの固定溝で、ビットスルーソケットアダプター本体を保持しドライバーとして使用可能
- スライドロック構造で、ビット溝に装着固定



EBS-4S (電動用)



EBS-4 (電動・手動兼用)



品番	S1 (mm)	S2 (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN	備考
EBS-4S	12.7(1/2")	-	42(※)	3,950	6 96917 専用ビット(EBS-B)1本付
EBS-4	12.7(1/2")	13	48(※)	4,200	6 6900 専用ビット(EBS-B)1本付

(※)重量に専用ビットは含まれておりません。

●電動用

①専用ビットを差し込んで装着

②ソケットを装着

③本体をスライド

※2ドライバービットとして使用可

(ソケット装着状態でも使用可)

●手動用 TRW-2ARに装着例

①13mmソケット(12角タイプ)に装着


・ソケットを装着

・ドライバービットを装着

ビットスルーソケットアダプター交換用部品



EBS-B



品番	部品名	サイズ	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EBS-B	交換用専用ビット(2本セット)	Φ2×130mm	30(※)	920
EBS-R	交換用リング(2個セット)	Φ1.9×内径Φ9.8	1	200


(※)1本の重量です。
 ●市販ビットを使用する場合は、両頭ビット65mm以上に装着できます。

ソケットアダプター


- ソケット取付アダプター(EAD-2・3・3F・4・4F)
- インパクト用ソケット取付アダプター(EAD-4P)
- フレックスタイプは首振り角度10度(EAD-3F・4F)




EAD-2




ボールタイプ(EAD-3・4)



フレックスタイプ(EAD-3F・4F)




ピンタイプ(EAD-4P)



品番	タイプ	S (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EAD-2	ボール	6.35(1/4")	43	13	940
EAD-3	ボール	9.5(3/8")	62	34	1,010
EAD-3F	ボール・フレックス	9.5(3/8")	62	32	1,140
EAD-4	ボール	12.7(1/2")	66	65	1,090
EAD-4F	ボール・フレックス	12.7(1/2")	66	63	1,160
EAD-4P	ピン孔	12.7(1/2")	66	59	1,020

ユニバーサルジョイント


- 先端に各種ビットの取付け可能
- カラー(からまわり指あて)付
- 首振り角度30度




品番	D (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EUJ-2B	17.3	94	90	4,110

電動ドリル用
エクステンションバー


- 先端に各種ビットの取付け可能
- 300・400・500mmはカラー(からまわり指あて)付
- 首振り角度30度



EEX-150



EEX-300




品番	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EEX-100	12	-	100	60	1,810
EEX-150	12	-	150	105	2,030
EEX-300	12	17.3	300	260	4,730
EEX-400	12	17.3	400	305	5,400
EEX-500	12	17.3	500	350	6,410

ユニバーサルソケットアダプター

- ソケット取付アダプター
- 首振り角度30度



EUJ-4A



品番	タイプ	S (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
EUJ-3A	ボール	9.5(3/8")	70	50	3,250
EUJ-4A	ボール	12.7(1/2")	74	60	3,940

ハンガータイプ仕様中箱入数 プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード(A)(458210393) (B)(456410001) (C)(457510001)を省き下4ケタを記載しております。




電動ドリル用 ヘックスビット



●シャंक圧入式で強度アップ (EHS-10～EHS-17)

●ボールポイントタイプはコーナー等の狭い箇所に最適

※必要以上の力をかけてのご使用は、破損の原因になりますので十分にご注意ください。



ヘックスタイプ

品番	S (mm)	D φ (mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
EHS-2	2	2.7	7	65	14	410	12	5651
EHS-2.5	2.5	3.2	7	65	15	410	12	5668
EHS-3	3	4.2	8.5	65	15	410	12	5675
EHS-4	4	4.5	8.7	65	15	410	12	5682
EHS-5	5	5.7	9	65	16	410	12	5699
EHS-6	6	—	9.7	65	17	410	12	5705
EHS-8	8	—	37	65	23	570	12	5712
EHS-10	10	—	37	65	31	850	12	5729
EHS-12	12	—	37	65	42	910	12	5736
EHS-14	14	—	37	65	54	920	12	5743
EHS-17	17	—	37	65	76	980	12	5750

ボールポイントタイプ

品番	S (mm)	D φ (mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
EBH-2.5	2.5	3	37	100	18	670	12	5774
EBH-3	3	3.5	37	100	18	600	12	5781
EBH-4	4	4.6	37	100	20	600	12	5798
EBH-5	5	5.8	37	100	23	600	12	5804
EBH-6	6	—	—	100	25	600	12	5811
EBH-8	8	—	73	100	36	790	12	5828
EBH-10	10	—	73	100	52	1,100	12	5835

ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動ドリル類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ
ソケットレンチ類用

レンチ類

プライヤ
バーカッター類ルーフ・テーフ
ドライバー
ドライバー類

特殊工具

各種資料



:ブリスターパック仕様中箱入数


●JANコードは、メーカーコード (458210393) (456410001) (457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



型枠関係先端パーツ類

型枠用ソケット IB取付用


●IBフォームタイの取付に大変便利



品 番	呼 称	D φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N			
									ハンガ ータイ プ		プリストア ータイ プ
EKW-IBS	IB取付用	29	12	30	74	96	1,620	6	 9318	6	 7499
EFT-21	IB取付用	28.5	12	30	75	105	1,620	—	—	6	 3811

型枠用ソケット IB用


●IBフォームタイ 取付・取外し用



品 番	呼称	D φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N			
						 ハンガータブ	 プリスターバック タイプ		
EIB-10	IB用	19	20	66	55 1,100	6	 9301	6	 3828

型枠用ソケット 小判型(K型)用


●小判型(K型) フォームタイ専用



品 番	呼称	D φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N				
						 ハンパ タイプ	 プリスターバック タイプ			
EKB-10	小判型用	26	40	90	170	1,690	6	 9332	6	 3835


型枠用ソケット 軸足用

●埋め込みコンのメタル用軸足(3/8) 断熱材用軸足(5/16)の着脱用



品番	呼称	D φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N				
						 ハンガ ータイ プ	 プリ スター バック タイ プ			
ES-KB	軸足用	13.5	12	57	30	1,300	6	B9349	6	B3859


ピーコン用 刃付ソケット

●セメント付着ピーコン外しに
先端の4枚刃が付着したセメントを効率よく除去します

品番	S (mm)	D φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適 用			
EPC-12	12	18	15	50	95	73	1,640	6	9356	6	3842

フォームタイ用
解体レンチ


●フォームタイナットからボルトの飛び出しがほぼ一定の場合に適します



品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)	J A N	適 用		
								 655	プスターパック タイプ	ピン	リング	
EDP-21	21	29	25	17	48	80	180	2,520	6	 4870	PP4-1	PR4-1

フォームタイ用
スライド解体レンチ


●フォームタイナットからボルトの飛び出しにバツキがある場合に最適



品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	 J A N プラスターパック タイプ	適 用 ピン リング		
ESP-21	21	29	25	12	27~51	102	246	4,820	6	 4887	PP4-1 PR4-1

フォームタイ用
ロングインパクトソケット

●単管シングル締め用のフォームタイナット外し用(深さ98mm)



品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N		適 用	
										プラススタートアップ タイプ	ピン	リング
EP-21L	21	30	25	12	98	115	172	3,490	6	 4894	PP4-1	PR4-1

ピーコン用
刃付インパクトソケット●セメント付着ピーコン外しに
先端の4枚刃が付着したセメントを効率よく除去します

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N		適 用	
										プラスバック タイプ	ピン	リング
EPP-12	12	19	25	15	54	70	130	2,470	6	 4900	PP4-1	PR4-1

:ハンガータイプ仕様中箱入数
 :プリスターバック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード **A**(458210393) **B**(456410001) **C**(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。
 ●インパクトレンチ用アイテムは、ピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)



□ 1/4" (6.35mm)

ソケットレンチセット
(スタンダードタイプ)

mm 10コマ 16点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
S216M	738	19,550	45200

セット明細

スベアソケット	6角 (mm)	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
ラチェットハンドル	2RH125	ユニバーサルジョイント						2UJ			
スピナーハンドル	2SH150	エクステンションバー						2EX50			
ドライバー型ハンドル (スピナーハンドル)	2DR160										

●メタルケース: 215×95×30 (mm)



inch 10コマ 16点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
S216	750	21,500	45217

セット明細

スベアソケット	6角 (inch)	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	3/8	7/16
	8角 (inch)	1/4	5/16	3/8				
ラチェットハンドル	2RH125			ユニバーサルジョイント			2UJ	
スピナーハンドル	2SH150			エクステンションバー			2EX50	
ドライバー型ハンドル (スピハンドル)	2DR160							

●メタルケース: 215×95×30 (mm)



mm 8コマ 10点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH210M	270	8,520	1	46238

セット明細

スベアソケット	6角 (mm)	8	9	10	11	12	13	14	17
ユニバーサルジョイント	2UJ								

●ソケットホルダー用レール (SH-250R...1) クリップ (SH2-C...9) 付



mm 10コマ 12点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH212M	224	9,630	1	46245

セット明細

スベアソケット	6角 (mm)	4.5	5	5.5	6	7	8	9	10	11	12
ユニバーサルジョイント	2UJ										

●ソケットホルダー用レール (SH-250R...1) クリップ (SH2-C...11) 付



inch 9コマ 11点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH211	212	10,420	1	46252

セット明細

スベアソケット	6角 (inch)	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	1/2
ユニバーサルジョイント	2UJ									

●ソケットホルダー用レール (SH-250R...1) クリップ (SH2-C...10) 付

ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動
ドリル
類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ
ソケットレンチ類用

レンチ類

プライヤーカッター類

ドリル・ターフ
ドライバー類

特殊工具



各種資料



□ 1/4" (6.35mm)

スぺアソケット
(スタンダードタイプ)

2H-14



6角

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	JAN
2H-4	4	7	12	5	22	7	580	10	A0256
2H-4.5	4.5	7.5	12	5	22	8	580	10	A0263
2H-5	5	7.9	12	5	22	9	580	10	A0270
2H-5.5	5.5	8.7	12	5	22	10	580	10	A0287
2H-6	6	9.2	12	5	22	11	580	10	A0294
2H-7	7	10.6	12	6	22	12	580	10	A0300
2H-8	8	12.3	12.3	7	22	13	580	10	A0317
2H-9	9	13.2	13.2	8	22	14	580	10	A0324
2H-10	10	14.5	14.5	8	22	16	580	10	A0171
2H-11	11	16	16	9	22	19	580	10	A0188
2H-12	12	17	17	9	22	22	580	10	A0195
2H-13	13	18.3	18.3	10	22	25	640	10	A0201
2H-14	14	19.6	19.6	11	22	30	640	10	A0218
2H-15	15	20.8	20.8	12	22	35	640	10	A0225
2H-16	16	22	22	12	22	40	640	10	A0232
2H-17	17	23.4	23.4	12	22	45	640	10	A0249
2H-18	18	24.5	24.5	12	22	50	640	10	B0377

8角

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	JAN
2S-8	8	14	14	7	22	17	640	10	A0362
2S-10	10	17.2	17.2	10	22	23	640	10	A0355

6角

inch スペア

品番	S (inch)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	JAN
2H-3/16	3/16	7.7	12	5	22	9	720	10	A0010
2H-7/32	7/32	8.8	12	5	22	10	720	10	A0027
2H-1/4	1/4	10	12	5	22	11	740	10	A0034
2H-9/32	9/32	10.9	12	6	22	11	740	10	A0058
2H-5/16	5/16	12.2	12.2	7	22	12	740	10	A0065
2H-11/32	11/32	13	13	8	22	14	740	10	A0089
2H-3/8	3/8	14.3	14.3	10	22	16	740	10	A0096
2H-7/16	7/16	16	16	11	22	19	740	10	A0119
2H-1/2	1/2	17.5	17.5	11	22	23	800	10	A0126

8角


inch スペア

品番	S (inch)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	JAN
2S-1/4	1/4	12.5	12.5	6	22	14	890	10	A0041
2S-5/16	5/16	14	14	7	22	17	890	10	A0072
2S-3/8	3/8	17	17	10	22	22	890	10	A0102


ラチェットハンドル



2RH125



2RH125F



品番	タイプ	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	H (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	JAN
2RH125	凸	125	25	13	10	7	20	125	80	4,620	10	A0331
2RH125F	凹	125	25	13	10	7	12.5	125	75	4,940	—	A0348


※補修部品がございます。(お問い合わせください)

スピナーハンドル



品番	サイズ	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	d φ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	JAN
2SH150	150	13	9	4.2	150	75	2,280	10	A0379

T形スライドハンドル



品番	サイズ	D φ (mm)	H (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	JAN
2ST115	115	6	21	115	35	1,780	10	A0386

ドライバー型ハンドル (スピンハンドル)




品番	サイズ	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN
2DR160	160	8	24	66	160	90	1,700	A0140

T型スピードハンドル



- 早返し機構付
- 奥深い箇所に最適



品番	D φ (mm)	W (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	ℓ3 (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN
TSP-2	8	160	95	100	210	218	160	3,700	B8410


☐:ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。




□ 1/4" (6.35mm)

ユニバーサルジョイント




品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
2UJ	13	13	34.1	20	2,550	10	A0393

アダプター



品番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
AD23	6.35(1/4)	9.5(3/8)	12	21.7	13	1,500	10	A4049

ビットホルダーソケット




品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
PBH202	6.35	12	13	20	35	17	2,800	B2999

エクステンションバー




2EX75



品番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
2EX50	50	12	8	50	35	1,010	10	A0164
2EX75	75	12	8	75	43	1,130	10	B0568
2EX150	150	12	8	150	75	1,250	10	A0157

クロスバー



品番	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
2CB110	4	110	11	300	10	A0133



□3/8" (9.5mm)

ソケットレンチセット
(スタンダードタイプ)

mm 12コマ 19点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SN319M	1.9	25,590	☐5224

セット明細

スベアソケット	6角 (mm)	6	7	8	9					
	12角 (mm)	10	11	12	13	14	17	19	21	
ラチェットハンドル	3RH200RG			エクステンションバー			3EX75・150			
スピナーハンドル	3SH230			クロスバー			3CB190			
ユニバーサルジョイント	3UJ									

●メタルケース:275×135×30 (mm)



mm 13コマ 22点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SN322M-ISO	4.4	36,460	☐5231

セット明細

スベアソケット	6角 (mm)	7	8	9										
	12角 (mm)	10	11	12	13	14	17	19	21	22	24			
ラチェットハンドル	3RH200RG	スピーダーハンドル		3SP400										
スピナーハンドル	3SH230	ユニバーサルジョイント		3UJ										
T形スライドハンドル	3ST200	エクステンションバー		3EX75・150・300										

●メタルケース:470×205×43 (mm)



inch 12コマ 19点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SN319	1.9	27,510	☐5248

セット明細

スベアソケット	6角 (inch)	1/4	5/16											
	12角 (inch)	3/8	7/16	1/2	17/32	9/16	19/32	5/8	11/16	3/4	13/16			
ラチェットハンドル	3RH200RG			エクステンションバー				3EX75・150						
スピナーハンドル	3SH230			クロスバー				3CB190						
ユニバーサルジョイント	3UJ													

●メタルケース:275×135×30 (mm)



mm 7コマ 9点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	J A N
SH309M	374	8,880	1	☐6269

セット明細

スベアソケット	6角 (mm)	8												
	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19							
ユニバーサルジョイント	3UJ													

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...8)付



mm 10コマ 12点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	J A N
SH312M	640	11,690	1	☐6276

セット明細

スベアソケット	6角 (mm)	8												
	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	22	24				
ユニバーサルジョイント	3UJ													

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...11)付



mm 11コマ 13点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	J A N
SH313M	458	11,740	1	☐6283

セット明細

スベアソケット	6角 (mm)	5.5	6	7	8	9								
	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19							
ユニバーサルジョイント	3UJ													

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...12)付



mm 12コマ 14点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	J A N
SH314M	540	12,690	1	☐6290

セット明細

スベアソケット	6角 (mm)	6	7	8	9									
	12角 (mm)	10	11	12	13	14	17	19	21					
ユニバーサルジョイント	3UJ													

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...13)付



inch 12コマ 14点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	J A N
SH314	576	14,610	1	☐6306

セット明細

スベアソケット	6角 (inch)	1/4	5/16											
	12角 (inch)	3/8	7/16	1/2	17/32	9/16	19/32	5/8	11/16	3/4	13/16			
ユニバーサルジョイント	3UJ													

●ソケットホルダー用レール(SH-300R...1)クリップ(SH3-C...13)付

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。
 ●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P55をご覧ください)



□ 3/8" (9.5mm)

ソケットレンチセット
(ディーブタイプ)

mm 7コマ 9点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH309ML	610	14,560	1	6313

セット明細

スベアソケット ディーブ	6角 (mm)	8						
	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	
ユニバーサルジョイント	3UJ							

●ソケットホルダー用レール (SH-300R...1) クリップ (SH3-C...8) 付



mm 10コマ 12点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH312ML	1,240	20,510	1	6320

セット明細

スベアソケット ディーブ	6角 (mm)	8								
	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	22	24
ユニバーサルジョイント	3UJ									

●ソケットホルダー用レール (SH-300R...1) クリップ (SH3-C...11) 付



inch 11コマ 13点セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	ビニール ケース	JAN
SH313L	1,120	26,920	1	6337


セット明細

スベアソケット ディーブ	6角 (inch)	1/4	5/16								
	12角 (inch)	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	13/16	7/8	
ユニバーサルジョイント	3UJ										

●ソケットホルダー用レール (SH-300R...1) クリップ (SH3-C...12) 付

スベアソケット
(スタンダードタイプ)

3M-17



6角

mm スベア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3H-5.5	5.5	8.9	17	6	25	17	660	10	6	A0829
3H-6	6	9.5	17	6	25	18	660	10	6	A0836
3H-7	7	10.8	17	7	25	19	660	10	6	A0843
3H-8	8	12	17	7	25	21	660	10	6	A0850
3H-9	9	13.3	17	7	25	23	660	10	6	A0867

12角

mm スベア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3M-10	10	14.5	17	7.5	26	25	720	10	6	A0911
3M-11	11	15.8	17	7.5	26	27	720	10	6	A0928
3M-12	12	17	17	8	27	30	720	10	6	A0935
3M-13	13	18.3	18.3	8	27	35	720	10	6	A0942
3M-14	14	20	20	9	27	40	720	10	6	A0959
3M-15	15	21	21	13	27	45	760	10	6	A0966
3M-16	16	22	22	13	27	50	760	10	6	A0973
3M-17	17	23.3	23.3	13	27	55	760	10	6	A0980
3M-18	18	24.5	24.5	13	27	60	790	10	6	A0997
3M-19	19	26	26	13	27	65	790	10	6	A1000
3M-21	21	28.3	28.3	13	27	75	840	10	6	A1017
3M-22	22	30	30	13	27	85	910	10	6	A1024
3M-23	23	31	31	15	28	90	910	10	6	A1031
3M-24	24	32.2	32.2	15	28	100	910	10	6	A1048

6角

inch スベア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3H-1/4	1/4	9.8	17	6.5	25	18	800	10	6	A0461
3H-5/16	5/16	12	17	6.5	25	22	800	10	6	A0492

12角

inch スベア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3M-11/32	11/32	12.9	17	6.5	25	23	800	10	6	B6003
3M-3/8	3/8	13.8	17	6.5	25	24	860	10	6	A0539
3M-7/16	7/16	15.9	17	6.5	26	27	860	10	6	A0560
3M-1/2	1/2	17.9	17.9	6.5	26	30	860	10	6	A0591
3M-9/16	9/16	19.9	19.9	11	26	35	860	10	6	A0614
3M-17/32	17/32	19	19	11	26	40	870	10	6	A0621
3M-19/32	19/32	20.9	20.9	11.5	26	45	870	10	6	A0645
3M-5/8	5/8	22	22	12	26	50	870	10	6	A0652
3M-11/16	11/16	24	24	12.5	26	55	940	10	6	A0676
3M-3/4	3/4	26	26	13	26	65	1,000	10	6	A0690
3M-13/16	13/16	27.9	27.9	13	26	75	1,010	10	6	A0713
3M-7/8	7/8	30	30	15	28	85	1,040	10	6	A0737



:ハダカ仕様中箱入数



:プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。
 ●ソケットホルダー用レール・クリップの別売も行っています。(P55をご覧ください)



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動工具類

ソケットレンチ類

イソメトリックソケットレンチ類

レンチ類

プライヤー・カッター類

ドリル・ドライバー類

特殊工具


各種資料

30

□3/8" (9.5mm)

スぺアソケット
(ディープタイプ)

3ML-17

6
角

mm スペア

品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
3HL-6	6	9.5	16.5	7	38	50	25	1,440	10	A 0874
3HL-7	7	10.8	16.5	8	38	50	30	1,440	10	A 0881
3HL-8	8	12	16.5	8	38	50	35	1,440	10	A 0898
3HL-9	9	13.3	16.5	9	38	50	40	1,440	10	A 0904

12
角

mm スペア

品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
3ML-10	10	14.5	16.5	9	38	50	45	1,500	10	A 1055
3ML-11	11	15.8	16.5	10	38	50	50	1,500	10	A 1062
3ML-12	12	17	17	10	38	50	55	1,500	10	A 1079
3ML-13	13	18.3	18.3	11	38	50	60	1,500	10	A 1086
3ML-14	14	19.5	19.5	11	38	50	65	1,500	10	A 1093
3ML-15	15	20.8	20.8	11.5	42	55	80	1,500	10	A 1109
3ML-16	16	22	22	11.5	42	55	90	1,500	10	A 1116
3ML-17	17	23.3	23.3	12	41	55	100	1,570	10	A 1123
3ML-18	18	24.5	24.5	12	41	55	110	1,570	10	A 1130
3ML-19	19	25.8	25.8	13	41	55	120	1,770	10	A 1147
3ML-21	21	28.3	28.3	14	58	72	195	1,780	10	A 1154
3ML-22	22	29.5	29.5	14	57	72	205	1,930	10	A 1161
3ML-23	23	30.8	30.8	15	56	72	215	2,040	10	A 1178
3ML-24	24	32	32	15	55	72	230	2,080	10	A 1185

6
角

inch スペア

品番	S (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
3HL-1/4	1/4	10	16.5	7	38	50	27	1,780	10	A 0478
3HL-5/16	5/16	12	16.5	8	38	50	35	1,780	10	A 0508

12
角

inch スペア

品番	S (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
3ML-3/8	3/8	14	16.5	9	38	50	40	1,960	10	A 0546
3ML-7/16	7/16	16	16.5	10	38	50	50	1,960	10	A 0577
3ML-1/2	1/2	17.9	17.9	11	38	50	55	1,960	10	A 0607
3ML-9/16	9/16	19.9	19.9	11	38	50	65	1,960	10	A 0638
3ML-5/8	5/8	21.9	21.9	11.5	42	55	90	1,960	10	A 0669
3ML-11/16	11/16	23.9	23.9	12	41	55	100	1,960	10	A 0683
3ML-3/4	3/4	25.9	25.9	13	41	55	120	2,270	10	A 0706
3ML-13/16	13/16	27.8	27.8	14	58	72	190	2,580	10	A 0720
3ML-7/8	7/8	29.8	29.8	14	57	72	210	2,720	10	A 0744


ラチェットハンドル



3RH175



3RH175F




品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	H (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3RH175	凸	175	20	35	18	13.7	9	28	175	230	5,260	10	2	A 1192
3RH175F	凹	175	20	35	18	13.7	9	16.7	175	220	5,780	—	2	A 1208

※補修部品ございます。(お問い合わせください)

ラチェットハンドル
(プッシュリリースタイプ)

- ソケット等の取り外しがワンタッチ




品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3RH200RG	凸	200	72	32.5	15	15.2	29.5	200	295	5,650	1	2	Q 4623

※メーカー修理対応品です。

スライド ラチェットハンドル
(ブランジャーロックタイプ)


- ブランジャーロックでスライド4段階
- 好みの位置で簡易固定も可能
- ソケット等の取り外しがワンタッチ



品 番	タイプ	ギヤ数	固定	D (mm)	T (mm)	H (mm)	d (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
3RH420SL	凸	72	4段階	32.5	15.2	29.5	22	285~420	485	12,470	1	 4609

※修理メーカー対応品です。

スピナーハンドル




品番	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	d (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
3SH230	230	20	16	9.3	230.5	265	3,640	10	2	A 1215

スライド スピナーハンドル



- ブランジャーロックでスライド4段階
- 好みの位置で簡易固定も可能



品番	固定	D (mm)	d (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
3SH420SL	4段階	20	22	285~420	415	8,500	1	4647

BOX: ハダカ仕様中箱入数 BOX: ブリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。




□3/8" (9.5mm)

T形スライドハンドル



品 番	サイズ	D φ(mm)	H (mm)	L (mm)	 メーカ希望小売 価格(税抜)円	 BOX	 BOX	J A N
3ST200	200	10	32.8	200	1,970	10	2	A 1239


スピーダーハンドル



品番	サイズ	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
3SP400	400	10	20	91	413	490	3150	A1222


T型スピードハンドル

- 早廻し機構付
- 奥深い箇所に最適




品 番	D φ(mm)	W (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	ℓ3 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
TSP-3	12	180	125	110	250	262	420	3.930	8427

ユニバーサルジョイント




品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円			J A N
3UJ	18.5	18.5	50.8	60	2,630	10	6	A 1246

アダプター



品 番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円			J A N	
AD32	9.5(3/8)	6.35(1/4)	18	26	24	1,540	10	—	 4056
AD34	9.5(3/8)	12.7(1/2)	18.5	30.8	40	1,650	10	6	 4063

エクステンションバー



品 番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円			J A N
3EX50	50	19	12.5	50	50	1,130	10	6	 0575
3EX75	75	17	12.5	75	85	1,150	10	6	 0812
3EX150	150	17	12.5	150	150	1,440	10	6	 0782
3EX230	230	17	12.5	230	213	1,810	10	2	 0799
3EX300	300	17	12.5	300	278	2,160	10	—	 0805

クロスバー



品 番	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
3CB190	9	190	90	430	10	A 0775



□1/2" (12.7mm)

ソケットレンチセット
(スタンダードタイプ)

SN414M

mm 10コマ 14点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SN414M	2.7	21,480	5255
SN414M-ISO	2.7	21,330	5262

セット明細 SN414M

スベアソケット	12角 (mm)	10	12	13	14	15	17	19	21	23	26
ラチェットハンドル	4RH250RG				エクステンションバー			4EX150A			
T形スライドハンドル	4ST250										

●メタルケース:302×150×50 (mm)

セット明細 SN414M-ISO

スベアソケット	6角 (mm)	8									
	12角 (mm)	10	12	13	14	17	19	21	22	24	
ラチェットハンドル	4RH250RG			エクステンションバー			4EX150A				
T形スライドハンドル	4ST250										

●メタルケース:302×150×50 (mm)



inch 10コマ 14点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SN414	2.8	23,380	5293

セット明細

スベアソケット	12角 (inch)	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8	11/16	3/4	25/32	7/8	15/16
ラチェットハンドル	4RH250RG				エクステンションバー			4EX150A			
T形スライドハンドル	4ST250										

●メタルケース:302×150×50 (mm)



inch 15コマ 21点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SN421	5.0	38,840	5309

セット明細

スベアソケット	12角 (inch)	7/16	1/2	9/16	19/32	5/8	11/16	3/4	25/32
		13/16	7/8	15/16	1	1-1/16	1-1/8	1-1/4	
ラチェットハンドル	4RH250RG			エクステンションバー			4EX150A		
スピナーハンドル	4SH380			クロスバー			4CB250		
T形スライドハンドル	4ST250								

●メタルケース:425×180×50 (mm)



mm 13コマ 19点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SN419M-ISO	3.9	31,960	5279

セット明細

スベアソケット	6角 (mm)	8												
	12角 (mm)	10	11	12	13	14	17	19	21	22	24	26	27	
ラチェットハンドル	4RH250RG					クロスバー			4CB250					
スピナーハンドル	4SH350					ユニバーサルジョイント			4UJ					
エクステンションバー	4EX150A													

●メタルケース:433×145×50 (mm)



mm 15コマ 21点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SN421M-ISO	4.8	35,670	5286

セット明細

		6角 (mm)		8																	
スベアソケット		12角 (mm)		10	12	13	14	17	19	21	22	23	24	26	27	30	32				
ラチェットハンドル		4RH250RG							エクステンションバー					4EX150A							
スピナーハンドル		4SH380							クロスバー					4CB250							
T形スライドハンドル		4ST250																			

●メタルケース:425×180×50 (mm)

ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ類

レンチ類

プライヤー・カッター類

テーパー・テーパー類

特殊工具


各種資料



□1/2" (12.7mm)

スペアソケット
(スタンダードタイプ)

4M-21

6
角

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	価格 (税抜)円	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4H-8	8	12.7	22	9	38	50	770	10	6	A 2021
4H-9	9	13.9	22	9	38	50	770	10	6	A 2045
★4H-10	10	15.2	22	10	38	50	770	10	—	A 1802
★4H-11	11	16.4	22	10	38	55	770	10	—	A 1819
★4H-12	12	17.7	22	11	38	55	770	10	—	A 1826
★4H-13	13	18.9	22	11	38	60	770	10	—	A 1833
★4H-14	14	20.2	22	11	38	60	770	10	—	A 1840
★4H-15	15	21.4	22	11	38	60	790	10	—	A 1857
★4H-16	16	23	22	14	38	65	790	10	—	A 1864
★4H-17	17	24	23	14	38	70	790	10	—	A 1871
★4H-18	18	25	24	14	38	75	870	10	—	A 1888
★4H-19	19	26	25	14	38	80	870	10	—	A 1895
★4H-20	20	28	26	15	38	90	970	10	—	A 1901
★4H-21	21	29	27	15	38	100	970	10	—	A 1918
★4H-22	22	30	28	15	38	110	970	10	—	A 1925
★4H-23	23	31	28	16	38	120	1,000	10	—	A 1932
★4H-24	24	33	28	17	39	135	1,000	10	—	A 1949
★4H-25	25	34	28	19	39	145	1,000	10	—	A 1956
★4H-26	26	35	28	19	39	155	1,100	10	—	A 1963
★4H-27	27	36	28	19	39	170	1,250	10	—	A 1970
★4H-28	28	38	28	21	39	190	1,370	10	—	A 1987
★4H-29	29	39	29	21	39	200	1,370	10	—	A 1994
★4H-30	30	40	29	21	41	210	1,520	10	—	A 2007
★4H-32	32	43	29	21	42	240	1,660	5	—	A 2014

★印はJISマーク表示製品ではありません

12
角

mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	価格 (税抜)円	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4M-10	10	15.2	22	10	38	50	770	10	6	A 2076
4M-11	11	16.4	22	10	38	55	770	10	6	A 2090
4M-12	12	17.7	22	11	38	55	770	10	6	A 2113
4M-13	13	18.9	22	11	38	60	770	10	6	A 2137
4M-14	14	20.2	22	11	38	60	770	10	6	A 2151
4M-15	15	21.4	22	11	38	60	790	10	6	A 2175
4M-16	16	23	22	14	38	65	790	10	6	A 2199
4M-17	17	24	23	14	38	70	790	10	6	A 2212
4M-18	18	25	24	14	38	75	870	10	6	A 2236
4M-19	19	26	25	17	38	80	870	10	6	A 2250
★4M-20	20	28	26	17	38	90	970	10	6	A 2274
4M-21	21	29	27	18	38	100	970	10	6	A 2298
4M-22	22	30	28	18	38	110	970	10	6	A 2311
4M-23	23	31	28	18	38	120	1,000	10	6	A 2335
4M-24	24	33	28	18	39	135	1,000	10	6	A 2359
★4M-25	25	34	28	19	39	145	1,000	10	6	A 2373
4M-26	26	35	28	19	39	155	1,100	10	6	A 2397
4M-27	27	36	29	19	39	170	1,250	10	6	A 2410
★4M-28	28	38	29	21	39	190	1,370	10	6	A 2434
4M-29	29	39	29	21	39	200	1,370	10	6	A 2458
4M-30	30	40	29	21	41	210	1,520	10	6	A 2472
4M-32	32	43	29	21	42	240	1,660	5	6	A 2496
★4M-33	33	44	30	22	44	255	2,270	5	6	A 2519
★4M-34	34	45	31	22	44	270	2,270	5	6	A 2526
★4M-35	35	46	32	22	45	290	2,590	5	6	A 2533
★4M-36	36	48	34	24	49	330	2,710	5	6	A 2540

★印はJISマーク表示製品ではありません

12
角

inch スペア

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	価格 (税抜)円	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
4M-3/8	3/8	14.1	23.2	9	36	50	950	10	A 1291
4M-7/16	7/16	16	23.2	10	36	50	950	10	A 1321
4M-1/2	1/2	18	23.2	11	36	55	1,000	10	A 1352
4M-9/16	9/16	20.1	23.2	11.5	37	60	1,000	10	A 1383
4M-19/32	19/32	21.3	23.2	12	37	60	1,040	10	A 1406
4M-5/8	5/8	23.2	23.2	12.5	37	65	1,040	10	A 1420
4M-21/32	21/32	23.3	23.3	13	38	65	1,060	10	A 1444
4M-11/16	11/16	24.3	24.3	14	38	75	1,060	10	A 1451
4M-3/4	3/4	26.5	26.5	14	38	85	1,060	10	A 1475
4M-25/32	25/32	27.6	27.6	15	38	90	1,090	10	A 1499
4M-13/16	13/16	28.6	28.6	15	38	100	1,090	10	A 1505
4M-7/8	7/8	30.5	30.5	15	38	115	1,090	10	A 1529
4M-15/16	15/16	32.6	32.6	17	38	130	1,170	10	A 1550
4M-31/32	31/32	33.3	33.3	17	38	145	1,170	10	A 1574
4M-1	1	34.3	34.3	19	38	160	1,240	10	A 1581
4M-1-1/16	1-1/16	36.3	36.3	20	40	180	1,590	10	A 1604
4M-1-1/8	1-1/8	38.3	38.3	20	40	200	1,670	10	A 1628
4M-1-3/16	1-3/16	40.3	38.3	21	42	220	1,970	10	A 1642
4M-1-1/4	1-1/4	42.2	38.3	21	42	250	2,060	5	A 1666

: ハダカ仕様中箱入数 : プリスターパック仕様中箱入数


●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



□1/2" (12.7mm)

スぺアソケット
(ディープタイプ)

4ML-24



mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4HL-8	8	12.2	23	10	63	80	75	1,870	10	6	A0452
4HL-9	9	13.5	23	10	63	80	80	1,870	10	6	A0469



mm スペア

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4ML-10	10	14.7	23	10	63	80	85	1,870	10	6	A2557
4ML-11	11	16	23	11	63	80	90	1,870	10	6	A2564
4ML-12	12	17.2	23	11	63	80	95	1,870	10	6	A2571
4ML-13	13	18.5	23	11	63	80	100	1,870	10	6	A2588
4ML-14	14	19.7	23	12	63	80	105	1,870	10	6	A2595
4ML-15	15	21	23	12	63	80	110	2,010	10	6	A2601
4ML-16	16	23	23	13	63	80	120	2,140	10	6	A2618
4ML-17	17	24	24	13	63	80	130	2,140	10	6	A2625
4ML-18	18	25.2	24.3	13	63	80	140	2,360	10	6	A2632
4ML-19	19	26.5	24.5	14	63	80	150	2,360	10	6	A2649
4ML-20	20	27.7	25.5	14	63	80	160	2,500	10	6	A2656
4ML-21	21	29	26.5	15	63	80	170	2,500	10	6	A2663
4ML-22	22	30.2	27.5	15	62	80	180	2,500	5	6	A2670
4ML-23	23	31.5	28.5	16	62	80	190	2,690	5	6	A2687
4ML-24	24	32.7	29.5	16	62	80	200	2,760	5	6	A2694
4ML-25	25	34	31	16	61	80	220	2,760	5	6	A2700
4ML-26	26	35.2	32	17	61	80	240	3,010	5	6	A2717
4ML-27	27	36.5	33	17	61	80	265	3,160	5	6	A2724
4ML-28	28	37.7	34	18	61	80	290	3,160	5	6	A2731
4ML-29	29	39	35.5	18	60	80	315	3,590	5	6	A2748
4ML-30	30	40.5	37	19	60	80	345	3,590	5	6	A2755
4ML-32	32	43	39	20	60	80	400	3,830	5	6	A2762
4ML-33	33	44.2	40	21	59	80	430	4,030	—	6	A2779
4ML-34	34	45.5	41	22	59	80	445	4,320	—	6	A2786
4ML-35	35	46.7	41	22	58	80	460	4,320	—	6	A2793
4ML-36	36	48	42	23	58	80	480	5,040	—	6	A2809



inch スペア

品 番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
4ML-3/8	3/8	14.5	23	10	63	80	85	3,010	10	 1307
4ML-7/16	7/16	16.5	23	11	63	80	95	3,010	10	 1338
4ML-1/2	1/2	18.5	23	11	63	80	105	3,010	10	 1369
4ML-9/16	9/16	20.5	23	12	63	80	115	3,010	10	 1390
4ML-5/8	5/8	22.5	23	13	63	80	125	3,010	10	 1437
4ML-11/16	11/16	24.5	24.5	13	63	80	135	3,010	10	 1468
4ML-3/4	3/4	26.5	24.5	14	63	80	150	3,310	10	 1482
4ML-13/16	13/16	28.5	26	15	63	80	165	3,310	10	 1512
4ML-7/8	7/8	30.5	28.5	15	62	80	185	3,770	5	 1536
4ML-15/16	15/16	32.5	29.5	16	62	80	205	3,770	5	 1567
4ML-1	1	34.5	31.5	17	61	80	230	3,910	5	 1598
4ML-1-1/16	1-1/16	36.5	33	18	61	80	265	4,220	5	 1611
4ML-1-1/8	1-1/8	38.8	35	18	61	80	305	4,220	5	 1635
4ML-1-3/16	1-3/16	41	37	19	60	80	350	4,810	5	 1659
4ML-1-1/4	1-1/4	43	39	20	60	80	400	5,420	5	 1673
4ML-1-5/16	1-5/16	45	40	20	59	80	440	5,710	—	 1680


ラチェットハンドル



4RH250



4RH250F



品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	H (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4RH250	凸	250	20	44.6	22	15.7	11	32.5	252	425	5,850	1	2	A2816
4RH250F	凹	250	20	44.6	22	15.7	11	18.7	252	400	6,520	—	2	A2830

※補修部品ございます。(お問い合わせください)

ラチェットハンドル
(プッシュリリースタイプ)


●ソケット等の取り外しがワンタッチ



品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4RH250RG	凸	250	60	41.5	19	18.4	37.3	250	590	6,270	1	2	A4630

※メーカー修理対応品です。

スライド ラチェットハンドル




品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
4RH350SL	凸	350	20	44.6	16	32.5	350~555	992	10,780	1	 6393

※補修部品でございます。(お問い合わせください)

※補修部品ございます。(お問い合わせください)

スライド ラチェットハンドル
(プランジャーロックタイプ)

- プランジャーロックでスライド5段階
- お好みの位置で簡易固定も可能
- ソケット等の取り外しがワンタッチ




品番	タイプ	ギヤ数	固定	D (mm)	T (mm)	H (mm)	d (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		JAN
4RH600SL	凸	60	5段階	41.5	18.4	37.3	27	384~600	1,065	13,090	1	 4616


※メーカー修理対応品です。

※メーカー修理対応品です。

スピナーハンドル



4SH350



品番	サイズ	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)	ギヤ数	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	BOX	JAN
4SH300	300	28	22	12.5	300	350	4,600	5	2	A2854
4SH350	350	28	22	12.5	350	430	4,900	5	—	A2878
4SH380	380	28	22	12.5	380	475	5,450	5	—	A2885
4SH450	450	28	22	12.5	450	585	6,270	—	—	A2892

: ハダカ仕様中箱入数
 : プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動ドリル類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ類

レンチ類

プライヤーカッター類

ドライバー・ドライバー類

特殊工具

各種資料

36

□1/2" (12.7mm)

スライド スピンナーハンドル




- ブランジャーロックでスライド5段階
- お好みの位置で簡易固定も可能



品番	固定	D (mm)	d (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	JAN
4SH600SL	5段階	28	27	384~600	940	9,130	1	4654

ユニバーサルジョイント




品番	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	BOX	JAN
4UJ	25	25	70	130	3,150	10	6	A2946

T形スライドハンドル



品番	サイズ	D φ (mm)	H (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	BOX	JAN
4ST250	250	14	39	250	365	2,450	5	2	A2915
4ST300	300	14	39	300	425	2,480	5	2	A2939

アダプター



品番	凹差込角	凸差込角	D φ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	BOX	JAN
AD43	12.7(1/2)	9.5(3/8)	23	35	60	1,680	10	6	A4087
AD46	12.7(1/2)	19.0(3/4)	24.5	40	95	2,380	10	6	A4100

オフセットハンドル (L型ハンドル)




品番	D φ (mm)	H (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN
4LH	16	53	283	480	2,630	A2069

スピーダーハンドル




品番	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	H (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN
4SP430	13	25	114.5	430	640	3,880	A2908

T型スピードハンドル



品番	D φ (mm)	W (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN
TSP-4	16	190	165	110	290	306	700	4,860	B8434

エクステンションバー



品番	サイズ	D φ (mm)	d φ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	BOX	JAN
4EX50	50	24	16	50	105	1,550	10	6	A1765
4EX75	75	24	14	75	145	1,600	10	6	A1789
4EX150A	150(φ12.5付)	24	14	150	215	1,880	5	6	A1710
4EX150B	150	24	16	150	260	1,880	5	6	A1734
4EX250	250	24	14	250	375	2,110	5	2	A1741
4EX400	400	24	16	400	665	4,830	—	—	C5644

クロスバー



品番	D φ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	BOX	JAN
4CB250	12	250	215	720	10	A1703

BOX: ハダカ仕様中箱入数 BOX: ブリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



□3/4" (19.0mm)

ソケットレンチセット
(スタンダードタイプ)

mm 9コマ 12点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
S612M	7.28	38,830	A 8351

セット明細

スベアソケット	12角 (mm)	26	27	29	30	32	35	36	38	41
T形スライドハンドル	6ST450	エクステンションバー				6EX200				

●メタルケース:497×112×72 (mm)



inch 8コマ 11点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
S611	6.83	40,580	A 8344

セット明細

スベアソケット	12角 (inch)	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4	1-3/8	1-7/16	1-1/2	1-5/8
T形スライドハンドル	6ST450			エクステンションバー			6EX200		

●メタルケース:497×112×72 (mm)



S613M

mm 8コマ 13点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
S613M	12.6	64,310	A 8368
S613M-ISO	12.4	63,510	A 8375

セット明細 S613M

スベアソケット	12角 (mm)	26	29	32	35	38	41	46	50
ラチェットハンドル	6RH500	エクステンションバー					6EX200・400		
T形スライドハンドル	6ST450								

●メタルケース:525×158×80 (mm)

セット明細 S613M-ISO

スベアソケット	12角 (mm)	24	27	30	32	36	41	46	50
ラチェットハンドル	6RH500			エクステンションバー			6EX200・400		
T形スライドハンドル	6ST450								

●メタルケース:525×158×80 (mm)



mm 11コマ 16点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
S616M	13.4	71,670	A 8382

セット明細

スベアソケット	12角 (mm)	26	27	29	30	32	35	36	38	41	46	50
ラチェットハンドル	6RH500					エクステンションバー				6EX200・400		
T形スライドハンドル	6ST450											

●メタルケース:525×158×80 (mm)



inch 13コマ 18点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
S618	14.6	89,560	A 8399

セット明細

スベアソケット	12角 (inch)	1-1/16	1-1/8	1-3/16	1-1/4	1-5/16	1-3/8	1-7/16
ラチェットハンドル	6RH500	1-1/2	1-5/8	1-3/4	1-13/16	1-7/8	2	
T形スライドハンドル	6ST450	エクステンションバー				6EX200・400		

●メタルケース:525×158×80 (mm)

ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動
工具
類


ソケットレンチ類

インパクト
ソケット
レンチ
類用レン
チ
類プライヤ
パーカ
ーカ
ー類ドリル
ビット
類特殊
工具各種
資料

□3/4" (19.0mm)

スぺアソケット
(スタンダードタイプ)

6M-32

12
角


品番	S (mm)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	l (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN
6M-16	16	25	34	14	48	135	1,870	5 B 0384
6M-17	17	26	34	14	48	140	1,870	5 A 3219
6M-18	18	27	34	15	48	145	1,870	5 B 0391
6M-19	19	28	34	15	48	150	1,870	5 A 3226
6M-21	21	30.5	34	16	49	160	1,870	5 A 3233
6M-22	22	32	34	16	49	170	1,870	5 A 3240
6M-23	23	33	34	17	49	180	1,870	5 A 3257
6M-24	24	35	35	18	52	190	1,870	5 A 3264
6M-26	26	37	36	19	52	205	2,010	5 A 3271
6M-27	27	38	36	20	52	210	2,010	5 A 3288
6M-29	29	40	36	22	52	220	2,140	5 A 3295
6M-30	30	42	38	23	52	240	2,450	5 A 3301
6M-32	32	44	38	24	52	265	2,450	5 A 3318
6M-34	34	47	38	25	52	330	2,670	5 B 0407
6M-35	35	49	40	26	54	350	2,670	5 A 3325
6M-36	36	50	40	27	55	370	2,920	5 A 3332
6M-38	38	53	42	29	58	425	3,240	5 A 3349
6M-41	41	57	44	32	65	555	3,840	2 A 3356
6M-46	46	63	46	35	70	720	4,570	2 A 3363
6M-50	50	68	48	38	74	900	5,370	2 A 3370
6M-54	54	74	48	38	74	950	7,330	1 A 3387
6M-55	55	75	48	38	74	1,000	7,990	1 A 3394
6M-58	58	79	48	40	76	1,100	8,660	1 A 3400
6M-60	60	81	48	40	80	1,200	9,320	1 A 3417
6M-63	63	85	48	42	82	1,300	10,650	1 A 3424
6M-65	65	87	48	42	84	1,450	11,980	1 A 3431

12
角

品番	S (inch)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	l (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN
6M-1	1	36	36	19	52	200	2,510	5 A 3028
6M-1-1/16	1-1/16	38	36	22	52	210	2,770	5 A 3035
6M-1-1/8	1-1/8	40	36	22	52	220	2,770	5 A 3042
6M-1-3/16	1-3/16	42	38	22	52	240	2,770	5 A 3059
6M-1-1/4	1-1/4	44	38	24	52	265	2,770	5 A 3066
6M-1-5/16	1-5/16	47	40	25	53	320	3,070	5 A 3073
6M-1-3/8	1-3/8	49	40	26	54	350	3,070	5 A 3080
6M-1-7/16	1-7/16	50	40	27	56	380	3,670	5 A 3097
6M-1-1/2	1-1/2	53	42	29	58	425	3,670	5 A 3103
6M-1-9/16	1-9/16	55	42	30	61	505	3,840	2 A 3110
6M-1-5/8	1-5/8	57	44	32	65	555	3,990	2 A 3127
6M-1-11/16	1-11/16	59	44	33	66.5	600	3,990	2 A 3134
6M-1-3/4	1-3/4	61	46	34	68	660	4,600	2 A 3141
6M-1-13/16	1-13/16	63	46	35	70	710	5,040	2 A 3158
6M-1-7/8	1-7/8	65	48	36	72	800	6,130	2 A 3165
6M-2	2	69	48	38	74	900	7,240	2 A 3172



スぺアソケット
(ディープタイプ)

6ML-32

12
角

品番	S (mm)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN
6ML-18	18	26	34	17	75	100	430	3,870	B 0476
6ML-19	19	27	34	18	75	100	440	3,870	B 0483
6ML-21	21	30.5	34	19	75	100	460	3,870	B 0490
6ML-22	22	32	34	19	75	100	480	3,870	B 0506
6ML-23	23	34	34	20	75	100	500	3,870	B 0513
6ML-24	24	35	35	20	75	100	530	3,870	B 0520
6ML-26	26	37	36	21	75	100	570	4,390	B 0537
6ML-27	27	38.5	36	21	75	100	600	4,390	A 3448
6ML-30	30	42	39	23	75	100	640	5,010	A 3455
6ML-32	32	44.5	41	24	74	100	680	5,010	A 3462
6ML-34	34	47	43	25	74	100	685	5,710	B 0544
6ML-35	35	48.5	44	25	73	100	690	5,710	A 3479
6ML-36	36	49.5	45	26	73	100	700	5,810	A 3486
6ML-41	41	56.5	50	30	72	100	900	7,340	A 3493
6ML-46	46	62.5	56	35	71	100	1,200	9,750	A 3509
6ML-50	50	68	60	35	70	100	1,400	11,390	A 3516
6ML-55	55	74.5	65	35	69	100	1,600	17,440	B 0551


ラチェットハンドル



品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 (mm)	D2 φ (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN
6RH500	凸	500	24	66	20	27	50.3	500	2,100	15,970	1 A 3523
6RH500F	凹	500	24	66	20	27	29.3	500	2,000	17,330	— A 3530
6RH750	凸	750	24	66	30.4	27	50.3	742(※1)	3,600	26,260	1 B 4982
6RH1100	凸	1,100	24	66	27.5	27	50.3	1,088(※2)	4,700	33,080	1 B 4999

※1:ハンドル2本つなぎ ※2:ハンドル3本つなぎ
※補修部品でございます。(お問い合わせください)

スピナーハンドル



品番	サイズ	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	L (mm)	価格 (税抜) 円	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN
6SH450	450	36	20	450	1,700	13,240	1 A 3547

ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載しております。




□ 3/4" (19.0mm)

T形スライドハンドル




品番	サイズ	D φ(mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
6ST450	450	20	60	450	1,300	6,050	1	A 3554

オフセットハンドル
(L型ハンドル)


品番	D φ(mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
6LH	20	80	300	865	4,830	A 3202

ユニバーサルジョイント




品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
6UJ	37	37	96	450	7,630	5	A 3561

アダプター



品番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
AD64	19.0(3/4)	12.7(1/2)	35	49	190	2,880	5	A 4117
AD68	19.0(3/4)	25.4(1)	42	60	360	4,840	5	A 4124

エクステンションバー



品番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
6EX125	125	36	25	125	210	3,470	5	B 0582
6EX200	200	36	25	200	665	3,720	5	A 3189
6EX400	400	36	25	400	1,440	5,870	2	A 3196
6EX600	600	36	25	600	2,100	7,990	—	B 0599

:ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



□ 1" (25.4mm)

ソケットレンチセット
(スタンダードタイプ)

mm 8コマ 11点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
S812M	13	164,180	A 8436

セット明細

スベアソケット	12角 (mm)	41	46	50	54	55	58	60	63
T形スライドハンドル	8ST600	エクステンションバー			8EX200				

●メタルケース: 637×194×105 (mm)



mm 12コマ 18点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
S818M	36	404,310	A 8450

セット明細

スベアソケット	12角 (mm)	41	46	50	54	55	58	60	63	67	71	77	85
ラチェットハンドル	8RH760					エクステンションバー				8EX200・400			
T形スライドハンドル	8ST600												

●メタルケース: 688×240×114 (mm)



inch 8コマ 11点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
S812	13	171,420	A 8429

セット明細

スベアソケット	12角 (inch)	1-5/8	1-11/16	1-13/16	1-7/8	2	2-3/16	2-1/4	2-3/8
T形スライドハンドル	8ST600	エクステンションバー			8EX200				

●メタルケース: 637×194×105 (mm)



inch 12コマ 18点セット

品番	kg セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
S818	36	410,820	A 8443


セット明細

		1-5/8	1-11/16	1-13/16	1-7/8	2	2-3/16
スベアソケット	12角 (inch)	2-1/4	2-3/8	2-1/2	2-5/8	2-3/4	2-15/16
ラチェットハンドル	8RH760		エクステンションバー			8EX200-400	
T形スライドハンドル	8ST600						

●メタルケース: 688×240×114 (mm)

スベアソケット
(スタンダードタイプ)

8M-71

12
角

mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N
8M-27	27	41	47	23	64	430	6,300	1	A 3783
8M-30	30	45	47	23	64	460	6,300	1	A 3790
8M-32	32	47	47	23	64	480	6,300	1	A 3806
8M-34	34	49	49	23	64	540	7,230	1	B 0414
8M-35	35	50	50	24	65	560	7,230	1	A 3813
8M-36	36	51	51	25	66	585	7,230	1	A 3820
8M-38	38	54	52	29	68	610	7,450	1	A 3837
8M-41	41	57	53	32	70	650	8,430	1	A 3844
8M-46	46	63	56	35	73	800	9,880	1	A 3851
8M-50	50	68	58	38	75	900	11,490	1	A 3868
8M-54	54	74	58	38	75	1,050	14,300	1	A 3875
8M-55	55	75	58	39	75	1,100	16,850	1	A 3882
8M-58	58	79	58	40	77	1,250	19,910	1	A 3899
8M-60	60	82	58	41	80	1,400	22,270	1	A 3905
8M-63	63	86	60	42	83	1,550	25,950	1	A 3912
8M-65	65	88	61	43	85	1,700	29,160	1	A 3929
8M-67	67	90	62	45	87	1,800	33,400	1	A 3936
8M-70	70	94	64	47	90	2,000	36,840	1	A 3943
8M-71	71	95	65	48	92	2,100	38,970	1	A 3950
8M-75	75	101	68	50	95	2,500	41,750	1	A 3967
8M-77	77	103	70	50	95	2,600	51,120	1	A 3974
8M-80	80	107	70	52	100	2,850	55,660	1	A 3981
8M-85	85	112	72	54	105	3,200	64,010	1	A 3998
8M-90	90	120	74	55	110	3,500	66,560	1	B 0421
8M-95	95	126	76	60	110	3,700	68,970	1	B 0438
8M-100	100	133	78	65	115	4,000	71,390	1	B 0445

12
角

inch

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N
8M-1-5/8	1-5/8	57	53	32	70	650	9,970	1	A 3646
8M-1-11/16	1-11/16	61	53	33	72	715	10,730	1	A 3653
8M-1-13/16	1-13/16	63	56	35	73	800	12,250	1	A 3660
8M-1-7/8	1-7/8	65	56	36	73	870	14,550	1	A 3677
8M-2	2	70	58	38	75	1,000	16,850	1	A 3684
8M-2-3/16	2-3/16	76	58	39	75	1,130	19,910	1	A 3691
8M-2-1/4	2-1/4	78	58	39	75	1,250	22,970	1	A 3707
8M-2-3/8	2-3/8	82.5	58	41	80	1,370	29,100	1	A 3714
8M-2-1/2	2-1/2	87	58	42	84	1,500	35,220	1	A 3721
8M-2-5/8	2-5/8	90	60	45	87	1,600	41,340	1	A 3738
8M-2-3/4	2-3/4	93	64	47	90	1,950	48,990	1	A 3745
8M-2-15/16	2-15/16	101	68	50	95	2,500	61,230	1	A 3752

:ハダカ仕様中箱入数


●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



□ 1" (25.4mm)

ラチェットハンドル

●8RH760は、ドライブ部の取りはずし可能(凹凸それぞれ使用可能)



品番	タイプ	サイズ	ギヤ数	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税別)円		J A N
8RH760	凸凹	760	24	86	28	30	66.5	760	5,400	34,650	1	A 4001
8RH760H	溝部のみ	—	24	86	—	30	66.5	195	2,500	28,880	—	A 4018


※補修部品でございます。(お問い合わせください)

T形スライドハンドル




品番	サイズ	D φ(mm)	H (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
8ST600	600	25	80	600	2,800	17,550	1	A4025

ユニバーサルジョイント



品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
8UJ	50	50	133	1,130	14,620	1	A4032

アダプター



品 番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
AD86	25.4(1)	19.0(3/4)	48	72	450	6,660	2	A 4131

エクステンションバー



品番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
8EX200	200	49	34	200	1,350	8,950	2	A 3769
8EX400	400	49	34	400	2,780	11,530	1	A 3776

BOX: ハダカ仕様中箱入数


●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。




□3/8" (9.5mm)

インパクトレンチ用
ソケット (スタンダードタイプ)

P3-21




P3M-17

6
角


mm											
品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N	適 用	
										ピン	リング
P3-6	6	11.3	19	5	32	35	960	6	A5114	PP3-1	PR3-1
P3-7	7	12.5	19	5	32	36	960	6	A5121	PP3-1	PR3-1
P3-8	8	13.7	19	6	32	37	960	6	A5138	PP3-1	PR3-1
P3-9	9	15	19	6	32	38	960	6	A5145	PP3-1	PR3-1
P3-10	10	16.3	19	7	32	39	1,010	6	A4995	PP3-1	PR3-1
P3-11	11	17.5	19	7	32	40	1,010	6	A5008	PP3-1	PR3-1
P3-12	12	19	19	8	32	42	1,010	6	A5015	PP3-1	PR3-1
P3-13	13	20	22	8	32	54	1,010	6	A5022	PP3-2	PR3-2
P3-14	14	21.3	22	9	32	56	1,010	6	A5039	PP3-2	PR3-2
P3-15	15	22.5	22	9	32	58	1,130	6	A5046	PP3-2	PR3-2
P3-16	16	23.8	22	10	32	61	1,130	6	A5053	PP3-2	PR3-2
P3-17	17	25	22	10	32	65	1,130	6	A5060	PP3-2	PR3-2
P3-18	18	26.3	22	11	32	69	1,150	6	A5077	PP3-2	PR3-2
P3-19	19	27.5	22	12	32	74	1,150	6	A5084	PP3-2	PR3-2
P3-21	21	30	22	13	34	85	1,310	6	A5091	PP3-2	PR3-2
P3-22	22	31.3	22	14	34	91	1,310	6	A5107	PP3-2	PR3-2
P3-23	23	32.5	22	15	34	97	1,390	6	B0605	PP3-2	PR3-2
P3-24	24	33.8	22	16	36	104	1,390	6	B0612	PP3-2	PR3-2

インパクトレンチ用
ソケット (ロングタイプ)

P3L-19



P3ML-17

6
角

mm												
品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用		
										ピン	リング	
P3L-8	8	13.8	19	11	48	60	62	1,600	A5312	PP3-1	PR3-1	
P3L-9	9	15	19	11	48	60	67	1,600	A5329	PP3-1	PR3-1	
P3L-10	10	16.3	19	12	48	60	72	1,600	A5213	PP3-1	PR3-1	
P3L-11	11	17.5	19	12	48	60	78	1,600	A5220	PP3-1	PR3-1	
P3L-12	12	19	19	13	48	60	84	1,600	A5237	PP3-1	PR3-1	
P3L-13	13	20	22	13	48	60	100	1,620	A5244	PP3-2	PR3-2	
P3L-14	14	21.3	22	14	48	60	107	1,620	A5251	PP3-2	PR3-2	
P3L-15	15	22.5	22	14	48	60	115	1,680	A5268	PP3-2	PR3-2	
P3L-16	16	23.8	22	15	47	60	124	1,680	A5275	PP3-2	PR3-2	
P3L-17	17	25	22	15	47	60	134	1,680	A5282	PP3-2	PR3-2	
P3L-18	18	26.3	22	16	47	60	144	1,870	A5299	PP3-2	PR3-2	
P3L-19	19	27.5	22	17	46	60	155	1,870	A5305	PP3-2	PR3-2	
P3L-21	21	30	22	18	46	60	176	1,970	B0735	PP3-2	PR3-2	
P3L-22	22	31.3	22	19	45	60	187	2,140	B0742	PP3-2	PR3-2	
P3L-23	23	32.5	22	19	45	60	198	2,140	B0759	PP3-2	PR3-2	
P3L-24	24	33.8	22	19	45	60	209	2,140	B0766	PP3-2	PR3-2	

12
角

mm										
品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適 用	
									ピン	リング
P3M-8	8	13.7	19	6	32	35	960	㊄3299	PP3-1	PR3-1
P3M-10	10	16.3	19	7	32	35	1,010	㊄3312	PP3-1	PR3-1
P3M-12	12	19	19	8	32	37	1,010	㊄3336	PP3-1	PR3-1
P3M-13	13	20	22	8	32	40	1,010	㊄3343	PP3-2	PR3-2
P3M-14	14	21.3	22	9	32	50	1,010	㊄3350	PP3-2	PR3-2
P3M-16	16	23.8	22	10	32	60	1,130	㊄3374	PP3-2	PR3-2
P3M-17	17	25	22	10	32	60	1,130	㊄3381	PP3-2	PR3-2
P3M-18	18	26.3	22	11	32	70	1,150	㊄3398	PP3-2	PR3-2
P3M-19	19	27.5	22	12	32	75	1,150	㊄3404	PP3-2	PR3-2

12
角

mm										
品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用
									ビン	リング
P3ML-8	8	13.7	19	11	48	60	55	1,600	☑3459	PP3-1 PR3-1
P3ML-10	10	16.3	19	12	48	60	70	1,600	☑3473	PP3-1 PR3-1
P3ML-12	12	19	19	13	48	60	80	1,600	☑3497	PP3-1 PR3-1
P3ML-13	13	20	22	13	48	60	100	1,620	☑3503	PP3-2 PR3-2
P3ML-14	14	21.3	22	14	48	60	105	1,620	☑3510	PP3-2 PR3-2
P3ML-16	16	23.8	22	15	47	60	120	1,680	☑3534	PP3-2 PR3-2
P3ML-17	17	25	22	15	47	60	130	1,680	☑3541	PP3-2 PR3-2
P3ML-18	18	26.3	22	16	47	60	140	1,870	☑3558	PP3-2 PR3-2
P3ML-19	19	27.5	22	17	46	60	150	1,870	☑3565	PP3-2 PR3-2

6
角

inch									
品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)	J A N	適 用	
								ピン	リング
P3-1/4	1/4	11.5	19	4	29.5	33	1,130	 0629	PP3-1 PR3-1
P3-5/16	5/16	12.5	19	5	29.5	33	1,130	 0636	PP3-1 PR3-1
P3-3/8	3/8	15	19	5	29.5	34	1,130	 0643	PP3-1 PR3-1
P3-7/16	7/16	17	19	7	29.5	35	1,130	 0650	PP3-1 PR3-1
P3-1/2	1/2	20	19	7	29.5	41	1,130	 0667	PP3-1 PR3-1
P3-9/16	9/16	22	22	8	31.5	57	1,130	 0674	PP3-2 PR3-2
P3-5/8	5/8	23	22	9	31.5	60	1,240	 0681	PP3-2 PR3-2
P3-11/16	11/16	25	22	9	31.5	66	1,380	 0698	PP3-2 PR3-2
P3-3/4	3/4	27	22	10	31.5	72	1,380	 0704	PP3-2 PR3-2
P3-13/16	13/16	29	25	12	31.5	86	1,520	 0711	PP3-3 PR3-3
P3-7/8	7/8	31	25	12	34	102	1,520	 0728	PP3-3 PR3-3

6
角

inch


品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用	
									ビン	リング	
P3L-1/4	1/4	11.5	19	11	48	60	45	1,790	B0773	PP3-1	PR3-1
P3L-5/16	5/16	12.5	19	12	48	60	52	1,790	B0780	PP3-1	PR3-1
P3L-3/8	3/8	15	19	12	48	60	63	1,790	B0797	PP3-1	PR3-1
P3L-7/16	7/16	17	19	13	48	60	75	1,790	B0803	PP3-1	PR3-1
P3L-1/2	1/2	20	19	14	48	60	91	1,930	B0810	PP3-1	PR3-1
P3L-9/16	9/16	22	22	15	48	60	111	1,930	B0827	PP3-2	PR3-2
P3L-5/8	5/8	23	22	15	47	60	121	1,930	B0834	PP3-2	PR3-2
P3L-11/16	11/16	25	22	16	47	60	132	2,060	B0841	PP3-2	PR3-2
P3L-3/4	3/4	27	22	17	46	60	150	2,060	B0858	PP3-2	PR3-2

プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。
●すべてピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)



□3/8" (9.5mm)

インパクトレンチ用
エクステンションソケット6
角

mm 全長 100mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピンリング
P3ES8-100	8	13.5	19	10	6	14	100	2,930	5051	PP3-1 PR3-1
P3ES10-100	10	16	19	10	7	15	100	2,930	5082	PP3-1 PR3-1
P3ES12-100	12	18.5	19	12	8	16	100	2,930	5136	PP3-1 PR3-1
P3ES13-100	13	19.5	19	12	8	16	100	3,010	5181	PP3-1 PR3-1
P3ES14-100	14	21	19	12	9	17	100	3,010	5228	PP3-1 PR3-1
P3ES17-100	17	24.5	19	14	10	18	100	3,010	5297	PP3-1 PR3-1

mm 全長 125mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピンリング
P3ES10-125	10	16	19	10	7	15	125	2,980	5099	PP3-1 PR3-1
P3ES12-125	12	18.5	19	12	8	16	125	2,980	5143	PP3-1 PR3-1
P3ES14-125	14	21	19	12	9	17	125	3,080	5235	PP3-1 PR3-1

mm 全長 150mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピンリング
P3ES8-150	8	13.5	19	10	6	14	150	3,060	5068	PP3-1 PR3-1
P3ES10-150	10	16	19	10	7	15	150	3,060	5105	PP3-1 PR3-1
P3ES12-150	12	18.5	19	12	8	16	150	3,060	5150	PP3-1 PR3-1
P3ES13-150	13	19.5	19	12	8	16	150	3,130	5198	PP3-1 PR3-1
P3ES14-150	14	21	19	12	9	17	150	3,130	5242	PP3-1 PR3-1
P3ES16-150	16	23.5	19	14	10	18	150	3,130	5273	PP3-1 PR3-1
P3ES17-150	17	24.5	19	14	10	18	150	3,130	5303	PP3-1 PR3-1

mm 全長 200mmタイプ


品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピンリング
P3ES8-200	8	13.5	19	10	6	14	200	3,420	5075	PP3-1 PR3-1
P3ES10-200	10	16	19	10	7	15	200	3,420	5112	PP3-1 PR3-1
P3ES12-200	12	18.5	19	12	8	16	200	3,420	5167	PP3-1 PR3-1
P3ES13-200	13	19.5	19	12	8	16	200	3,470	5204	PP3-1 PR3-1
P3ES14-200	14	21	19	12	9	17	200	3,470	5259	PP3-1 PR3-1
P3ES16-200	16	23.5	19	14	10	18	200	3,470	5280	PP3-1 PR3-1
P3ES17-200	17	24.5	19	14	10	18	200	3,470	5310	PP3-1 PR3-1

mm 全長 250mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピンリング
P3ES10-250	10	16	19	10	7	15	250	3,490	5129	PP3-1 PR3-1
P3ES12-250	12	18.5	19	12	8	16	250	3,490	5174	PP3-1 PR3-1
P3ES13-250	13	19.5	19	12	8	16	250	3,560	5211	PP3-1 PR3-1
P3ES14-250	14	21	19	12	9	17	250	3,560	5266	PP3-1 PR3-1
P3ES17-250	17	24.5	19	14	10	18	250	3,560	5327	PP3-1 PR3-1

インパクトレンチ用
ユニバーサルソケット

- 首振り角度30度。
- コイルバネ内蔵でソケットの角度決めが容易。

6
角

mm

品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適 用	
P3US8	8	13.5	19	19	10	6	57	75	4,690	6607	PP3-1 PR3-1
P3US10	10	16	19	19	10	7	57	75	4,690	6614	PP3-1 PR3-1
P3US12	12	18.5	22	22	11	8	62	112	4,690	6621	PP3-2 PR3-2
P3US13	13	19.5	22	22	11	8	62	114	4,690	6638	PP3-2 PR3-2
P3US14	14	21	22	22	11	9	63	116	4,690	6645	PP3-2 PR3-2
P3US16	16	23.5	22	22	11	10	64	122	4,690	6652	PP3-2 PR3-2
P3US17	17	24.5	22	22	11	10	64	127	4,690	6669	PP3-2 PR3-2
P3US18	18	26	22	22	11	11	65	133	4,690	6676	PP3-2 PR3-2
P3US19	19	27	22	22	11	12	65	141	4,690	6683	PP3-2 PR3-2

インパクトレンチ用
ユニバーサルエクステンションソケット

- 首振り角度30度。
- コイルバネ内蔵でソケットの角度決めが容易。

6
角

mm 全長 100mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピンリング
P3US8-100	8	13.5	19	19	10	6	100	6,020	6690	PP3-1 PR3-1
P3US10-100	10	16	19	19	10	7	100	6,020	6720	PP3-1 PR3-1
P3US12-100	12	18.5	22	22	11	8	100	6,020	6751	PP3-2 PR3-2
P3US13-100	13	19.5	22	22	11	8	100	6,020	6782	PP3-2 PR3-2
P3US14-100	14	21	22	22	11	9	100	6,020	6812	PP3-2 PR3-2
P3US17-100	17	24.5	22	22	11	10	100	6,020	6843	PP3-2 PR3-2

mm 全長 150mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピンリング
P3US8-150	8	13.5	19	19	10	6	150	6,680	6706	PP3-1 PR3-1
P3US10-150	10	16	19	19	10	7	150	6,680	6737	PP3-1 PR3-1
P3US12-150	12	18.5	22	22	11	8	150	6,680	6768	PP3-2 PR3-2
P3US13-150	13	19.5	22	22	11	8	150	6,680	6799	PP3-2 PR3-2
P3US14-150	14	21	22	22	11	9	150	6,680	6829	PP3-2 PR3-2
P3US17-150	17	24.5	22	22	11	10	150	6,680	6850	PP3-2 PR3-2

mm 全長 200mmタイプ

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピンリング
P3US8-200	8	13.5	19	19	10	6	200	7,050	6713	PP3-1 PR3-1
P3US10-200	10	16	19	19	10	7	200	7,050	6744	PP3-1 PR3-1
P3US12-200	12	18.5	22	22	11	8	200	7,050	6775	PP3-2 PR3-2
P3US13-200	13	19.5	22	22	11	8	200	7,050	6805	PP3-2 PR3-2
P3US14-200	14	21	22	22	11	9	200	7,050	6836	PP3-2 PR3-2
P3US17-200	17	24.5	22	22	11	10	200	7,050	6867	PP3-2 PR3-2




□3/8" (9.5mm)

インパクトレンチ用 エクステンションバー




P3EX150



品番	サイズ	φ(mm)	d(mm)	L(mm)	重量(g)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用
P3EX50	50	19	12.5	50	54	1,870	A 5190	PP3-1 PR3-1
P3EX75	75	19	14	75	89	2,020	A 5206	PP3-1 PR3-1
P3EX100	100	19	14	100	118	2,680	A 5152	PP3-1 PR3-1
P3EX150	150	19	14	150	178	2,870	A 5169	PP3-1 PR3-1
P3EX200	200	19	14	200	237	3,020	A 5176	PP3-1 PR3-1
P3EX250	250	19	14	250	296	3,410	A 5183	PP3-1 PR3-1


インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント

●首振り角度30度。




品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	重量(g)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用
P3UJ	24	22	31.8	49.5	76	5,110	6	A 5404	PP3-2 PR3-2

インパクトレンチ用 アダプター



品番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)	重量(g)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用
PAD34	9.5(3/8)	12.7(1/2)	25	36	76	2,410	6	A 7668	PP3-3 PR3-3

インパクトレンチ用 ビットホルダーソケット




品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	重量(g)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用
PBH302	6.35	12	18.5	20	40	40	3,150	6	A 7736	PP3-1 PR3-1

インパクトレンチ用 スタッドソケット



●スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後、軽くソケットを逆転して取り外すことができます。



P3S10×1.25

品番	スタッドボルト呼び径 メトリックピッチ	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	重量(g)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN	適用
P3S5×0.8	M5 0.8	12	19	8	46	70	3,490	2	A 5374	PP3-1 PR3-1
P3S6×1.0	M6 1	13	19	8	46	72	3,490	2	A 5381	PP3-1 PR3-1
P3S8×1.25	M8 1.25	15	19	8	46	75	3,490	2	A 5398	PP3-1 PR3-1
P3S10×1.25	M10 1.25	17	19	8	46	79	3,490	2	A 5336	PP3-1 PR3-1
P3S10×1.5	M10 1.5	17	19	8	46	80	3,490	2	A 5343	PP3-1 PR3-1
P3S12×1.25	M12 1.25	19	19	8	46	81	3,490	2	A 5350	PP3-1 PR3-1
P3S12×1.75	M12 1.75	19	19	8	46	82	3,490	2	A 5367	PP3-1 PR3-1


インパクトレンチ用 タップ用ソケット



- タップ(別売)を装着して、ネジさらいの作業ができます。
(タップはJIS規格に準じたタップをお使いください。
JIS B4430...メートルねじ用ハンドタップ(J形))
- タップ装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。



P3T-M910



品番	適応タップ	S (mm)	Ds φ(mm)	内側穴径 止径φ M(※)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	重量(g)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用
P3T-M55.5	M5-M5.5	4.5	5.5	M3	10.5	19	14	38	34	2,320	5347	PP3-1 PR3-1
P3T-M6	M6	4.5	6	M3	10.5	19	14	38	34	2,320	5354	PP3-1 PR3-1
P3T-M78	M7-M8	5	6.2	M3	11	19	15	38	35	2,320	5361	PP3-1 PR3-1
P3T-M910	M9-M10	5.5	7	M3	11.5	19	15	38	36	2,320	5378	PP3-1 PR3-1
P3T-M11	M11	6	8	M4	12	19	16	38	36	2,320	5385	PP3-1 PR3-1
P3T-M12	M12	6.5	8.5	M4	12.5	19	16	38	36	2,320	5392	PP3-1 PR3-1
P3T-M13	M13	7	9.5	M4	13.5	19	17	38	37	2,320	5408	PP3-1 PR3-1

※M3(S=1.5mm)・M4(S=2mm)をお使いください。


インパクトレンチ用 ウエルドナット用ソケット



●四角ウエルドナット(溶接ナット)専用



P3W-8



品番	推奨 ねじサイズ	S (mm)	C (mm)	e (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	l (mm)	L (mm)	重量(g)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用
P3W-8	M4	8	12.2	4	16	19	7	4	32	43	4,260	6788	PP3-1 PR3-1
P3W-9	M5	9	14.2	5	19	19	7	4.8	32	52	4,260	6795	PP3-1 PR3-1
P3W-10	M6	10	15.2	5	19	19	7	5.8	32	50	4,260	6801	PP3-1 PR3-1
P3W-12	M8	12	18.2	5	22	19	9	6.8	32	55	4,450	6818	PP3-1 PR3-1
P3W-14	M10	14	21.2	6	25	22	11	8.8	32	71	4,450	6825	PP3-2 PR3-2
P3W-17	M12	17	25.2	6.5	29	22	14	9	32	78	4,450	6832	PP3-2 PR3-2

BOX: ハダカ仕様中箱入数 BOX: プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。
●すべてピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)



□1/2" (12.7mm)

インパクトレンチ用
ソケット (スタンダードタイプ)

P4-17



P4M-17

6
角

mm										
品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	 BOX	J A N	適 用	
									ピン	リング
P4-6	6	12.5	25	5	35	61	1,060	6	 5671	PP4-1 PR4-1
P4-7	7	13.5	25	5	35	62	1,060	6	 5688	PP4-1 PR4-1
P4-8	8	15	25	6	35	63	1,060	6	 5695	PP4-1 PR4-1
P4-9	9	16	25	6	35	64	1,060	6	 5701	PP4-1 PR4-1
P4-10	10	17.5	25	7	36	66	1,060	6	 5411	PP4-1 PR4-1
P4-11	11	18.5	25	7	36	68	1,060	6	 5428	PP4-1 PR4-1
P4-12	12	20	25	8	36	70	1,060	6	 5435	PP4-1 PR4-1
P4-13	13	21	25	8	36	73	1,060	6	 5442	PP4-1 PR4-1
P4-14	14	22.5	25	9	37	77	1,060	6	 5459	PP4-1 PR4-1
P4-15	15	23.5	30	9	37	108	1,130	6	 5466	PP4-2 PR4-3
P4-16	16	25	30	10	37	112	1,130	6	 5473	PP4-2 PR4-3
P4-17	17	26	30	10	37	116	1,130	6	 5480	PP4-2 PR4-3
P4-18	18	27.5	30	11	38	122	1,130	6	 5497	PP4-2 PR4-3
P4-19	19	28.5	30	12	38	126	1,250	6	 5503	PP4-2 PR4-3
P4-20	20	30	30	12	38	131	1,250	6	 5510	PP4-2 PR4-3
P4-21	21	31	30	13	39	138	1,250	6	 5527	PP4-2 PR4-3
P4-22	22	32.5	30	14	39	144	1,250	6	 5534	PP4-2 PR4-3
P4-23	23	33.5	30	15	39	150	1,380	6	 5541	PP4-2 PR4-3
P4-24	24	35	30	16	42	163	1,380	6	 5558	PP4-2 PR4-3
P4-25	25	36	30	16	42	170	1,510	6	 5565	PP4-2 PR4-3
P4-26	26	37.5	30	17	42	178	1,510	6	 5572	PP4-2 PR4-3
P4-27	27	38.5	30	18	45	195	1,750	6	 5589	PP4-2 PR4-3
P4-28	28	40	30	18	45	205	1,750	6	 5596	PP4-2 PR4-3
P4-29	29	41	30	19	45	216	2,010	6	 5602	PP4-2 PR4-3
P4-30	30	42.5	30	20	49	240	2,140	6	 5619	PP4-2 PR4-3
P4-32	32	45	30	21	49	263	2,250	6	 5626	PP4-2 PR4-3
P4-33	33	46	30	21	49	285	3,060	6	 5633	PP4-2 PR4-3
P4-34	34	47.5	30	22	51	301	3,060	6	 5640	PP4-2 PR4-3
P4-35	35	48.5	30	23	51	314	3,410	6	 5657	PP4-2 PR4-3
P4-36	36	50	30	24	53	333	3,410	6	 5664	PP4-2 PR4-3

12
角

mm									
品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	Ⓔ	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピン リング
P4M-8	8	15	25	6	35	65	1,060	3633	PP4-1 PR4-1
P4M-10	10	17.5	25	7	36	65	1,060	3657	PP4-1 PR4-1
P4M-11	11	18.5	25	7	36	70	1,060	3664	PP4-1 PR4-1
P4M-12	12	20	25	8	36	70	1,060	3671	PP4-1 PR4-1
P4M-13	13	21	25	8	36	75	1,060	3688	PP4-1 PR4-1
P4M-14	14	22.5	25	9	37	80	1,060	3695	PP4-1 PR4-1
P4M-16	16	25	30	10	37	105	1,130	3718	PP4-2 PR4-3
P4M-17	17	26	30	10	37	110	1,130	3725	PP4-2 PR4-3
P4M-18	18	27.5	30	11	38	115	1,130	3732	PP4-2 PR4-3
P4M-19	19	28.5	30	12	38	120	1,250	3749	PP4-2 PR4-3
P4M-21	21	31	30	13	39	130	1,250	3763	PP4-2 PR4-3
P4M-22	22	32.5	30	14	39	140	1,250	3770	PP4-2 PR4-3
P4M-23	23	33.5	30	15	39	150	1,380	3787	PP4-2 PR4-3
P4M-24	24	35	30	16	42	160	1,380	3794	PP4-2 PR4-3
P4M-26	26	37.5	30	17	42	170	1,510	3817	PP4-2 PR4-3
P4M-27	27	38.5	30	18	45	200	1,750	3824	PP4-2 PR4-3

インパクトレンチ用
ソケット (スタンダードタイプ)

P4-11/16

6
角

inch									
品番	S (inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	Ⓔ	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピン リング
P4-1/4	1/4	13	25	5	35	61	1,180	B 0865	PP4-1 PR4-1
P4-5/16	5/16	15	25	5	35	63	1,180	B 0872	PP4-1 PR4-1
P4-3/8	3/8	16.5	25	5	35	65	1,180	B 0889	PP4-1 PR4-1
P4-7/16	7/16	18	25	7	35	67	1,180	B 0896	PP4-1 PR4-1
P4-1/2	1/2	20	25	7	35	69	1,180	B 0902	PP4-1 PR4-1
P4-9/16	9/16	22	25	8	35	71	1,180	B 0919	PP4-1 PR4-1
P4-5/8	5/8	24	25	9	35	74	1,240	B 0926	PP4-1 PR4-1
P4-11/16	11/16	26	26	10	35	80	1,240	B 0933	PP4-1 PR4-1
P4-3/4	3/4	29	30	11	35	112	1,380	B 0940	PP4-2 PR4-3
P4-25/32	25/32	30	30	12	35	117	1,380	B 0957	PP4-2 PR4-3
P4-13/16	13/16	31	30	13	38	133	1,380	B 0964	PP4-2 PR4-3
P4-7/8	7/8	33	30	14	38	140	1,380	B 0971	PP4-2 PR4-3
P4-15/16	15/16	35	36	15	38	183	1,520	B 0988	PP4-3 PR4-4
P4-1	1	37	36	16	38	193	1,660	B 0995	PP4-3 PR4-4
P4-1-1/16	1-1/16	39	36	16	40	221	1,930	B 1008	PP4-3 PR4-4
P4-1-1/8	1-1/8	41	36	18	50	297	2,200	B 1015	PP4-3 PR4-4
P4-1-3/16	1-3/16	42.5	36	19	50	307	2,340	B 1022	PP4-3 PR4-4
P4-1-1/4	1-1/4	44	36	19	50	318	2,480	B 1039	PP4-3 PR4-4
P4-1-5/16	1-5/16	46	36	20	50	329	3,440	B 1046	PP4-3 PR4-4

インパクトレンチ用
ソケット (セミロング自動車 タイヤ用)

P4SL-21

6
角


mm											
品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用	
										ピン	リング
P4SL-10	10	17.5	25	20	35	52	85	1,510	A 6098	PP4-1	PR4-1
P4SL-11	11	18.5	25	20	35	52	89	1,510	A 6104	PP4-1	PR4-1
P4SL-12	12	20	25	20	35	52	94	1,510	A 6111	PP4-1	PR4-1
P4SL-13	13	21	25	20	35	52	100	1,510	A 6128	PP4-1	PR4-1
P4SL-14	14	22.5	25	20	35	52	107	1,510	A 6135	PP4-1	PR4-1
P4SL-16	16	25	30	24	35	52	140	1,510	B 1053	PP4-2	PR4-3
P4SL-17	17	26	30	24	35	52	147	1,510	A 6142	PP4-2	PR4-3
P4SL-18	18	27.5	30	24	35	52	155	1,620	B 1060	PP4-2	PR4-3
P4SL-19	19	28.5	30	24	35	52	153	1,620	A 6159	PP4-2	PR4-3
P4SL-21	21	31	30	24	35	52	179	1,620	A 6166	PP4-2	PR4-3
P4SL-22	22	32.5	30	24	34	52	188	1,750	A 6173	PP4-2	PR4-3
P4SL-23	23	33.5	30	25	34	52	198	1,750	A 6180	PP4-2	PR4-3
P4SL-24	24	35	30	25	34	52	209	1,870	A 6197	PP4-2	PR4-3
P4SL-26	26	37.5	30	25	56	75	351	2,140	A 6203	PP4-2	PR4-3
P4SL-27	27	38.5	30	25	56	75	366	2,330	A 6210	PP4-2	PR4-3
P4SL-29	29	41	30	25	55	75	397	2,750	A 6227	PP4-2	PR4-3
P4SL-30	30	42.5	30	25	55	75	419	3,120	A 6234	PP4-2	PR4-3
P4SL-32	32	45	30	25	54	75	463	3,490	A 6241	PP4-2	PR4-3

BOX: プリスターバック仕様中箱入数

● JANコードは、メーカーコード A (458210393) B (456410001) C (457510001) を省き下4ケタを記載してあります。
 ● すべてピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)



□1/2" (12.7mm)

インパクトレンチ用
ソケット (ロングタイプ)

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	L (mm)	価格 (税別) 円	メーカー希望小売価格 (税別) 円	J A N	適用
P4L-8	8	15	25	11	68	85	123	2,010	6	A5978 PP4-1 PR4-1
P4L-9	9	16	25	11	68	85	132	2,010	6	A5985 PP4-1 PR4-1
P4L-10	10	17.5	25	12	68	85	141	2,010	6	A5787 PP4-1 PR4-1
P4L-11	11	18.5	25	12	68	85	150	2,010	6	A5794 PP4-1 PR4-1
P4L-12	12	20	25	13	68	85	160	2,010	6	A5800 PP4-1 PR4-1
P4L-13	13	21	25	13	68	85	171	2,010	6	A5817 PP4-1 PR4-1
P4L-14	14	22.5	25	14	68	85	182	2,010	6	A5824 PP4-1 PR4-1
P4L-15	15	23.5	30	14	68	85	233	2,140	6	A5831 PP4-2 PR4-3
P4L-16	16	25	30	15	68	85	244	2,140	6	A5848 PP4-2 PR4-3
P4L-17	17	26	30	15	68	85	256	2,140	6	A5855 PP4-2 PR4-3
P4L-18	18	27.5	30	16	68	85	269	2,140	6	A5862 PP4-2 PR4-3
P4L-19	19	28.5	30	17	68	85	283	2,140	6	A5879 PP4-2 PR4-3
P4L-21	21	31	30	18	68	85	314	2,140	6	A5886 PP4-2 PR4-3
P4L-22	22	32.5	30	19	67	85	331	2,380	6	A5893 PP4-2 PR4-3
P4L-23	23	33.5	30	20	67	85	349	2,380	6	A5909 PP4-2 PR4-3
P4L-24	24	35	30	21	67	85	367	2,630	6	A5916 PP4-2 PR4-3
P4L-26	26	37.5	30	22	66	85	406	2,680	6	A5923 PP4-2 PR4-3
P4L-27	27	38.5	30	23	66	85	427	2,740	6	A5930 PP4-2 PR4-3
P4L-29	29	41	30	24	65	85	470	2,950	6	A5947 PP4-2 PR4-3
P4L-30	30	42.5	30	25	65	85	493	3,330	6	A5954 PP4-2 PR4-3
P4L-32	32	45	30	26	65	85	539	3,450	6	A5961 PP4-2 PR4-3
P4L-36	36	50	30	29	63	85	635	4,900	6	B1077 PP4-2 PR4-3

mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用	
									ピン	リング
P4ML-8	8	15	25	11	68	85	120	2,010	C3916	PP4-1 PR4-1
P4ML-10	10	17.5	25	12	68	85	130	2,010	C3930	PP4-1 PR4-1
P4ML-11	11	18.5	25	12	68	85	140	2,010	C3947	PP4-1 PR4-1
P4ML-12	12	20	25	13	68	85	150	2,010	C3954	PP4-1 PR4-1
P4ML-13	13	21	25	13	68	85	160	2,010	C3961	PP4-1 PR4-1
P4ML-14	14	22.5	25	14	68	85	180	2,010	C3978	PP4-1 PR4-1
P4ML-16	16	25	30	15	68	85	240	2,140	C3992	PP4-2 PR4-3
P4ML-17	17	26	30	15	68	85	250	2,140	C4005	PP4-2 PR4-3
P4ML-18	18	27.5	30	16	68	85	260	2,140	C4012	PP4-2 PR4-3
P4ML-19	19	28.5	30	17	68	85	270	2,140	C4029	PP4-2 PR4-3
P4ML-21	21	31	30	18	68	85	300	2,140	C4036	PP4-2 PR4-3
P4ML-22	22	32.5	30	19	67	85	320	2,380	C4043	PP4-2 PR4-3
P4ML-23	23	33.5	30	20	67	85	340	2,380	C4050	PP4-2 PR4-3
P4ML-24	24	35	30	21	67	85	365	2,630	C4067	PP4-2 PR4-3
P4ML-26	26	37.5	30	22	66	85	400	2,680	C4074	PP4-2 PR4-3
P4ML-27	27	38.5	30	23	66	85	420	2,740	C4081	PP4-2 PR4-3

6
角

inch

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 φ(mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税別)円	J A N	適 用	
	ピン	リング								
P4L-3/8	3/8	16.5	25	12	68	85	124	2,200	B1084	PP4-1 PR4-1
P4L-7/16	7/16	18	25	13	68	85	137	2,200	B1091	PP4-1 PR4-1
P4L-1/2	1/2	20	25	14	68	85	152	2,200	B1107	PP4-1 PR4-1
P4L-9/16	9/16	22	25	15	68	85	168	2,200	B1114	PP4-1 PR4-1
P4L-5/8	5/8	24	25	15	68	85	183	2,340	B1121	PP4-1 PR4-1
P4L-11/16	11/16	26	26	16	68	85	202	2,340	B1138	PP4-1 PR4-1
P4L-3/4	3/4	29	30	16	68	85	280	2,340	B1145	PP4-2 PR4-3
P4L-13/16	13/16	31	30	19	68	85	311	2,340	B1152	PP4-2 PR4-3
P4L-7/8	7/8	33	30	21	67	90	358	2,630	B1169	PP4-2 PR4-3
P4L-15/16	15/16	35	36	21	67	90	424	2,870	B1176	PP4-3 PR4-4
P4L-1	1	37	36	21	66	90	472	3,170	B1183	PP4-3 PR4-4
P4L-1-1/16	1-1/16	38	36	23	66	90	496	3,300	B1190	PP4-3 PR4-4
P4L-1-1/8	1-1/8	41	36	25	65	90	567	3,570	B1206	PP4-3 PR4-4

インパクトレンチ用
エクステンションソケット

mm 全長 100mmタイプ												
品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税別) 円	J A N	適 用	
											ビ	ン リング
P4ES12-100	12	19.5	25	14	8	16	100	165	3,150	 5464	PP4-1	PR4-1
P4ES13-100	13	20.5	25	14	8	16	100	168	3,150	 5518	PP4-1	PR4-1
P4ES14-100	14	22	25	14	9	17	100	173	3,150	 5556	PP4-1	PR4-1
P4ES17-100	17	25.5	25	14	10	18	100	187	3,300	 5662	PP4-1	PR4-1
P4ES19-100	19	28	25	16	12	20	100	211	3,370	 5747	PP4-1	PR4-1
P4ES21-100	21	30.5	25	16	13	21	100	227	3,370	 5785	PP4-1	PR4-1
P4ES22-100	22	32	25	16	14	22	100	240	3,370	 5822	PP4-1	PR4-1
P4ES24-100	24	34.5	25	19	16	24	100	290	3,370	 5860	PP4-1	PR4-1

mm 全長 125mmタイプ										
品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税別)円	J A N	適用
										ピン リング
P4ES12-125	12	19.5	25	14	8	16	125	196	 5471	PP4-1 PR4-1
P4ES14-125	14	22	25	14	9	17	125	201	 5563	PP4-1 PR4-1
P4ES17-125	17	25.5	25	14	10	18	125	218	 5679	PP4-1 PR4-1
P4ES22-125	22	32	25	16	14	22	125	279	 5839	PP4-1 PR4-1
P4ES24-125	24	34.5	25	19	16	24	125	346	 5877	PP4-1 PR4-1

mm 全長 150mmタイプ												
品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税別)円	J A N	適 用		
										ピン	リング	
P4ES10-150	10	17	25	12	7	15	150	186	3,280	 5433	PP4-1	PR4-1
P4ES12-150	12	19.5	25	14	8	16	150	226	3,280	 5488	PP4-1	PR4-1
P4ES13-150	13	20.5	25	14	8	16	150	229	3,280	 5525	PP4-1	PR4-1
P4ES14-150	14	22	25	14	9	17	150	233	3,280	 5570	PP4-1	PR4-1
P4ES15-150	15	23	25	14	9	17	150	236	3,420	 5600	PP4-1	PR4-1
P4ES16-150	16	24.5	25	14	10	18	150	241	3,420	 5631	PP4-1	PR4-1
P4ES17-150	17	25.5	25	14	10	18	150	247	3,420	 5686	PP4-1	PR4-1
P4ES18-150	18	27	25	16	11	19	150	290	3,420	 5716	PP4-1	PR4-1
P4ES19-150	19	28	25	16	12	20	150	293	3,480	 5754	PP4-1	PR4-1
P4ES21-150	21	30.5	25	16	13	21	150	305	3,480	 5792	PP4-1	PR4-1
P4ES22-150	22	32	25	16	14	22	150	317	3,480	 5846	PP4-1	PR4-1
P4ES24-150	24	34.5	25	19	16	24	150	391	3,480	 5884	PP4-1	PR4-1

mm 全長 200mmタイプ											
品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税別)円	J A N	適 用
											ピン リング
P4ES10-200	10	17	25	12	7	15	200	229	3,680	 5440	PP4-1 PR4-1
P4ES12-200	12	19.5	25	14	8	16	200	285	3,680	 5495	PP4-1 PR4-1
P4ES13-200	13	20.5	25	14	8	16	200	289	3,680	 5532	PP4-1 PR4-1
P4ES14-200	14	22	25	14	9	17	200	293	3,680	 5587	PP4-1 PR4-1
P4ES15-200	15	23	25	14	9	17	200	297	3,810	 5617	PP4-1 PR4-1
P4ES16-200	16	24.5	25	14	10	18	200	301	3,810	 5648	PP4-1 PR4-1
P4ES17-200	17	25.5	25	14	10	18	200	307	3,810	 5693	PP4-1 PR4-1
P4ES18-200	18	27	25	16	11	19	200	369	3,810	 5723	PP4-1 PR4-1
P4ES19-200	19	28	25	16	12	20	200	372	3,910	 5761	PP4-1 PR4-1
P4ES21-200	21	30.5	25	16	13	21	200	382	3,910	 5808	PP4-1 PR4-1
P4ES22-200	22	32	25	16	14	22	200	395	3,910	 5853	PP4-1 PR4-1
P4ES24-200	24	34.5	25	19	16	24	200	506	3,910	 5891	PP4-1 PR4-1

mm 全長 250mmタイプ												
品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税別)円	J A N	適 用		
										ピン	リング	
P4ES10-250	10	17	25	12	7	15	250	274	3,830	 5457	PP4-1	PR4-1
P4ES12-250	12	19.5	25	14	8	16	250	345	3,830	 5501	PP4-1	PR4-1
P4ES13-250	13	20.5	25	14	8	16	250	350	3,830	 5549	PP4-1	PR4-1
P4ES14-250	14	22	25	14	9	17	250	352	3,830	 5594	PP4-1	PR4-1
P4ES15-250	15	23	25	14	9	17	250	358	3,910	 5624	PP4-1	PR4-1
P4ES16-250	16	24.5	25	14	10	18	250	360	3,910	 5655	PP4-1	PR4-1
P4ES17-250	17	25.5	25	14	10	18	250	365	3,910	 5709	PP4-1	PR4-1
P4ES18-250	18	27	25	16	11	19	250	448	3,910	 5730	PP4-1	PR4-1
P4ES19-250	19	28	25	16	12	20	250	451	4,010	 5778	PP4-1	PR4-1
P4ES21-250	21	30.5	25	16	13	21	250	461	4,010	 5815	PP4-1	PR4-1
P4ES24-250	24	34.5	25	19	16	24	250	615	4,010	 5907	PP4-1	PR4-1

☞: プリスターパック仕様中箱入数

● JANコードは、メーカーコード A (458210393) B (456410001) C (457510001) を省き下4ケタを記載してあります。


● すべてピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)



□1/2" (12.7mm)

インパクトレンチ用
ユニバーサルソケット

- 首振り角度30度。
- コイルバネ内蔵でソケットの角度決めが容易。



P4US14

6
角

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適 用 ピン リング
P4US10	10	16.5	25	25	13	7	73	159	4,810	6874 PP4-1 PR4-1
P4US11	11	17.5	25	25	13	7	73	159	4,810	6881 PP4-1 PR4-1
P4US12	12	19	25	25	13	8	73	159	4,810	6898 PP4-1 PR4-1
P4US13	13	20	25	25	13	8	73	160	4,810	6904 PP4-1 PR4-1
P4US14	14	21.5	30	30	15	9	78	265	4,810	6911 PP4-2 PR4-3
P4US15	15	22.5	30	30	15	9	78	266	4,810	6928 PP4-2 PR4-3
P4US16	16	24	30	30	15	10	79	271	4,810	6935 PP4-2 PR4-3
P4US17	17	25	30	30	15	10	79	272	4,810	6942 PP4-2 PR4-3
P4US18	18	26.5	30	30	15	11	80	273	4,810	6959 PP4-2 PR4-3
P4US19	19	27.5	30	30	15	12	80	274	4,810	6966 PP4-2 PR4-3
P4US21	21	30	30	30	15	13	81	275	6,500	6973 PP4-2 PR4-3
P4US22	22	31.5	30	30	15	14	82	286	6,790	6980 PP4-2 PR4-3
P4US24	24	34	30	30	15	16	83	308	6,790	6997 PP4-2 PR4-3

インパクトレンチ用
ユニバーサルエクステンションソケット

- 首振り角度30度。
- コイルバネ内蔵でソケットの角度決めが容易。



P4US14-150

6
角

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適 用 ピン リング
P4US10-100	10	16.5	25	25	13	7	100	188	6,150	7000 PP4-1 PR4-1
P4US12-100	12	19	25	25	13	8	100	188	6,150	7048 PP4-1 PR4-1
P4US13-100	13	20	25	25	13	8	100	188	6,150	7086 PP4-1 PR4-1
P4US14-100	14	21.5	30	30	15	9	100	294	6,150	7123 PP4-2 PR4-3
P4US17-100	17	25	30	30	15	10	100	298	6,150	7185 PP4-2 PR4-3
P4US19-100	19	27.5	30	30	15	12	100	298	6,150	7239 PP4-2 PR4-3
P4US21-100	21	30	30	30	15	13	100	301	7,310	7277 PP4-2 PR4-3
P4US24-100	24	34	30	30	15	16	100	334	8,020	7338 PP4-2 PR4-3

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適 用 ピン リング
P4US14-125	14	21.5	30	30	15	9	125	331	6,430	7130 PP4-2 PR4-3

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適 用 ピン リング
P4US10-150	10	16.5	25	25	13	7	150	239	6,700	7017 PP4-1 PR4-1
P4US12-150	12	19	25	25	13	8	150	239	6,700	7055 PP4-1 PR4-1
P4US13-150	13	20	25	25	13	8	150	239	6,700	7093 PP4-1 PR4-1
P4US14-150	14	21.5	30	30	15	9	150	360	6,700	7147 PP4-2 PR4-3
P4US16-150	16	24	30	30	15	10	150	365	6,700	7178 PP4-2 PR4-3
P4US17-150	17	25	30	30	15	10	150	369	6,700	7192 PP4-2 PR4-3
P4US18-150	18	26.5	30	30	15	11	150	368	6,700	7222 PP4-2 PR4-3
P4US19-150	19	27.5	30	30	15	12	150	368	6,700	7246 PP4-2 PR4-3
P4US21-150	21	30	30	30	15	13	150	366	8,150	7284 PP4-2 PR4-3
P4US22-150	22	31.5	30	30	15	14	150	382	8,550	7314 PP4-2 PR4-3
P4US24-150	24	34	30	30	15	16	150	398	8,550	7345 PP4-2 PR4-3

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適 用 ピン リング
P4US10-200	10	16.5	25	25	13	7	200	291	7,080	7024 PP4-1 PR4-1
P4US12-200	12	19	25	25	13	8	200	290	7,080	7062 PP4-1 PR4-1
P4US13-200	13	20	25	25	13	8	200	289	7,080	7109 PP4-1 PR4-1
P4US14-200	14	21.5	30	30	15	9	200	429	7,080	7154 PP4-2 PR4-3
P4US17-200	17	25	30	30	15	10	200	434	7,080	7208 PP4-2 PR4-3
P4US19-200	19	27.5	30	30	15	12	200	435	7,080	7253 PP4-2 PR4-3
P4US21-200	21	30	30	30	15	13	200	435	8,790	7291 PP4-2 PR4-3
P4US22-200	22	31.5	30	30	15	14	200	450	9,090	7321 PP4-2 PR4-3
P4US24-200	24	34	30	30	15	16	200	467	9,090	7352 PP4-2 PR4-3


品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	D4 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適 用 ピン リング
P4US10-250	10	16.5	25	25	13	7	250	342	7,150	7031 PP4-1 PR4-1
P4US12-250	12	19	25	25	13	8	250	342	7,150	7079 PP4-1 PR4-1
P4US13-250	13	20	25	25	13	8	250	342	7,150	7116 PP4-1 PR4-1
P4US14-250	14	21.5	30	30	15	9	250	497	7,150	7161 PP4-2 PR4-3
P4US17-250	17	25	30	30	15	10	250	502	7,150	7215 PP4-2 PR4-3
P4US19-250	19	27.5	30	30	15	12	250	502	7,150	7260 PP4-2 PR4-3
P4US21-250	21	30	30	30	15	13	250	504	9,640	7307 PP4-2 PR4-3



□1/2" (12.7mm)

インパクトレンチ用
エクステンションバー


P4EX150



品番	サイズ	D φ(mm)	d φ(mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N	適用 ピン リング
P4EX50	50	25	16.5	50	105	2,010	6	▲5763 PP4-1 PR4-1
P4EX75	75	25	19	75	160	2,500	6	▲5770 PP4-1 PR4-1
P4EX100	100	25	19	100	215	2,750	6	▲5718 PP4-1 PR4-1
P4EX150	150	25	19	150	325	3,170	6	▲5725 PP4-1 PR4-1
P4EX200	200	25	19	200	435	3,530	6	▲5732 PP4-1 PR4-1
P4EX250	250	25	19	250	545	4,310	2	▲5749 PP4-1 PR4-1
P4EX300	300	25	19	300	655	5,670	—	▲5756 PP4-1 PR4-1

インパクトレンチ用
ユニバーサルジョイント


●首振り角度30度。




品番	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N	適用 ピン リング
P4UJ	30	30	40.6	64.5	190	5,910	6	▲6258 PP4-2 PR4-3

インパクトレンチ用
アダプター

PAD43



品番	凹差込角	凸差込角	D φ(mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N	適用 ピン リング
PAD43	12.7(1/2)	9.5(3/8)	25	41	78	2,460	6	▲7675 PP4-1 PR4-1
PAD46	12.7(1/2)	19.0(3/4)	30	49	167	2,790	6	▲7682 PP4-2 PR4-3

インパクトレンチ用
ビットホルダーソケット


品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N	適用 ピン リング
PBH402	6.35	12	25	25	55	83	3,600	6	▲7743 PP4-1 PR4-2

インパクトレンチ用
スタッドソケット

●スタッドボルトを植え込む時に、ボルトの頭を鋼球に接触させる事により、植え込み終了後、軽くソケットを逆転して取り外すことができます。



P4S10x1.25




品番	スタッドボルト呼び径 メネジピッチ	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	J A N	適用 ピン リング
P4S6x1.0	M6 1	13	25	12	50	117	3,630	2	▲6074 PP4-1 PR4-1
P4S8x1.25	M8 1.25	15	25	12	50	122	3,630	2	▲6081 PP4-1 PR4-1
P4S10x1.25	M10 1.25	17	25	12	50	125	3,630	2	▲5992 PP4-1 PR4-1
P4S10x1.5	M10 1.5	17	25	12	50	125	3,630	2	▲6005 PP4-1 PR4-1
P4S12x1.25	M12 1.25	19	25	12	50	130	3,630	2	▲6012 PP4-1 PR4-1
P4S12x1.75	M12 1.75	19	25	12	50	131	3,630	2	▲6029 PP4-1 PR4-1
P4S14x1.5	M14 1.5	22	25	12	50	134	3,750	2	▲6036 PP4-1 PR4-1
P4S14x2.0	M14 2	22	25	12	50	135	3,750	2	▲6043 PP4-1 PR4-1
P4S16x1.5	M16 1.5	25	25	12	50	140	4,250	2	▲6050 PP4-1 PR4-1
P4S16x2.0	M16 2	25	25	12	50	141	4,250	2	▲6067 PP4-1 PR4-1

インパクトレンチ用
タップ用ソケット

- タップ(別売)を装着して、ネジさらいの作業ができます。(タップはJIS規格に準じたタップをお使いください。)
- JIS B4430...メートルねじ用ハンドタップ(J形)
- タップ装着後のガタつきが少なく作業性抜群です。



P4T-M21



品番	適応タップ	S (mm)	Ds φ(mm)	六角穴径 止め径 M(※)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピン リング
P4T-M6	M6	4.5	6	M3	10.5	25	14	45	70	2,490	◎6740 PP4-1 PR4-1
P4T-M78	M7-M8	5	6.2	M3	11	25	15	45	71	2,490	◎6757 PP4-1 PR4-1
P4T-M910	M9-M10	5.5	7	M3	11.5	25	15	45	72	2,490	◎6764 PP4-1 PR4-1
P4T-M12	M12	6.5	8.5	M4	12.5	25	16	45	72	2,490	◎6771 PP4-1 PR4-1
P4T-M1415	M14-M15	8	10.5	M5	16	25	19	50	84	2,490	◎5415 PP4-1 PR4-1
P4T-M16	M16	10	12.5	M5	18	25	21	50	87	2,490	◎5422 PP4-1 PR4-1
P4T-M17	M17	10	13	M5	18	25	21	50	87	2,490	◎5439 PP4-1 PR4-1
P4T-M1819	M18-M19	11	14	M5	19	25	22	50	87	2,490	◎5446 PP4-1 PR4-1
P4T-M20	M20	12	15	M5	20	25	23	50	88	2,490	◎5453 PP4-1 PR4-1
P4T-M21	M21	12	16	M5	20	25	23	50	86	2,490	◎5460 PP4-1 PR4-1
P4T-M22	M22	13	17	M5	21	25	24	50	88	2,490	◎5477 PP4-1 PR4-1
P4T-M23	M23	14	18	M5	22	25	25	60	107	2,540	◎5484 PP4-1 PR4-1
P4T-M2425	M24-M25	15	19	M5	23	25	26	60	108	2,540	◎5491 PP4-1 PR4-1
P4T-M2627	M26-M27	15	20	M5	24	25	26	60	117	2,540	◎5507 PP4-1 PR4-1
P4T-M28	M28	17	21	M5	25	25	28	60	112	2,590	◎5514 PP4-1 PR4-1
P4T-M30	M30	17	23	M5	27	25	28	60	134	2,590	◎5521 PP4-1 PR4-1
P4T-M32	M32	19	24	M5	28	25	30	60	127	2,640	◎5538 PP4-1 PR4-1
P4T-M33	M33	19	25.5	M5	29.5	25	30	60	145	2,640	◎5910 PP4-1 PR4-1


※M5(S=2.5mm)をお使いください。

インパクトレンチ用
ウエルドナット用ソケット

●四角ウエルドナット(溶接ナット)専用




P4W-10



品番	推奨 ねじサイズ	S (mm)	C (mm)	e (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	D3 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピン リング
P4W-8	M4	8	12.2	4	16	25	7	4	38	77	4,710	◎6849 PP4-1 PR4-1
P4W-9	M5	9	14.2	5	19	25	7	4.8	38	86	4,710	◎6856 PP4-1 PR4-1
P4W-10	M6	10	15.2	5	19	25	7	5.8	38	84	4,710	◎6863 PP4-1 PR4-1
P4W-12	M8	12	18.2	5	22	25	9	6.8	38	91	4,850	◎6870 PP4-1 PR4-1
P4W-14	M10	14	21.2	6	25	25	11	8.8	38	96	4,850	◎6887 PP4-1 PR4-1
P4W-17	M12	17	25.2	6.5	29	25	14	9	38	103	4,850	◎6894 PP4-1 PR4-1

ホイールナット用CFソケット
超薄肉17mmシャロウ

- 欧州車のホイールボルト着脱に最適です。
- 国内最小径22.7mm(自社調べ)で狭いホイールボルト・ナット穴にも対応します。
- 超薄肉ソケット部にカーボンファイバーを巻き付け、十分な強度を備えています。
- 手動用・インパクト用どちらでも使用可能です。
- ソケット深さが非常に浅く、PEクッションでナットにキズが付きにくくなっています。




品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピン リング
P4W-17CFS	17	22.7	25	14	100	166	8,500	◎5545 PP4-1 PR4-1



注意

- 本製品の六角二面幅は、JIS規格に定める許容値に適合しておりません。入らないボルト・ナットもありますので、ご了承ください。また、六角部が薄肉なため、それぞれの自動車メーカーで定めている規定トルクを超えて使用すると、破壊する恐れがあります。
- 下図のようにくわえる長さが10mmより短いボルト・ナットには使用しないでください。



:ハダカ仕様中箱入数
 :プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード ▲(458210393) ■(456410001) ◎(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。
 ●すべてピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)




3/4" (19.0mm)

インパクトレンチ用 ソケット (スタンダードタイプ)



P6-46



6角

mm										
品番	S (mm)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	J A N	適用		
								ピン	リング	
P6-16	16	29	44	10	50	325	2,390	1213	PP6-2	PR6-3
P6-17	17	30	44	10	50	329	2,390	6265	PP6-2	PR6-3
P6-18	18	31.5	44	11	50	333	2,390	6296	PP6-2	PR6-3
P6-19	19	32.5	44	12	50	338	2,390	6302	PP6-2	PR6-3
P6-20	20	34	44	12	50	343	2,390	6326	PP6-2	PR6-3
P6-21	21	35	44	13	51	349	2,390	6340	PP6-2	PR6-3
P6-22	22	36.5	44	14	51	356	2,390	6364	PP6-2	PR6-3
P6-23	23	37.5	44	15	52	364	2,520	6371	PP6-2	PR6-3
P6-24	24	39	44	16	52	371	2,520	6388	PP6-2	PR6-3
P6-25	25	40	44	16	52	378	2,520	6395	PP6-2	PR6-3
P6-26	26	41.5	44	17	53	386	2,590	6401	PP6-2	PR6-3
P6-27	27	42.5	44	18	53	393	2,590	6418	PP6-2	PR6-3
P6-28	28	44	44	18	53	400	2,800	6425	PP6-2	PR6-3
P6-29	29	45	44	19	53	407	2,870	6432	PP6-2	PR6-3
P6-30	30	46.5	44	20	53	415	2,870	6449	PP6-2	PR6-3
P6-32	32	49	44	21	56	456	2,910	6456	PP6-2	PR6-3
P6-33	33	50	44	21	56	472	3,070	6463	PP6-2	PR6-3
P6-34	34	51.5	44	22	56	489	3,070	6470	PP6-2	PR6-3
P6-35	35	52.5	44	23	56	507	3,230	6487	PP6-2	PR6-3
P6-36	36	54	44	24	56	525	3,340	6494	PP6-2	PR6-3
P6-38	38	56.5	44	25	56	564	3,830	6500	PP6-2	PR6-3
P6-41	41	60	44	26	57	609	3,950	6517	PP6-2	PR6-3
P6-42	42	61.5	44	26	57	636	4,350	6524	PP6-2	PR6-3
P6-46	46	66.5	44	28	62	784	5,170	6531	PP6-2	PR6-3
P6-50	50	71.5	44	31	65	900	6,430	6548	PP6-2	PR6-3
P6-55	55	77.5	44	33	68	1,035	8,890	1220	PP6-2	PR6-3
P6-60	60	84	54	36	72	1,415	9,580	1237	PP6-3	PR6-5
P6-65	65	90	54	39	75	1,600	10,130	1244	PP6-3	PR6-5


6角

inch										
品番	S (inch)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	J A N	適用		
								ピン	リング	
P6-11/16	11/16	29.3	38	11	50	236	2,630	1251	PP6-1	PR6-2
P6-3/4	3/4	31.5	38	12	50	244	2,630	1268	PP6-1	PR6-2
P6-25/32	25/32	33	38	13	50	248	2,630	1275	PP6-1	PR6-2
P6-13/16	13/16	34	38	14	50	252	2,630	1282	PP6-1	PR6-2
P6-7/8	7/8	36	38	16	50	261	2,630	1299	PP6-1	PR6-2
P6-15/16	15/16	38	38	16	50	269	2,780	1305	PP6-1	PR6-2
P6-1	1	40	44	18	53	378	2,780	1312	PP6-2	PR6-4
P6-1-1/16	1-1/16	42	44	18	53	389	3,080	1329	PP6-2	PR6-4
P6-1-1/8	1-1/8	44	44	20	53	399	3,240	1336	PP6-2	PR6-4
P6-1-3/16	1-3/16	46	44	20	53	410	3,240	1343	PP6-2	PR6-4
P6-1-1/4	1-1/4	48	44	20	56	447	3,380	1350	PP6-2	PR6-4
P6-1-5/16	1-5/16	50	44	23	56	469	3,380	1367	PP6-2	PR6-4
P6-1-3/8	1-3/8	52	44	23	56	492	3,560	1374	PP6-2	PR6-4
P6-1-7/16	1-7/16	54	44	23	56	516	3,700	1381	PP6-2	PR6-4
P6-1-1/2	1-1/2	56	44	25	56	541	4,480	1398	PP6-2	PR6-4
P6-1-9/16	1-9/16	57	44	25	56	566	4,790	1404	PP6-2	PR6-4
P6-1-5/8	1-5/8	59	44	25	57	595	4,790	1411	PP6-2	PR6-4
P6-1-11/16	1-11/16	63.5	44	29	57	646	4,790	1428	PP6-2	PR6-4
P6-1-3/4	1-3/4	65	54	29	57	800	6,010	1435	PP6-3	PR6-6
P6-1-13/16	1-13/16	66	54	29	62	894	6,010	1442	PP6-3	PR6-6
P6-1-7/8	1-7/8	68	54	29	62	936	6,980	1459	PP6-3	PR6-6
P6-1-15/16	1-15/16	70	54	29	62	980	6,980	1466	PP6-3	PR6-6
P6-2	2	72	54	29	65	1,045	7,090	1473	PP6-3	PR6-6

インパクトレンチ用 ソケット (セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)



P6SL-24




6角

mm										
品番	S (mm)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	J A N	適用	
									ピン	リング
P6SL-14	14	22.5	38	20	35	60	2,930	6807	PP6-1	PR6-1
P6SL-16	16	25	38	20	35	60	2,930	1480	PP6-1	PR6-1
P6SL-17	17	26	38	22	35	60	2,930	6814	PP6-1	PR6-1
P6SL-18	18	27.5	38	22	35	60	2,930	1497	PP6-1	PR6-1
P6SL-19	19	28.5	38	22	35	60	2,930	6821	PP6-1	PR6-1
P6SL-21	21	31	38	22	35	60	2,930	6838	PP6-1	PR6-1
P6SL-22	22	32.5	38	22	35	60	2,930	6845	PP6-1	PR6-1
P6SL-23	23	33.5	38	22	35	60	2,930	6852	PP6-1	PR6-1
P6SL-24	24	35	38	22	35	60	2,930	6869	PP6-1	PR6-1
P6SL-26	26	38	38	25	35	85	2,930	6876	PP6-1	PR6-1
P6SL-27	27	39	38	25	35	85	3,340	6883	PP6-1	PR6-1
P6SL-29	29	41	38	25	35	85	3,870	6890	PP6-1	PR6-1
P6SL-30	30	42.5	38	25	35	85	4,130	6906	PP6-1	PR6-1

インパクトレンチ用 ソケット (ロングタイプ)



P6L-24



6角

mm											
品 番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適 用		
									ピン	リング	
P6L-16	16	29	44	15	75	100	548	3,360	B 1503	PP6-2	PR6-3
P6L-17	17	30	44	15	75	100	559	3,360	A 6616	PP6-2	PR6-3
P6L-18	18	31.5	44	16	75	100	581	3,360	A 6623	PP6-2	PR6-3
P6L-19	19	32.5	44	17	75	100	594	3,360	A 6630	PP6-2	PR6-3
P6L-21	21	35	44	18	75	100	623	3,360	A 6647	PP6-2	PR6-3
P6L-22	22	36.5	44	19	75	100	640	3,360	A 6654	PP6-2	PR6-3
P6L-23	23	37.5	44	20	75	100	659	3,360	A 6661	PP6-2	PR6-3
P6L-24	24	39	44	21	75	100	680	3,670	A 6678	PP6-2	PR6-3
P6L-26	26	41.5	44	22	75	100	728	3,960	A 6685	PP6-2	PR6-3
P6L-27	27	42.5	44	23	75	100	755	4,490	A 6692	PP6-2	PR6-3
P6L-29	29	45	44	24	75	100	815	4,770	A 6708	PP6-2	PR6-3
P6L-30	30	46.5	44	25	75	100	848	5,100	A 6715	PP6-2	PR6-3
P6L-32	32	49	44	26	74	100	913	5,100	A 6722	PP6-2	PR6-3
P6L-33	33	50	44	26	74	100	948	5,430	A 6739	PP6-2	PR6-3
P6L-34	34	51.5	44	27	73	100	985	5,690	A 6746	PP6-2	PR6-3
P6L-35	35	52.5	44	28	73	100	1,025	5,780	A 6753	PP6-2	PR6-3
P6L-36	36	54	44	29	73	100	1,065	6,170	A 6760	PP6-2	PR6-3
P6L-38	38	56.5	44	30	72	100	1,150	6,900	A 6777	PP6-2	PR6-3
P6L-41	41	60	44	31	72	100	1,275	7,320	A 6784	PP6-2	PR6-3
P6L-46	46	66.5	44	33	71	100	1,485	8,710	A 6791	PP6-2	PR6-3
P6L-50	50	71.5	44	36	70	100	1,670	11,620	B 1510	PP6-2	PR6-3


inch											
品 番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜) 円	J A N	適 用		
									ピン	リング	
P6L-3/4	3/4	31.5	38	16	75	100	471	3,690	 1527	PP6-1	PR6-2
P6L-13/16	13/16	34	38	19	75	100	503	3,690	 1534	PP6-1	PR6-2
P6L-7/8	7/8	36	38	21	75	100	536	3,690	 1541	PP6-1	PR6-2
P6L-15/16	15/16	38	38	21	75	100	570	3,700	 1558	PP6-1	PR6-2
P6L-1	1	40	44	23	75	100	709	4,360	 1565	PP6-2	PR6-4
P6L-1-1/16	1-1/16	42	44	23	75	100	744	5,050	 1572	PP6-2	PR6-4
P6L-1-1/8	1-1/8	44	44	25	75	100	782	5,380	 1589	PP6-2	PR6-4
P6L-1-3/16	1-3/16	46	44	25	75	100	824	6,060	 1596	PP6-2	PR6-4
P6L-1-1/4	1-1/4	48	44	25	74	100	871	6,400	 1602	PP6-2	PR6-4
P6L-1-5/16	1-5/16	50	44	28	74	100	924	6,400	 1619	PP6-2	PR6-4
P6L-1-3/8	1-3/8	52	44	28	73	100	983	6,710	 1626	PP6-2	PR6-4
P6L-1-7/16	1-7/16	54	44	28	73	100	1,050	6,910	 1633	PP6-2	PR6-4
P6L-1-1/2	1-1/2	56	44	30	72	100	1,120	7,730	 1640	PP6-2	PR6-4
P6L-1-9/16	1-9/16	57	44	30	72	100	1,155	7,730	 1657	PP6-2	PR6-4
P6L-1-5/8	1-5/8	59	44	30	72	100	1,240	8,070	 1664	PP6-2	PR6-4
P6L-1-11/16	1-11/16	63.5	44	34	72	100	1,515	8,070	 1671	PP6-2	PR6-4
P6L-1-3/4	1-3/4	65	54	34	71	100	1,605	9,580	 1688	PP6-3	PR6-6
P6L-1-13/16	1-13/16	66	54	34	71	100	1,650	9,580	 1695	PP6-3	PR6-6

3/4" (19.0mm)

インパクトレンチ用 袋ナットソケット (自動車 ダブルタイヤ用)



P617.5SM




1" (25.4mm)

インパクトレンチ用 ソケット (スタンダードタイプ)



P8-32



4角


mm

品番	S (mm)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN	適用 ピン リング
P617SM	17	38	38	25	69	361	4,390	A 6289	PP6-1 PR6-1
P617.5SM	17.5	38	38	25	69	360	4,390	A 6272	PP6-1 PR6-1
P619SM	19	38	38	25	69	346	4,390	A 6319	PP6-1 PR6-1
P620SM	20	39.5	38	23	69	362	4,620	A 6333	PP6-1 PR6-1
P621SM	21	41	38	21	69	383	4,620	A 6357	PP6-1 PR6-1

インパクトレンチ用 エクステンションバー




P6EX200



品番	サイズ	D φ (mm)	d φ (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN	適用 ピン リング
P6EX100	100	38	25	100	441	4,930	A 6555	PP6-1 PR6-2
P6EX150	150	38	25	150	633	5,420	A 6562	PP6-1 PR6-2
P6EX200	200	38	25	200	826	7,050	A 6579	PP6-1 PR6-2
P6EX250	250	38	25	250	1,020	8,360	A 6586	PP6-1 PR6-2
P6EX300	300	38	25	300	1,210	9,130	A 6593	PP6-1 PR6-2
P6EX330	330	38	25	330	1,325	11,700	A 6609	PP6-1 PR6-2

インパクトレンチ用 ユニバーサルジョイント

●首振り角度30度。




品番	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN	適用 ピン リング
P6UJ	44	44	61	96.5	604	9,010	A 6913	PP6-2 PR6-4

インパクトレンチ用 アダプター



PAD64



品番	凹差込角	凸差込角	D φ (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN	適用 ピン リング
PAD64	19.0(3/4)	12.7(1/2)	36	55	198	3,100	A 7699	PP6-1 PR6-1
PAD68	19.0(3/4)	25.4(1)	44	65	452	4,540	A 7705	PP6-2 PR6-4

6角

mm

品番	S (mm)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	重量 (g)	メーカー希望小売価格 (税抜) 円	JAN	適用 ピン リング
P8-17	17	33	54	10	55	543	4,020	A 6920	PP8-2 PR8-1
P8-18	18	34.5	54	11	55	547	4,020	A 6951	PP8-2 PR8-1
P8-19	19	35.5	54	12	56	551	4,020	A 6968	PP8-2 PR8-1
P8-21	21	38	54	13	56	556	4,020	A 6999	PP8-2 PR8-1
P8-22	22	39.5	54	14	56	561	4,020	A 7026	PP8-2 PR8-1
P8-23	23	40.5	54	15	56	566	4,020	A 7033	PP8-2 PR8-1
P8-24	24	42	54	16	57	575	4,020	A 7040	PP8-2 PR8-1
P8-26	26	44.5	54	17	58	594	4,020	A 7057	PP8-2 PR8-1
P8-27	27	45.5	54	18	59	605	4,290	A 7064	PP8-2 PR8-1
P8-29	29	48	54	19	60	630	4,290	A 7071	PP8-2 PR8-1
P8-30	30	49.5	54	20	61	645	4,290	A 7088	PP8-2 PR8-1
P8-32	32	52	54	21	61	661	4,290	A 7095	PP8-2 PR8-1
P8-33	33	53	54	21	61	678	4,420	A 7101	PP8-2 PR8-1
P8-34	34	54.5	54	22	62	697	4,420	A 7118	PP8-2 PR8-1
P8-35	35	55.5	54	23	62	710	4,680	A 7125	PP8-2 PR8-1
P8-36	36	57	54	24	64	731	4,680	A 7132	PP8-2 PR8-1
P8-38	38	59.5	54	25	64	776	4,920	A 7149	PP8-2 PR8-1
P8-41	41	63	54	26	68	879	5,360	A 7156	PP8-2 PR8-1
P8-42	42	64.5	54	26	68	915	5,610	A 7163	PP8-2 PR8-1
P8-46	46	69.5	54	28	72	1,067	7,010	A 7170	PP8-2 PR8-1
P8-50	50	74.5	54	31	76	1,235	8,540	A 7187	PP8-2 PR8-1
P8-54	54	79.5	54	33	80	1,435	9,930	A 7194	PP8-2 PR8-1
P8-55	55	80.5	54	33	80	1,485	11,080	A 7200	PP8-2 PR8-1
P8-58	58	84.5	54	35	85	1,655	11,620	A 7217	PP8-2 PR8-1
P8-60	60	87	54	36	85	1,710	13,350	A 7224	PP8-2 PR8-1
P8-63	63	90.5	54	38	90	1,890	14,690	A 7231	PP8-2 PR8-1
P8-65	65	93	54	39	90	2,010	16,020	A 7248	PP8-2 PR8-1
P8-67	67	95.5	54	40	90	2,130	18,680	A 7255	PP8-2 PR8-1
P8-70	70	99.5	54	41	95	2,410	24,020	A 7262	PP8-2 PR8-1
P8-71	71	100.5	86	42	95	3,260	36,390	A 7279	PP8-4 PR8-4
P8-75	75	105.5	86	43	100	3,700	38,810	A 7286	PP8-4 PR8-4
P8-77	77	108	86	44	105	3,930	42,460	A 7293	PP8-4 PR8-4
P8-80	80	112	86	46	105	4,275	46,090	A 7309	PP8-4 PR8-4
P8-85	85	118	86	49	110	4,875	52,160	A 7316	PP8-4 PR8-4
P8-90	90	124.5	86	52	115	5,500	58,220	A 7323	PP8-4 PR8-4
P8-95	95	130.5	86	55	120	6,150	64,290	A 7330	PP8-4 PR8-4




1" (25.4mm)

インパクトレンチ用 ソケット (スタンダードタイプ)



P8-1-3/4



6
角


inch

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン リング
P8-3/4	3/4	35	52	14	56	505	4,420	1701	PP8-2 PR8-1
P8-13/16	13/16	36	52	14	56	507	4,420	1718	PP8-2 PR8-1
P8-7/8	7/8	38	52	16	56	510	4,420	1725	PP8-2 PR8-1
P8-15/16	15/16	40	52	16	56	514	4,420	1732	PP8-2 PR8-1
P8-1	1	42	52	18	58	533	4,420	1749	PP8-2 PR8-1
P8-1-1/16	1-1/16	44	52	18	58	539	4,860	1756	PP8-2 PR8-1
P8-1-1/8	1-1/8	46	52	20	61	570	4,860	1763	PP8-2 PR8-1
P8-1-3/16	1-3/16	48	52	20	61	590	4,860	1770	PP8-2 PR8-1
P8-1-1/4	1-1/4	51	52	20	61	613	4,860	1787	PP8-2 PR8-1
P8-1-5/16	1-5/16	53	54	23	64	654	4,860	1794	PP8-2 PR8-1
P8-1-3/8	1-3/8	54	54	23	64	680	5,300	1800	PP8-2 PR8-1
P8-1-7/16	1-7/16	56	54	23	64	711	5,300	1817	PP8-2 PR8-1
P8-1-1/2	1-1/2	58	54	25	68	762	5,440	1824	PP8-2 PR8-1
P8-1-9/16	1-9/16	59	54	25	68	789	6,180	1831	PP8-2 PR8-1
P8-1-5/8	1-5/8	61	54	25	68	821	6,180	1848	PP8-2 PR8-1
P8-1-11/16	1-11/16	64	54	29	72	918	8,090	1855	PP8-2 PR8-1
P8-1-3/4	1-3/4	66	54	29	72	965	8,090	1862	PP8-2 PR8-1
P8-1-13/16	1-13/16	70	60	29	72	1,085	8,090	1879	PP8-3 PR8-2
P8-1-7/8	1-7/8	71	60	31	76	1,200	10,280	1886	PP8-3 PR8-2
P8-1-15/16	1-15/16	73	60	31	76	1,255	10,280	1893	PP8-3 PR8-2
P8-2	2	75	60	31	76	1,315	10,280	1909	PP8-3 PR8-2
P8-2-1/16	2-1/16	76	60	34	80	1,420	10,280	1916	PP8-3 PR8-2
P8-2-1/8	2-1/8	78	60	34	80	1,485	11,440	1923	PP8-3 PR8-2
P8-2-3/16	2-3/16	80	60	34	80	1,555	12,330	1930	PP8-3 PR8-2
P8-2-1/4	2-1/4	83	60	36	85	1,655	12,780	1947	PP8-3 PR8-2
P8-2-5/16	2-5/16	84	60	36	85	1,730	14,690	1954	PP8-3 PR8-2
P8-2-3/8	2-3/8	86	60	38	90	1,850	14,690	1961	PP8-3 PR8-2
P8-2-7/16	2-7/16	89	60	38	90	1,930	16,140	1978	PP8-3 PR8-2
P8-2-1/2	2-1/2	91	60	38	90	2,020	16,140	1985	PP8-3 PR8-2
P8-2-9/16	2-9/16	92	60	40	90	2,115	17,620	1992	PP8-3 PR8-2
P8-2-5/8	2-5/8	94	60	42	95	2,255	20,550	2005	PP8-3 PR8-2
P8-2-11/16	2-11/16	96	60	42	95	2,355	20,550	2012	PP8-3 PR8-2
P8-2-3/4	2-3/4	98	60	42	95	2,460	26,420	2029	PP8-3 PR8-2
P8-2-13/16	2-13/16	101.5	60	42	95	2,575	43,460	2036	PP8-3 PR8-2
P8-2-7/8	2-7/8	103	60	42	95	2,695	46,970	2043	PP8-3 PR8-2
P8-2-15/16	2-15/16	104	60	42	95	2,820	46,970	2050	PP8-3 PR8-2
P8-3	3	107	78	46	100	3,650	51,370	2067	PP8-4 PR8-3

インパクトレンチ用 ソケット (セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)



P8SL-41



6
角


mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン リング
P8SL-32	32	47.5	52	22	50	80	715	4,310	9967	PP8-2 PR8-1
P8SL-35	35	51	52	22	50	80	745	4,660	9974	PP8-2 PR8-1
P8SL-38	38	54.5	52	22	50	80	780	4,950	9981	PP8-2 PR8-1
P8SL-41	41	57.5	52	22	49	80	828	5,610	9998	PP8-2 PR8-1

インパクトレンチ用 ソケット (ロングタイプ)



P8L-32



6
角

mm

品番	S (mm)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン リング
P8L-17	17	33	54	15	80	110	0.88	6,980	7408	PP8-2 PR8-1
P8L-18	18	34.5	54	16	80	110	0.9	6,980	7415	PP8-2 PR8-1
P8L-19	19	35.5	54	17	80	110	0.92	6,980	7422	PP8-2 PR8-1
P8L-21	21	38	54	18	80	110	0.97	6,980	7439	PP8-2 PR8-1
P8L-22	22	39.5	54	19	80	110	0.99	6,980	7446	PP8-2 PR8-1
P8L-23	23	40.5	54	20	80	110	1.02	6,980	7453	PP8-2 PR8-1
P8L-24	24	42	54	21	80	110	1.04	6,980	7460	PP8-2 PR8-1
P8L-26	26	44.5	54	22	80	110	1.1	6,980	7477	PP8-2 PR8-1
P8L-27	27	45.5	54	23	80	110	1.13	6,980	7484	PP8-2 PR8-1
P8L-29	29	48	54	24	80	110	1.18	6,980	7491	PP8-2 PR8-1
P8L-30	30	49.5	54	25	80	110	1.21	6,980	7507	PP8-2 PR8-1
P8L-32	32	52	54	26	80	110	1.27	6,980	7514	PP8-2 PR8-1
P8L-33	33	53	54	26	80	110	1.3	7,330	7521	PP8-2 PR8-1
P8L-34	34	54.5	54	27	80	110	1.33	7,330	7538	PP8-2 PR8-1
P8L-35	35	55.5	54	28	80	110	1.36	7,330	7545	PP8-2 PR8-1
P8L-36	36	57	54	29	80	110	1.4	7,620	7552	PP8-2 PR8-1
P8L-38	38	59.5	54	30	80	110	1.47	8,760	7569	PP8-2 PR8-1
P8L-41	41	63	54	31	80	110	1.61	9,230	7576	PP8-2 PR8-1
P8L-46	46	69.5	54	33	79	110	1.86	11,190	7583	PP8-2 PR8-1
P8L-50	50	74.5	54	36	78	110	2.06	13,990	7590	PP8-2 PR8-1
P8L-54	54	79.5	54	38	77	110	2.25	16,780	7606	PP8-2 PR8-1
P8L-55	55	80.5	54	38	76	110	2.3	17,790	7613	PP8-2 PR8-1
P8L-58	58	84.5	54	40	76	110	2.45	24,150	7620	PP8-2 PR8-1
P8L-60	60	87	54	41	75	110	2.55	27,950	7637	PP8-2 PR8-1
P8L-65	65	93	54	44	74	110	2.81	29,040	2074	PP8-2 PR8-1
P8L-70	70	99.5	54	46	73	110	3.08	31,750	2081	PP8-2 PR8-1

6
角

inch

品番	S (inch)	D1 φ(mm)	D2 φ(mm)	ℓ1 (mm)	ℓ2 (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン リング
P8L-15/16	15/16	40	52	21	70	100	0.85	7,760	2098	PP8-2 PR8-1
P8L-1	1	42	52	23	70	100	0.89	7,760	2104	PP8-2 PR8-1
P8L-1-1/16	1-1/16	44	52	23	70	100	0.92	7,760	2111	PP8-2 PR8-1
P8L-1-1/8	1-1/8	46	52	25	70	100	0.96	8,070	2128	PP8-2 PR8-1
P8L-1-3/16	1-3/16	48	52	25	70	100	0.99	8,070	2135	PP8-2 PR8-1
P8L-1-1/4	1-1/4	51	52	25	70	100	1.04	8,070	2142	PP8-2 PR8-1
P8L-1-5/16	1-5/16	53	54	28	70	100	1.14	8,070	2159	PP8-2 PR8-1
P8L-1-3/8	1-3/8	54	54	28	70	100	1.18	8,070	2166	PP8-2 PR8-1
P8L-1-7/16	1-7/16	56	54	28	70	100	1.23	8,480	2173	PP8-2 PR8-1
P8L-1-1/2	1-1/2	58	54	30	70	100	1.27	9,860	2180	PP8-2 PR8-1
P8L-1-9/16	1-9/16	59	54	30	70	100	1.32	10,150	2197	PP8-2 PR8-1
P8L-1-5/8	1-5/8	61	54	30	70	100	1.38	10,150	2203	PP8-2 PR8-1
P8L-1-11/16	1-11/16	64	54	34	69	100	1.43	10,150	2210	PP8-2 PR8-1
P8L-1-3/4	1-3/4	66	54	34	69	100	1.49	12,330	2227	PP8-2 PR8-1
P8L-1-13/16	1-13/16	70	60	34	69	100	1.74	12,330	2234	PP8-3 PR8-2
P8L-1-7/8	1-7/8	71	60	36	68	100	1.8	12,330	2241	PP8-3 PR8-2
P8L-1-15/16	1-15/16	73	60	36	68	100	1.86	15,390	2258	PP8-3 PR8-2
P8L-2	2	75	60	36	68	100	1.93	15,390	2265	PP8-3 PR8-2
P8L-2-1/16	2-1/16	76	60	39	67	100	2	15,390	2272	PP8-3 PR8-2
P8L-2-1/8	2-1/8	78	60	39	67	100	2.07	18,460	2289	PP8-3 PR8-2
P8L-2-3/16	2-3/16	80	60	39	66	100	2.15	19,970	2296	PP8-3 PR8-2
P8L-2-1/4	2-1/4	83	60	41	66	100	2.22	29,230	2302	PP8-3 PR8-2
P8L-2-5/16	2-5/16	84	60	41	65	100	2.31	29,230	2319	PP8-3 PR8-2
P8L-2-3/8	2-3/8	86	60	41	65	108	2.65	33,820	2326	PP8-3 PR8-2



ギヤ
レン
チ

ホ
ロ
ー
レ
ン
チ

ヘ
ッ
ク
ス
ソ
ケ
ッ
ト
類

電
ド
ル
類

ソ
ケ
ッ
ト
レ
ン
チ
類

イ
ン
パ
ク
ト
レ
ン
チ
用
ソ
ケ
ッ
ト
レ
ン
チ
類

レ
ン
チ
類

ミ
ト
ロ
イ
バ
ー
ナ
ー
類

デ
ィ
ー
ブ
テ
ィ
ー
フ
類
デ
ィ
ー
ブ
テ
ィ
ー
フ
類

特
殊
工
具


各
種
資
料

1" (25.4mm)

インパクトレンチ用
袋ナットソケット (自動車 ダブルタイヤ用)



P819SM



4


mm

品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピン リング
P817SM	17	41	52	25	76	643	5,180	△6944	PP8-1 PR8-1
P817.5SM	17.5	41	52	25	76	628	5,230	△6937	PP8-1 PR8-1
P819SM	19	44	52	25	76	693	5,230	△6975	PP8-1 PR8-1
P820SM	20	45.5	52	23	76	699	5,410	△6982	PP8-1 PR8-1
P821SM	21	47	52	21	76	718	5,410	△7019	PP8-1 PR8-1
P821.5SM	21.5	47	52	21	76	712	5,480	△7002	PP8-1 PR8-1

インパクトレンチ用
エクステンションバー



P8EX200




品番	サイズ	D (mm)	d (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピン リング
P8EX160	160	52	34	160	1.28	9,750	△7347	PP8-2 PR8-1
P8EX200	200	52	34	200	1.56	9,970	△7354	PP8-2 PR8-1
P8EX250	250	52	34	250	1.92	10,720	△7361	PP8-2 PR8-1
P8EX300	300	52	34	300	2.28	12,160	△7378	PP8-2 PR8-1
P8EX330	330	52	34	330	2.5	13,700	△7385	PP8-2 PR8-1
P8EX400	400	52	34	400	3	18,250	△7392	PP8-2 PR8-1

インパクトレンチ用
ユニバーサルジョイント



●首振り角度30度。




品番	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピン リング
P8UJ	67	54	79.4	126	1.7	12,710	△7644	PP8-2 PR8-1

インパクトレンチ用
アダプター



PAD86




品番	凹差込角	凸差込角	D (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピン リング
PAD86	25.4(1)	19.0(3/4)	51	70	483	5,320	△7729	PP8-1 PR8-1
PAD812	25.4(1)	38.1(1-1/2)	54	83	989	10,240	△7712	PP8-2 PR8-1

1-1/4" (31.75mm)

インパクトレンチ用
ソケット (スタンダードタイプ)



P10-63



6

mm

在庫をご確認の上ご注文ください

品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	l (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N	適用 ピン リング
P10-30	30	52.5	68	20	68	1.14	22,890	△4962	PP10-1 PR10-1
P10-32	32	55	68	21	68	1.15	22,890	△4979	PP10-1 PR10-1
P10-35	35	58.5	68	23	70	1.18	22,890	△4986	PP10-1 PR10-1
P10-36	36	60	68	24	72	1.19	22,890	△4993	PP10-1 PR10-1
P10-38	38	62.5	68	25	72	1.2	22,890	△5006	PP10-1 PR10-1
P10-41	41	66	68	26	74	1.28	22,890	△5013	PP10-1 PR10-1
P10-46	46	72.5	68	28	77	1.43	22,890	△2333	PP10-1 PR10-1
P10-50	50	77.5	68	31	80	1.61	22,890	△2340	PP10-1 PR10-1
P10-54	54	82.5	68	33	83	1.81	24,150	△2357	PP10-1 PR10-1
P10-55	55	83.5	68	33	83	1.83	24,150	△2364	PP10-1 PR10-1
P10-58	58	87.5	68	35	86	1.99	26,670	△2371	PP10-1 PR10-1
P10-60	60	90	68	36	86	2.14	26,670	△2388	PP10-1 PR10-1
P10-63	63	93.5	68	38	90	2.28	31,820	△2395	PP10-1 PR10-1
P10-65	65	96	68	39	90	2.42	31,820	△2401	PP10-1 PR10-1
P10-67	67	98.5	68	40	90	2.43	38,120	△2418	PP10-1 PR10-1
P10-70	70	102.5	68	41	95	2.84	38,120	△2425	PP10-1 PR10-1
P10-71	71	103.5	68	42	95	2.87	38,120	△2432	PP10-1 PR10-1
P10-75	75	108.5	68	43	100	3.28	44,520	△2449	PP10-1 PR10-1
P10-77	77	111	68	44	100	3.36	50,820	△5020	PP10-1 PR10-1
P10-80	80	115	68	46	105	3.76	57,230	△5037	PP10-1 PR10-1


●JANコードは、メーカーコード△(458210393)△(456410001)△(457510001)を省き下4ケタを記載してあります。

●すべてピン・リング付の価格です。ピン・リングの別売も行っています。(P55をご覧ください)



□1-1/2" (38.1mm)

インパクトレンチ用 ソケット (スタンダードタイプ)



P12-63

6
角


mm

品番	S (mm)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン リング
P12-41	41	69.5	86	26	79	2.19	25,210	㊄2456	PP12-1 PR12-2
P12-46	46	76	86	28	83	2.3	25,210	㊄2463	PP12-1 PR12-2
P12-50	50	81	86	31	86	2.41	25,210	㊄2470	PP12-1 PR12-2
P12-54	54	86	86	33	89	2.53	25,310	㊄2487	PP12-1 PR12-2
P12-55	55	87	86	33	89	2.56	25,830	㊄2494	PP12-1 PR12-2
P12-58	58	91	86	35	92	2.68	26,780	㊄2500	PP12-1 PR12-2
P12-60	60	93.5	86	36	92	2.78	30,670	㊄2517	PP12-1 PR12-2
P12-63	63	97	86	38	95	3.04	35,390	㊄2524	PP12-1 PR12-2
P12-65	65	99.5	86	39	95	3.11	35,390	㊄2531	PP12-1 PR12-2
P12-67	67	102	86	40	95	3.24	47,260	㊄2548	PP12-1 PR12-2
P12-70	70	106	86	41	100	3.55	47,260	㊄2555	PP12-1 PR12-2
P12-71	71	107	86	42	100	3.64	54,290	㊄2562	PP12-1 PR12-2
P12-75	75	112	86	43	105	4.1	54,290	㊄2579	PP12-1 PR12-2
P12-77	77	114.5	86	44	105	4.32	69,300	㊄2586	PP12-1 PR12-2
P12-80	80	118.5	86	46	110	4.76	71,610	㊄2593	PP12-1 PR12-2
P12-85	85	124.5	86	49	115	5.53	75,080	㊄2609	PP12-1 PR12-2
P12-90	90	131	86	52	120	6.41	78,540	㊄2616	PP12-1 PR12-2
P12-95	95	137	127	55	125	8.91	86,630	㊄2623	PP12-2 PR12-3
P12-100	100	143.5	127	58	130	9.82	95,870	㊄2630	PP12-2 PR12-3
P12-105	105	149.5	127	61	135	10.7	110,040	㊄2647	PP12-2 PR12-3
P12-110	110	156	127	64	140	11.7	120,750	㊄2654	PP12-2 PR12-3
P12-115	115	162	127	67	145	12.8	124,530	㊄2661	PP12-2 PR12-3
P12-120	120	168.5	127	71	150	13.9	133,460	㊄2678	PP12-2 PR12-3
P12-125	125	174.5	127	71	150	14.6	165,170	㊄2685	PP12-2 PR12-3
P12-130	130	181	127	75	155	15.8	177,870	㊄2692	PP12-2 PR12-3
P12-135	135	187	127	79	160	16.9	186,800	㊄2708	PP12-2 PR12-3
P12-140	140	193.5	127	79	160	18	215,990	㊄2715	PP12-2 PR12-3
P12-150	150	206	127	87	170	20.8	228,690	㊄2722	PP12-2 PR12-3

インパクトレンチ用 エクステンションバー




P12EX300



品番	サイズ	D φ (mm)	d φ (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン リング
P12EX200	200	78	50	200	3.69	38,170	㊄4940	PP12-1 PR12-1
P12EX250	250	78	50	250	4.47	47,640	㊄4957	PP12-1 PR12-1
P12EX300	300	78	50	300	5.25	57,090	㊄4964	PP12-1 PR12-1
P12EX330	330	78	50	330	5.61	66,660	㊄4971	PP12-1 PR12-1
P12EX400	400	78	50	400	6.8	76,130	㊄4988	PP12-1 PR12-1


インパクトレンチ用 アダプター



品番	凹差込角	凸差込角	D φ (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン リング
PAD128	38.1(1-1/2)	25.4(1)	80	98	1.9	14,700	㊄7651	PP12-1 PR12-1

□2-1/2" (63.5mm)

インパクトレンチ用 ソケット (スタンダードタイプ)



P20-150

6
角

mm

在庫をご確認の上ご注文ください

品番	S (mm)	D1 φ (mm)	D2 φ (mm)	ℓ (mm)	L (mm)	kg	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN	適用 ピン リング
P20-75	75	118	127	43	130	8.5	96,610	㊄2739	PP20-1 PR20-1
P20-80	80	124.5	127	46	135	8.8	96,610	㊄2746	PP20-1 PR20-1
P20-85	85	130.5	127	49	140	9.2	97,870	㊄2753	PP20-1 PR20-1
P20-90	90	137	127	52	145	10	99,130	㊄2760	PP20-1 PR20-1
P20-95	95	143	127	55	145	10.4	108,050	㊄2777	PP20-1 PR20-1
P20-100	100	149.5	127	58	150	11.1	118,240	㊄2784	PP20-1 PR20-1
P20-105	105	155.5	127	61	155	11.9	127,050	㊄2791	PP20-1 PR20-1
P20-110	110	162	127	64	160	12.7	137,240	㊄2807	PP20-1 PR20-1
P20-115	115	168	127	67	165	13.6	146,170	㊄2814	PP20-1 PR20-1
P20-120	120	174.5	127	71	170	14.7	157,610	㊄2821	PP20-1 PR20-1
P20-130	130	187	127	75	175	16.5	184,280	㊄2838	PP20-1 PR20-1
P20-135	135	193	127	79	180	17.7	215,990	㊄2845	PP20-1 PR20-1
P20-140	140	199.5	127	83	185	18.7	215,990	㊄2852	PP20-1 PR20-1
P20-145	145	205.5	127	83	185	19.7	246,860	㊄2869	PP20-1 PR20-1
P20-150	150	212	127	87	190	20.1	279,300	㊄2876	PP20-1 PR20-1
P20-160	160	224.5	127	91	195	22.9	322,880	㊄2883	PP20-1 PR20-1
P20-170	170	237	127	100	205	25.7	369,920	㊄2890	PP20-1 PR20-1
P20-175	175	243	127	100	205	26.5	391,020	㊄2906	PP20-1 PR20-1
P20-180	180	249.5	127	105	210	28	447,200	㊄2913	PP20-1 PR20-1
P20-185	185	255.5	127	110	215	29.4	472,610	㊄2920	PP20-1 PR20-1
P20-190	190	262	127	115	220	31.1	493,920	㊄2937	PP20-1 PR20-1
P20-200	200	274.5	127	120	225	33.7	575,610	㊄2944	PP20-1 PR20-1
P20-210	210	287	127	125	230	36.3	635,260	㊄2951	PP20-1 PR20-1
P20-215	215	293	127	130	235	38	663,180	㊄2968	PP20-1 PR20-1
P20-225	225	307	127	135	245	43.5	787,720	㊄2975	PP20-1 PR20-1
P20-235	235	319.5	127	140	255	48.8	844,940	㊄2982	PP20-1 PR20-1



ソケットホルダー用レール

- 差込角 1/4" (6.35mm)・3/8" (9.5mm)・1/2" (12.7mm) 兼用
- アルミ製



SH-300R

品 番	レール寸法 (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SH-250R	255×24	54	870	㊄6443
SH-300R	310×24	64	920	㊄6450
SH-330R	335×24	66	970	㊄6467

ソケットホルダー用クリップ



SH2-C



SH3-C



SH4-C

品 番	適 用		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SH2-C	1/4" (6.35mm) 用	2	100	㊄6474
SH3-C	3/8" (9.5mm) 用	3	100	㊄6481
SH4-C	1/2" (12.7mm) 用	5	100	㊄6498


インパクトレンチ用
ピン

単 品

品 番	D (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
PP3-1	2.5	16	1	80	㊄6010
PP3-2	2.5	18	1	80	㊄6027
PP3-3	2.5	20	1	80	㊄5316
PP4-1	3	20	2	80	㊄6034
PP4-2	3	25	2	80	㊄6041
PP4-3	3	30	2	80	㊄6058
PP6-1	4	32	4	100	㊄6065
PP6-2	4	35	4	100	㊄6072
PP6-3	4	45	4	100	㊄6089
PP8-1	5	40	6	110	㊄6096
PP8-2	5	45	6	110	㊄6102
PP8-3	5	50	6	110	㊄6119
PP8-4	5	70	6	110	㊄6126
PP10-1	6	55	8	220	㊄6133
PP12-1	6	70	10	430	㊄6140
PP12-2	6	100	10	430	㊄6157
PP20-1	8	100	12	430	㊄6164

5本組セット

品 番	セット明細		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
PP3-1S	PP3-1 5本入	5	400	1	㊄1585
PP3-2S	PP3-2 5本入	5	400	1	㊄1592
PP3-3S	PP3-3 5本入	5	400	1	㊄5323
PP4-1S	PP4-1 5本入	10	400	1	㊄1608
PP4-2S	PP4-2 5本入	10	400	1	㊄1615
PP4-3S	PP4-3 5本入	10	400	1	㊄1622
PP6-1S	PP6-1 5本入	20	500	1	㊄1639
PP6-2S	PP6-2 5本入	20	500	1	㊄1646
PP6-3S	PP6-3 5本入	20	500	1	㊄1653
PP8-1S	PP8-1 5本入	30	550	1	㊄1660
PP8-2S	PP8-2 5本入	30	550	1	㊄1677
PP8-3S	PP8-3 5本入	30	550	1	㊄1684
PP8-4S	PP8-4 5本入	30	550	1	㊄1691
PP10-1S	PP10-1 5本入	40	1,100	1	㊄1707
PP12-1S	PP12-1 5本入	50	2,150	1	㊄1714
PP12-2S	PP12-2 5本入	50	2,150	1	㊄1721
PP20-1S	PP20-1 5本入	60	2,150	1	㊄1738

インパクトレンチ用
リング

単 品

品 番	W (mm)	D φ(mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
PR3-1	2.4	14.8	1	80	㊄6171
PR3-2	2.4	17.8	1	80	㊄6188
PR3-3	2.4	19.8	1	80	㊄6195
PR4-1	3.5	20.2	2	80	㊄6201
PR4-2	3.5	21.7	2	80	㊄6218
PR4-3	3.5	23.7	2	80	㊄6225
PR4-4	3.5	29.7	2	80	㊄6232
PR6-1	3.5	29.7	2	80	㊄6249
PR6-2	3.5	31.7	2	110	㊄6256
PR6-3	3.5	35.7	2	110	㊄6263
PR6-4	3.5	37.7	2	110	㊄6270
PR6-5	3.5	45.7	2	110	㊄6287
PR6-6	3.5	47.7	2	110	㊄6294
PR8-1	5.3	43.8	4	220	㊄6300
PR8-2	5.7	52.6	6	220	㊄6317
PR8-3	5.7	69.6	6	220	㊄6324
PR8-4	5.7	74.6	8	220	㊄6331
PR10-1	5.7	52.6	6	220	㊄6348
PR12-1	5.7	69.6	6	220	㊄6355
PR12-2	5.7	74.6	8	220	㊄6362
PR12-3	5.7	111.6	12	430	㊄6379
PR20-1	5.7	111.6	12	430	㊄6386


5コ組セット

品 番	セット明細		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
PR3-1S	PR3-1 5コ入	5	400	1	㊄1745
PR3-2S	PR3-2 5コ入	5	400	1	㊄1752
PR3-3S	PR3-3 5コ入	5	400	1	㊄1769
PR4-1S	PR4-1 5コ入	10	400	1	㊄1776
PR4-2S	PR4-2 5コ入	10	400	1	㊄1783
PR4-3S	PR4-3 5コ入	10	400	1	㊄1790
PR4-4S	PR4-4 5コ入	10	400	1	㊄1806
PR6-1S	PR6-1 5コ入	10	400	1	㊄1813
PR6-2S	PR6-2 5コ入	10	550	—	㊄1820
PR6-3S	PR6-3 5コ入	10	550	—	㊄1837
PR6-4S	PR6-4 5コ入	10	550	—	㊄1844
PR6-5S	PR6-5 5コ入	10	550	—	㊄1851
PR6-6S	PR6-6 5コ入	10	550	—	㊄1868
PR8-1S	PR8-1 5コ入	20	1,100	—	㊄1875
PR8-2S	PR8-2 5コ入	30	1,100	—	㊄1882
PR8-3S	PR8-3 5コ入	30	1,100	—	㊄1899
PR8-4S	PR8-4 5コ入	40	1,100	—	㊄1905
PR10-1S	PR10-1 5コ入	30	1,100	—	㊄1912
PR12-1S	PR12-1 5コ入	30	1,100	—	㊄1929
PR12-2S	PR12-2 5コ入	40	1,100	—	㊄1936
PR12-3S	PR12-3 5コ入	60	2,150	—	㊄1943
PR20-1S	PR20-1 5コ入	60	2,150	—	㊄1950



ユニバーサル板ラチェットレンチ

- 1丁4サイズ ●本締可能
- 首振角度15°が複雑な使用箇所や、平面での作業に威力を発揮



品番	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	使用するボルト・ナットの対応	T1 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
TRW-2AU	8×10・12×13	28	32	8 10 12 13 23	24	170	195	7,700	2	4917
TRW-2BU	10×12・13×14	30	33	10 12 13 14 23	24	176	210	7,810	2	4924
TRW-3U	13×14・15×17	33	36	13 14 15 17 24	25.4	198	265	8,800	2	4931
TRW-3BU	13×17・19×21	36	43	13 17 19 21 25.4	25.4	218	390	9,350	2	4948

ラックレンチ

- 1丁4サイズ ●本締可能
- ロングソケットタイプ



品番	サイズ	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
TRW-2AR	8×10・12×13	7,100	2	4955

●使用例



●使用箇所例

サイズ	電設作業	水まわり作業
8mm	ネジなしカップリング	
10mm	バイラック・ダクタークリップ	大便器床取付ビス
12mm	ケーブルラック用継ぎ金具	密結タンク取付ボルト 小便器壁(床)取付ボルト
13mm	ケーブルラック用継ぎ金具	大便器床・壁フランジボルト

バイラック・ダクタークリップはネグロス電工(株)の登録商標です。

ラックレンチコンビ

- レースウェイ用ビットソケット (ER-2) とラックレンチ (TRW-2AR) をセット販売
- レースウェイ取付作業に便利




品番	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
TRW-C	290	11,080	6 5330

セット明細

品番	品名	サイズ	数量
ER-2	レースウェイ用ビットソケット	17mm (対象深さ45mmまで)	1
TRW-2AR	ラックレンチ	8×10・12×13	1

両スライドラックレンチ 2

- 差替ソケット付で1丁6サイズ ●電設・水まわり設備作業に最適
- レースウェイ対応17mm形状
- ツギタシ(モチダシ)ソケット対応8mm外形形状(12mm)



品番	サイズ	差替ソケットサイズ最大長さ(mm)						メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
		SA-810	SA-1214	SA-1317	8	10	12			
TRW-WS2	8×10・12×14・13×17	38	43	41	47	45	50	290	15,600	2 1158



●使用箇所例

サイズ	電設作業	水まわり作業
8mm	ネジなしカップリング	ツギタシ(モチダシ)ソケット(※-1)
10mm	バイラック・ダクタークリップ・吊バンド	大便器床取付ビス
12mm	バイラック・ケーブルラック用継ぎ金具	密結タンク取付ボルト・小便器壁(床)取付ボルト
13mm	ケーブルラック用継ぎ金具・吊バンド	大便器床・壁フランジボルト
14mm	レースウェイ・吊バンド	
17mm	レースウェイ	便座取付ボルト・小便器取付ビス

※-1 8mmソケット側の外径部を使用します。バイラック・ダクタークリップはネグロス電工(株)の登録商標です。



SA-810ソケット8mm側の外径部を使用して、呼び13(1/2)用ツギタシ(モチダシ)ソケットに使用できます。

差替ソケット



品番	サイズ	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
SA-810	8×10	11.8	14.6	60	2,980	6	7710
SA-1214	12×14	17	19	61	2,800	6	1165
SA-1317	13×17	17	19.5	71	3,500	6	1172

収納ケース(帆布製)



製品は別売品です

品番	呼称	メーカー希望小売価格(税抜)円	JAN
TRW-WSK	収納ケース(TRW-WS2用)	1,000	0779

●ケース寸法:W136×H228(mm)



:プラスチック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード 4(458210393) 5(456410001) 6(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



めがねレンチ

●45°タイプ



S4506M


mm 6丁組セット

品番	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
S4506M	1.9	13,800	A8290
S4506ISO	1.8	13,680	A8283

セット明細

品番\サイズ(mm)	8×10	10×12	11×13	12×14	14×17	17×19	19×21	19×22	23×26	24×27
S4506M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S4506ISO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●メタルケース:405×95×40 (mm)




mm スペア

品番	S1×S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
S0809	8×9	13	14	5.5	6	153.5	6	1,270	6	A7750
S0810	8×10	13.5	16	6	7	176	7	1,270	6	A7767
S1012	10×12	16	19	7	8	197.5	6	1,390	6	A7774
S1113	11×13	17	20.5	7.5	8.5	199	6	1,390	6	A7781
S1214	12×14	19	22	8	10	225	6	1,390	6	A7798
S1317	13×17	20.5	25	8.5	10	243	6	1,520	6	A7804
S1417	14×17	22	26	10	11	244	6	1,520	6	A7811
S1719	17×19	26	29	11	12	277.5	6	1,900	6	A7828
S1721	17×21	25	30.5	10.5	13	298	6	2,150	6	A7835
S1921	19×21	28	30.5	11.5	13	314.5	6	2,270	6	A7842
S1922	19×22	28	32	11.5	13	315	6	2,400	6	A7859
S2126	21×26	30	38	13	15	354	6	2,780	6	A7897
S2224	22×24	32	35	13	14	318.5	6	3,030	6	A7941
S2326	23×26	33.5	38	13	15	356	445	3,150	3	A7965
S2427	24×27	37	39	15	16	365	500	3,520	3	A7972
S2430	24×30	35	44	14	16	384.5	560	3,900	3	A7989
S2632	26×32	38	46	15	17	412	590	4,290	3	A7996

薄口コンビネーションレンチ

●薄くロングタイプで狭いところやダブルナットの締め付けなどに便利



TCW-17

品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
TCW-7	7	16	13.5	4	142	32	1,600	12	B7833
TCW-8	8	18.5	15	4	152	40	1,640	12	B7840
TCW-9	9	21	16	4	162	46	1,750	12	B7857
TCW-10	10	23	17	4	175	54	1,770	12	B7864
TCW-11	11	28	20	4.5	196	74	2,000	12	B7871
TCW-12	12	28	20	4.5	196	72	2,000	12	B7888
TCW-13	13	30	22.5	4.5	210	88	2,100	12	B7895
TCW-14	14	32.5	23	4.5	223	94	2,130	12	B7901
TCW-15	15	35	24.5	4.5	235	106	2,280	12	B7918
TCW-16	16	39.5	27	5	245	143	2,570	12	B7925
TCW-17	17	39.5	27	5	245	143	2,570	12	B7932
TCW-18	18	44	30	5	260	170	2,790	12	B7949
TCW-19	19	44	30	5	260	168	2,790	12	B7956

MITOLOY (TCW-17)

JIS規格品(17mm)

サイズ(mm)	厚さ(mm)
7~10	4
11~15	4.5
16~19	5



薄口コンビネーションレンチセット



TCW-600



ケースを閉じた状態

品番	呼称	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
TCW-600	薄口コンビネーションレンチ 6丁組セット	582	13,900	1	B7963

セット明細


品番\サイズ(mm)	8	10	12	13	14	17
TCW-600	●	●	●	●	●	●

●ケース寸法: W280×H260 (mm) 寸法はケースを閉じた状態です。

収納ケース(帆布製)

品番	呼称	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
TCW-600K	収納ケース(TCW-600用)	96	2,000	C0755

コンビネーションレンチ



CW-17

品番	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
CW-5.5	5.5	15.5	9.5	2.9	5	85	14	730	12	C0441
CW-6	6	14.5	9.7	2.8	5	92	14	730	12	C0458
CW-7	7	18.5	12.2	3.5	6	100	23	730	12	C0465
CW-8	8	18.5	14	4	6.5	100	24	730	12	C0472
CW-9	9	21.5	15.5	4	7	116	31	730	12	C0489
CW-10	10	22	16	4.5	7	120	32	730	12	C0496
CW-11	11	24	17	5	8	131	46	810	12	C0502
CW-12	12	26.5	19	5.5	8	155	64	920	12	C0519
CW-13	13	28	20	6.0	8.5	165	75	950	12	C0526
CW-14	14	31	22	6.5	9	174	88	970	12	C0533
CW-15	15	32	24	6.5	9.1	180	95	1,130	12	C0540
CW-16	16	34	25	7.1	10	192	121	1,160	12	C0557
CW-17	17	37	26	7.5	10	215	138	1,210	6	C0564
CW-18	18	39	28	7.7	10.6	226	171	1,340	6	C0571
CW-19	19	40	28.5	8.5	12	240	200	1,360	6	C0588
★CW-20	20	43	31	8	11.5	255	219	1,700	6	C0595
CW-21	21	42	31	9	12.5	265	248	1,760	6	C0601
CW-22	22	46	33.5	8.5	12	275	268	1,940	6	C0618
CW-23	23	48	35	9	12.5	290	315	2,180	6	C0625
CW-24	24	49	35.5	10	14	320	424	2,250	6	C0632
★CW-25	25	52	38	9.5	13.5	330	420	2,670	6	C0649
CW-26	26	55	38	9.5	14	345	435	2,730	3	C0656
CW-27	27	56	39	10	14.5	360	520	2,970	3	C0663
★CW-28	28	58	41	10	15	370	555	3,630	3	C0670
CW-29	29	60	43	10.5	16.5	385	620	3,630	3	C0687
CW-30	30	62	43	12	16	395	663	3,880	3	C0694
CW-32	32	66	46	13	17	415	790	4,360	3	C0700

★印はJISマーク表示製品ではありません。

コンビネーションレンチセット



CW-600



ケースを閉じた状態

品番	呼称	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
CW-600	コンビネーションレンチ 6丁組セット	513	6,700	1	C0717
CW-1000	コンビネーションレンチ 10丁組セット	1,367	13,540	1	C0724

セット明細

品番\サイズ(mm)	8	10	11	12	13	14	17	19	21	22
CW-600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
CW-1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

●ケース寸法: 6丁組 W280×H220 (mm)
10丁組 W490×H300 (mm) 寸法はケースを閉じた状態です。

収納ケース(帆布製)

品番	呼称	セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
CW-600K	収納ケース(CW-600用)	92	2,000	C0731
CW-1000K	収納ケース(CW-1000用)	186	3,600	C0748

●:ハダカ仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



アジャストピンレンチ (ロングピンタイプ)



- ディスクグラインダーのホイールナット・インナフランジの着・脱用
- 各機種対応でピン穴にあわせるだけ(ネジ止め不要)
- 本体・ピン共に熱処理済 ●スパナ(12×14)付




品番	使用範囲(mm) ピン径(φ) 軸間	T1 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
PW-1030S	4 10~30	24	7	185	1,750	6	4719

(※)重量にスパナは含まれておりません

フィルターレンチ



- 大型機種から小型機種まで対応
- MOF300は強度アップタイプ




品番	フィルターサイズ φ(mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
MOF200	77 ~136	0.5	202	4,000	4803
MOF300	73.7~137	0.6	202	5,900	4401

エアーチューブリムーバー PAT.



- エアー配管等で多く採用されているワンタッチ継手のナイロンチューブのとりはずし
- 独特な形状により両方向で作業可能
- 大型トラック整備者(ユーザー)の要望から共同開発品



グリップ付

品番	サイズ	グリップ カラー	S1 (mm+inch)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
ATR0610	6×10	赤	6	10	20	22.5	30	190	4,210	3237
ATR0812	8×12	青	8	12	20	22.5	30	190	4,210	3244
ATR15	15	赤	15	—	23	22.5	30	190	4,730	4203
ATR16	16	青	16	—	24	22.5	30	190	4,730	4210
ATR18	18	赤	18	—	26	22.5	30	190	4,730	4227
ATR1/2	1/2	青	1/2	—	20	22.5	30	190	4,730	4234

グリップなし

品番	サイズ	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
ATR0610S	6×10	6	10	20	30	81	3,150	3251
ATR0812S	8×12	8	12	20	30	81	3,150	3268


●使用方法・使用例



チューブリムーバーエボ



- ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し用
- ステンレス酸化発色処理を施し、色分けを行っています



品番	サイズ	本体 カラー	S1 (mm)	S2 (mm+inch)	D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
TRE-2×3.2	2×3.2	緑系	2	3.2	5.5	8	12	12	180	2,860	4142
TRE-4×6	4×6	赤系	4	6	9	11	12	12	180	2,920	4159
TRE-6×8	6×8	青系	6	8	11	13	12	17.5	181.5	2,990	4166
TRE-8×10	8×10	黄系	8	10	13	16	17.5	18	184	3,050	4173
TRE-1/8×3/16	1/8×3/16	赤系	1/8	3/16	8	10	12	12	180	2,860	4180
TRE-1/4×3/8	1/4×3/8	青系	1/4	3/8	12	17	14	19.5	183	2,920	4197


●使用方法・使用例



チューブリムーバーエボ(グリップ付) PAT.



- ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外し工具です。
- 本体はステンレス製(18-8)です。



品番	サイズ	グリップ カラー	S (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	JAN
TRE-4G	4	青	4	10	16	12	160	3,100	5934
TRE-6G	6	赤	6	12	16	12	160	3,100	5941
TRE-8G	8	青	8	14	16	17.5	160	3,100	5958
TRE-10G	10	赤	10	16	16	18	160	3,100	5965

●使用方法・使用例




コンビネーションプライヤ ㊦

- 軟線の切断可能




CP-200



品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力 φ(mm)	くわえられる 加工物寸法 φ(mm)	ℓ (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	㊦ メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX 価格(税抜)円	JAN
CP-150	150	2段階	軟線2.0	20	41.5	43	9.3	168	1,520	6	㊦3903
CP-200	200	2段階	軟線2.6	25	46	47	11	205	1,810	6	㊦3910

ロングノーズプライヤ (バネ付)

- 先端が細い 約2mm
- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 軟線の切断可能




品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力 φ(mm)	くわえられる 加工物寸法 φ(mm)	ℓ (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	㊦ メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX 価格(税抜)円	JAN
LP-165	165	2段階	軟線1.7	20	54	42	2.3	169	2,220	6	㊦8014

コンビネーションプライヤ ソフト

- 樹脂パットで相手にキズをつけません
- 軟線の切断可能



CPS-200



品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力 φ(mm)	くわえられる 加工物寸法 φ(mm)	ℓ (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	㊦ メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX 価格(税抜)円	JAN
CPS-165	165	2段階	軟線2.0	20	43	42	11.9	168	1,580	6	㊦8052
CPS-200	200	2段階	軟線2.6	25	46	46.3	13.7	205	1,780	6	㊦8069




■樹脂パット(くわえ部交換用)

品番	㊦	メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX 価格(税抜)円	JAN
CPS-165P	2	310	20	㊦8090
CPS-200P	2	310	20	㊦8106

- 材質:くわえ部樹脂 ポリアセタール (POM)
取付用ネジ ステンレス

ロングノーズプライヤ ベント (バネ付)


- 先端が細い 約2mm
- 先端部曲り角度30度
- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 軟線の切断可能



品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力 φ(mm)	くわえられる 加工物寸法 φ(mm)	ℓ (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	㊦ メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX 価格(税抜)円	JAN
LPB-165	165	2段階	軟線1.7	20	52	42	2.3	167.5	2,400	6	㊦8021

ロングノーズプライヤ ソフト (バネ付)

- 先端が細い 約4mm
- 樹脂パットで相手にキズをつけません
- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 奥のギザ歯で丸棒・ナットまで可能
- 軟線の切断可能



品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力 φ(mm)	くわえられる 加工物寸法 φ(mm)	ℓ (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	㊦ メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX 価格(税抜)円	JAN
LPS-165	165	2段階	軟線1.7	20	56	42	3.6	173	2,470	6	㊦8076

■樹脂パット(くわえ部交換用)


品番	㊦	メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX 価格(税抜)円	JAN
LPS-165P	2	430	20	㊦8113

- 材質:くわえ部樹脂 ナイロン
取付用ネジ ステンレス



シンノーズプライヤ


- 先端が薄い 約5.5mm (CP-200コンビネーションプライヤの約1/2)
- 軟線の切断可能



品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力 φ(mm)	くわえられる 加工物寸法 φ(mm)	ℓ (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	㊦ メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX 価格(税抜)円	JAN
TP-200	200	2段階	軟線2.6	25	56	45	5.5	205	2,300	6	㊦8038

シンノーズプライヤ ベント

- 先端が薄い 約5.5mm (CP-200コンビネーションプライヤの約1/2)
- 先端部曲り角度30度
- 軟線の切断可能



品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力 φ(mm)	くわえられる 加工物寸法 φ(mm)	ℓ (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	㊦ メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX 価格(税抜)円	JAN
TPB-200	200	2段階	軟線2.6	25	55.5	45	5.5	205	2,970	6	㊦8045

㊦:プリスターパック仕様中箱入数 BOX:OP袋仕様中箱入数


●JANコードは、メーカコード ㊦(458210393) ㊦(456410001) ㊦(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ



- ストレート歯タイプのウォーターポンププライヤ (WPD-250S)
- ドライバー (マイナス) 付 ●軟線切断可能 (刃付)



品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	切断能力φ(mm)	くわえられる加工物寸法φ(mm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WPD-250S	250	ストレート	5段階	軟線3.0	47	56.5	34	10	262	340	2,580	6 B 7970
WPD-250R	250	R	5段階	軟線3.0	47	56.5	34	10	262	330	2,580	6 B 7987



ストレート歯タイプ (WPD-250S)


R歯タイプ (WPD-250R)

切断

刃付ウォーターポンププライヤ



- コンパクトタイプ
- ドライバー (マイナス) 付 ●軟線切断可能 (刃付)



品番	呼び寸法	口幅調節	切断能力φ(mm)	くわえられる加工物寸法φ(mm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WPK-250	250	5段階	軟線2.6	43	43.1	47	8.8	232	285	2,400	6 B 3934

ウォーターポンププライヤ



- ビニールグリップタイプ



品番	呼び寸法	口幅調節	くわえられる加工物寸法φ(mm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WP-250	250	5段階	47	48	35	10	253	350	2,200	6 B 3927

スプリングウォーターポンププライヤ



- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 口幅調整8段階



品番	呼び寸法	口幅調節	くわえられる加工物寸法φ(mm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WPA-250	250	8段階	46	53	37	10	254	335	2,800	6 B 7468

強力ウォーターポンププライヤ



- 溝と突起で強力タイプ




品番	呼び寸法	歯の形状	口幅調節	くわえられる加工物寸法φ(mm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WPS-190	190	R	5段階	33	38.3	32	8	195	200	1,970	6 B 7994
WPS-250	250	R	5段階	43	46	39	9.5	255	375	2,880	6 B 3941
WPS-300	300	R	6段階	58	59	45	11.5	305	685	3,630	6 B 3958
WPS-400	400	ストレート	11段階	110	74.5	50	13.5	414	1,060	5,940	2 B 8007

ケレップウォーターポンププライヤ



- ケレップ取出しキャップ付 (φ5mm)
- 樹脂バットで相手にキズをつけません
- ドライバー (マイナス) 付



品番	呼び寸法	口幅調節	くわえられる加工物寸法φ(mm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WPK-250	250	5段階	46	48	34	10	254	300	3,300	6 B 7451



化粧ナットもキズつけません

ケレップ取出し

ドライバー付

- 樹脂バット(くわえ部交換用)

品番	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WPK-250P	2 310	20	B 7703

- 材質: くわえ部樹脂 ポリアセタール (POM) 取付用ネジ ステンレス

パイププライヤ ソフト (バネ付)



- 樹脂バットで相手にキズをつけません
- バネ内蔵で繰り返し作業に最適
- 樹脂バットは丸型と角型の2種類
- 口幅調整8段階



品番	呼び寸法	口幅調節	くわえられる加工物寸法	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WPPS-270	270	8段階	丸型φ(mm) 20~70 角型φ(mm) 29~65	72	58.6	14.4	283	430	4,350	6 B 8083



丸型樹脂バット

〈使用例〉ピンのフタあけに




角型樹脂バット

〈使用例〉大型樹脂ナットに

- 樹脂バット(くわえ部交換用)

品番	形状	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
WPPS-270RP	丸型	10 870	20	B 8120
WPPS-270SP	角型	8 870	20	B 8137

- 材質: くわえ部樹脂 ウレタン 取付用ネジ ステンレス



WPPS-270RP(丸型)

WPPS-270SP(角型)




両用スナップリングプライヤ

PAT.

●軸用・穴用が1本で可能




着脱用



品番	呼び寸法	使用範囲 ^(※) φ(mm)	t φ(mm)	a (mm)	e (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	 g	メーカー希望小売 価格(税抜)円	 BOX	JAN
DSP-145	145	10~40	1.2	80	42	95	9	143	85	4,140	6	 4559

※止輪の呼称



スナップリングプライヤ




着脱用

●先端クロー着脱式です

●先端クロー形状はバックテーバー加工でリングを確実にキャッチします



SSP-175







SBP-175



HSP-175




HBP-175




品 番	タイプ	サイズ	使用範囲 φ(mm)	t φ(mm)	a (mm)	E (mm)	T (mm)	L (mm)	 メーカー希望小売 価格(税抜)円	 BOX	J A N	
SSP-175	軸用直爪	175	20~60	2	2.8	90	9.5	169	170	3,300	6	4566
SBP-175	軸用曲爪	175	20~60	2	4	90	14.5	169	170	3,480	6	4573
HSP-175	穴用直爪	175	20~60	2	2.8	45	9.5	176	160	3,300	6	4580
HBP-175	穴用曲爪	175	20~60	2	4	45	14.5	176	160	3,480	6	4597

※止輪の呼称

●クローは標準タイプです



先端クロー



品 番	タイプ	使用範囲φ(mm) (※1)		a (mm)	b (mm)	c (mm)	 E (※2)	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
		軸用	穴用						
SP-C	標準 直爪	20〜60	20〜60	φ2	φ1.7	2.5	6	480	 5914
BP-C	標準 曲爪	20〜60	20〜60	φ2	φ1.7	2.5	8	640	 5921
SP-CS	精密 直爪	12〜26	12〜32	φ1.4	φ1.2	1.5	6	510	 5938
BP-CS	精密 曲爪	12〜26	12〜32	φ1.4	φ1.2	1.5	8	900	 5945
SF-C	平爪	—	—	4.4	1.8	4.1	6	1,250	 5952

※-1 止輪の呼称 ※-2 1組(2本)の重量です ●メーカー希望小売価格(税抜)は1組(2本)の価格です


: プリスターパック仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。




ペンチ

- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味




N-175




品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)	軟線	硬線	a (mm)	E (mm)	ℓ (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
N-150	150	2.3	1.8	23	47	27	12.5	163	205	2,920	6	B3965
N-175	175	2.6	2	24	49	31	13.5	188	260	3,060	6	B3972
N-200	200	3.2	2.3	27	51	34	14.5	213	360	3,390	6	B3989

ラジオペンチ

- 先端が細く複雑な作業に便利
- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味



RN-150




品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)	軟線	硬線	a (mm)	E (mm)	ℓ (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
RN-125	125	1.8	1.4	17	51	40.3	9	143	100	2,500	6	B3996
RN-150	150	2	1.6	17	51	50	10	163	130	2,630	6	B4009

強力ニッパー

- 線材の皮むき用穴付
- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味



SN-160




品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)	軟線	硬線	a (mm)	E (mm)	ℓ (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
SN-130	130	2	1.6	17	51	20	10	133	110	2,530	6	B4016
SN-160	160	2.3	1.8	19	51	22	11	163	165	2,660	6	B4023

斜ニッパー

- 皮むき用穴2ヶ付
- 銅線・細線切断用
- 刃部は高周波焼入で優れた切れ味





CN-150



品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)	軟銅線	軟鉄線	a (mm)	E (mm)	ℓ (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
CN-125	125	0.2~2	0.2~0.9	14	49	22	10	133	105	3,150	6	B4030
CN-150	150	0.2~2.3	0.2~1.2	15	51	25.5	11	158	140	3,340	6	B4047

マイクロニッパー


- 弱電関係での細線・銅線切断用
- 頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)
- ストッパーネジ付で刃開き調整が可能
- バネ付で繰り返し作業に最適




品番	呼び寸法	切断能力 φ(mm)	軟銅線	軟鉄線	a (mm)	E (mm)	ℓ (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
MN-125	125	0.2~2	1.6	12.8	50	13.8	6.5	127	70	3,010	6	B4054

同軸ケーブル用ストリッパー



- 同軸ケーブルS-5C-FB皮むき専用
- 編組線・芯線に傷をつけにくくなっています



品番	適応	a (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカー希望小売価格(税抜)円	BOX	JAN
CWS-1	S-5C-FB用	34	20	120	6,300	6	B3220



(同軸ケーブルS-5C-FBの構造)




ナットクラッカー

- ナットが錆付いたりレンチなどで回せなくなった時のナット割りに



NC-3



(ネジを押し込んだ時)

品 番	呼 称	割ることのできる ナットの2面幅(mm)	刃幅 (mm)	A (mm)	a (mm)	L (mm)		メーカー希望小売 価格(税抜)円		J A N
NC-1	No.1	9~12	8	12	22	80	90	3,200	6	B4061
NC-2	No.2	12~16	10	14	29	103	170	3,850	6	B4078
★NC-3	No.3	16~22	14	19	45	125	360	4,500	6	B4085
★NC-4	No.4	22~27	16	21	57	150	610	5,500	6	B4092

★印は刃部高周波焼入です 注) ステンレスナット・焼入ナットには使用できません




エンビ管カッター

PAT.



- エンビ管などの樹脂管等の切断専用工具
- アルミ合金製で軽量
- 刃開きワンタッチ開口で2段階調節付
- アタッチメントはモールプロテクターの45度切断可能



アタッチメント

品 番	a (mm)	T (mm)	L (mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
SVC-42	100	20	233	450	10,600	2 4771


※補修部品ございます。(お問い合わせください)

替刃

品 番	適応	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
SVC-42K	SVC-42用	42	1,980	12 4788



◀アタッチメント装着

※45°切断でキレイな
コーナー接続が可能。

切断できる管の種類(抜粋)

名 称	記号	呼 び	外径(φ)
硬質塩化ビニール一般管	VP	13~30	18~38
硬質塩化ビニール水道管	VP HIVP		
硬質塩化ビニール電線管	VE HIVE	14~36	18~42
一般用ポリエチレン管	PE	10~30	17~42
水道用ポリエチレン管	PE	13~30	21.5~42
架橋ポリエチレン管	PN	5~30	8~42
ポリブデン管	PB	7~30	10~42
合成樹脂可とう管(サヤ管)	PF	14~28	21.5~36.5
	CD	14~36	19~27.5
その他金属補強層のない樹脂ホース・ ゴムホース・ナイロンチューブ等			42まで
ケーブル等用プロテクター※		1号~特5号	30×22まで
ケーブル等用モール※		0号~4号	32×27まで


※はアタッチメント装着時です。

ハンディーモールカッター

PAT.



- 樹脂製アーチ型配線カバーなどの切断専用工具
- 45度切断可能
- 刃開きワンタッチ開口(安全ストッパー付)
- アルミ合金製で軽量




品 番	a (mm)	T (mm)	L (mm)	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
HMC-100	104	51	317	670	20,820	2 7819

※補修部品ございます。(お問い合わせください)


替刃

品 番	適応	価格(税抜)円	メーカー希望小売価格(税抜)円	J A N
HMC-100K	HMC-100用	126	6,780	12 7826



切断能力

種 類	樹脂製アーチ型配線カバー		
切断角度	直 角	45度	45度
切断位置	ガイドA	ガイドB	ガイドA
切 断 幅	幅100mm以下	幅70mm以下	幅70mm以下
主な対象材	ワゴンモール OP10以下	ワゴンモール OP3~7	ワゴンモール OP3~7
	ワゴンモール薄型 OP8L以下	ワゴンモール薄型 OP4L~7L	ワゴンモール薄型 OP4L~7L
	ガードマン 5号以下	ガードマン 1号~4号	ガードマン 1号~4号
	ガードマンII 6号以下	ガードマンII 1号~4号	ガードマンII 1号~4号
	UDプロテクター UD3以下	UDプロテクター UDNO~2	UDプロテクター UDNO~2
	床用モール LD-GA1507以下	床用モール LD-GA1207~1407	床用モール LD-GA1207~1407
	配管カバーなめらか 大 小	配管カバーなめらか 大 小	配管カバーなめらか 大 小

種 類	樹脂製モール・プロテクター		種 類	樹脂製配線ダクト	
切断角度	直 角	45度	切断角度	直 角	
切断位置	ガイドB	ガイドA	切断位置	ガイドA	
切 断 幅			切 断 幅	幅100mm以下	
主な対象材			主な対象材		
	モール・プロテクター 0号～特5号			幅100mm以下の配線ダクト(*)	

(*) 通線孔上部に切り込みの無いタイプの配線ダクトは、高さ40mm以下のサイズは切断できません。


(*) 切断方法は、通線孔に刃を差し込んで切断しますので底部とフタ部の2度切りとなります。

(*) 樹脂製配線ダクトの45度切断はできません。



ループ類は全てステンレスワイヤーに
ポリウレタンチューブを使用し**抜群の強度と
優れた復元力**を備えています。

寒さでも品質は変わらずダレも生じません。



セーフティループ

(からみ防止タイプ) PAT.

- 工具落下防止用 ●2kg対応
- ループにポリエステル繊維カパーでからまない
- 電動工具に最適な長さ(ショートタイプ)
- 二重リング・工具接続ワイヤー(WLK-50・WLK-170)付



SLK-80RB



ショート(800mm)タイプ

品 番	カラー	自然長(L)～ 最大伸長(mm)	ステンレスワイヤー径 φ(mm)	コード径 φ(mm)	 メーカ希望小売 価格(税別)円	 BOX	J A N
SLK-80R	レッド	420～800	1	4	64 2,540	12	4463
SLK-80V	バイオレット	420～800	1	4	64 2,540	12	4470
SLK-80B	ブラック	420～800	1	4	64 2,540	12	4487
SLK-80RB	レッド×ブラック	420～800	1	4	64 2,540	12	4494
SLK-80GB	ゴールド×ブラック	420～800	1	4	64 2,540	12	4500



SLK-140V




標準(1,350mm)タイプ

品 番	カラー	自然長(L)～ 最大伸長(mm)	ステンレスワイヤー径 φ(mm)	コード径 φ(mm)	 メーカー希望小売 価格(税別)円	 BOX	J A N
SLK-140R	レッド	550～1,350	1	4	78 2,980	12	 4517
SLK-140V	バイオレット	550～1,350	1	4	78 2,980	12	 4524
SLK-140B	ブラック	550～1,350	1	4	78 2,980	12	 4531
SLK-140RB	レッド×ブラック	550～1,350	1	4	78 2,980	12	 4548
SLK-140GB	ゴールド×ブラック	550～1,350	1	4	78 2,980	12	 4555


工具接続ワイヤー

(強力タイプ)

- 太さφ1.6mm(ステンレスワイヤーφ1.2mm・ポリウレタンコート仕上げ)



WLK-50



WLK-170

品番	タイプ	メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
WLK-50	ショート	310	50	4562
WLK-170	ロング	330	50	4579

※セーフティループ(SLK)装着時のみ2kg対応となります。

セーフティループ

- 工具落下防止用 ●1kg対応
- 二重リング・工具接続ワイヤー(WL-30・WL-170)付



SL-170R



品 番	カラー	自然長(L)→ 最大伸長(mm)	ステンレスワイヤー径 φ(mm)	コード径 φ(mm)	📏 6	メーカー希望小 売価格(税抜)円	📦 BOX	JAN
SL-170R	レッド 	460～1,700	1	3	64	1,980	20	📦4108
SL-170O	オレンジ 	460～1,700	1	3	64	1,980	20	📦4115
SL-170Y	イエロー 	460～1,700	1	3	64	1,980	20	📦4122
SL-170G	グリーン 	460～1,700	1	3	64	1,980	20	📦4139
SL-170V	バイオレット 	460～1,700	1	3	64	1,980	20	📦4146
SL-170S	スモーク 	460～1,700	1	3	64	1,980	20	📦4153
SL-170C	クリア 	460～1,700	1	3	64	1,980	20	📦4160
SL-170B	ブラック 	460～1,700	1	3	64	1,980	20	📦4177

スリムセーフティループ

- 工具落下防止用、軽量タイプ ●800g対応
- 二重リング・工具接続ワイヤー(WL-30・WL-170)付




SSL-150G



品 番	カラー	自然長(L)～ 最大伸長(mm)	ステンレスワイヤー径 φ(mm)	コード径 φ(mm)	コード径 φ(mm)		メーカー希望小 売価格(税抜)円		J A N
SSL-150R		370～1,500	0.75	1.7	34	1,830	20		4184
SSL-150O		370～1,500	0.75	1.7	34	1,830	20		4191
SSL-150Y		370～1,500	0.75	1.7	34	1,830	20		4207
SSL-150G		370～1,500	0.75	1.7	34	1,830	20		4214
SSL-150V		370～1,500	0.75	1.7	34	1,830	20		4221
SSL-150S		370～1,500	0.75	1.7	34	1,830	20		4238
SSL-150C		370～1,500	0.75	1.7	34	1,830	20		4245
SSL-150B		370～1,500	0.75	1.7	34	1,830	20		4252

工具接続ワイヤー

- 太さφ1.0mm(ステンレスワイヤーφ0.8mm・ナイロンコート仕上げ)



WL-30



WL-170

品番	タイプ	メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
WL-30	ショート	260	50	4344
WL-170	ロング	280	50	4351



：ブリスターパック仕様中箱入数



：OP袋仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード(458210393) (456410001) (457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスケット類

電動ドリル類

ソケットレンチ類

イバラクレンチ類

レンチ類

ワイヤースーパー

ワイヤースーパー


特殊工具

各種資料



フリーループ


●軽量小物落下防止用(500g以下)



品番	カラー	自然長(L)～ 最大伸長(mm)	ステンレスワイヤー径 φ(mm)	コード径 φ(mm)	メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
FL-130R	レッド	320～1,300	0.75	1.7	20 1,500	20	B4269
FL-130O	オレンジ	320～1,300	0.75	1.7	20 1,500	20	B4276
FL-130Y	イエロー	320～1,300	0.75	1.7	20 1,500	20	B4283
FL-130G	グリーン	320～1,300	0.75	1.7	20 1,500	20	B4290
FL-130V	バイオレット	320～1,300	0.75	1.7	20 1,500	20	B4306
FL-130S	スモーク	320～1,300	0.75	1.7	20 1,500	20	B4313
FL-130C	クリア	320～1,300	0.75	1.7	20 1,500	20	B4320
FL-130B	ブラック	320～1,300	0.75	1.7	20 1,500	20	B4337

グリップテープ

- 工具・ラケット・自転車のハンドルなど握るところへ広く使用可能
- 厚さ(薄手タイプ0.5mm 衝撃吸収タイプ2.5mm)
- 優れた吸汗性で滑りを防止
- 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性抜群



薄手タイプ

品番	カラー	厚さ (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
T-110R	レッド	0.5	27	1,020	7 530	20	B4399
T-110Y	イエロー	0.5	27	1,020	7 530	20	B4412
T-110G	グリーン	0.5	27	1,020	7 530	20	B5334
T-110D	ダークブルー	0.5	27	1,020	7 530	20	B4436
T-110B	ブラック	0.5	27	1,020	7 530	20	B4450

衝撃吸収タイプ

品番	カラー	厚さ (mm)	T (mm)	L (mm)	メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
ST-110R	レッド	2.5	27	1,020	8 590	20	B4467
ST-110W	ホワイト	2.5	27	1,020	8 590	20	B4474
ST-110Y	イエロー	2.5	27	1,020	8 590	20	B4481
ST-110L	ライトブルー	2.5	27	1,020	8 590	20	B4498
ST-110G	グリーン	2.5	27	1,020	8 590	20	B5341
ST-110D	ダークブルー	2.5	27	1,020	8 590	20	B4504
ST-110V	バイオレット	2.5	27	1,020	8 590	20	B4511
ST-110B	ブラック	2.5	27	1,020	8 590	20	B4528

ポケループ

●軽量小物簡易保持用



品番	カラー	自然長(L)～ 最大伸長(mm)	ステンレスワイヤー径 φ(mm)	コード径 φ(mm)	メーカ希望小売 価格(税抜)円	BOX	JAN
PL-110R	レッド	220～1,100	0.75	1.7	8 1,250	20	B4603
PL-110O	オレンジ	220～1,100	0.75	1.7	8 1,250	20	B4610
PL-110Y	イエロー	220～1,100	0.75	1.7	8 1,250	20	B4627
PL-110P	ピンク	220～1,100	0.75	1.7	8 1,250	20	B4634
PL-110G	グリーン	220～1,100	0.75	1.7	8 1,250	20	B4641
PL-110L	ブルー	220～1,100	0.75	1.7	8 1,250	20	B4658
PL-110V	バイオレット	220～1,100	0.75	1.7	8 1,250	20	B4665
PL-110S	スモーク	220～1,100	0.75	1.7	8 1,250	20	B4672
PL-110C	クリア	220～1,100	0.75	1.7	8 1,250	20	B4689
PL-110B	ブラック	220～1,100	0.75	1.7	8 1,250	20	B4696

※クリップカラー(クリア)R・O・Y・P・G・L・V・C
(ブラック)S・B

📦:ブリスターパック仕様中箱入数 📦:OP袋仕様中箱入数

●JANコードは、メーカーコード A(458210393) B(456410001) C(457510001) を省き下4ケタを記載してあります。



お店の販促ツールとしてお役立てください

レースウェイ用ソケット

ディスプレイボード付セット



品 番	MITOLOY セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
ER-200S	280	14,880	4975

●ディスプレイサイズ: W100×H240×D75 (mm)

セット明細

品 番	数 量
ER-1	2
ER-2	2

ビットスルーソケットアダプター

ディスプレイボード付セット



品 番	MITOLOY セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
EBS-300S	540	18,140	7006

●ディスプレイサイズ: W160×H310×D60 (mm)

セット明細

品 番	数 量
EBS-4S	2
EBS-4	2
EBS-B	2

セーフティループ (からみ防止タイプ)

ディスプレイボード付セット



ショート(800mm)タイプ

品 番	MITOLOY セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SLK-800SP	1,140	26,680	4586

●ディスプレイサイズ: W280×H630×D75 (mm)

セット明細

品 番	カラー・タイプ	数 量
SLK-80R	レッド	2
SLK-80V	バイオレット	2
SLK-80B	ブラック	2
SLK-80RB	レッド×ブラック	2
SLK-80GB	ゴールド×ブラック	2
WLK-50	ショート	2
WLK-170	ロング	2



標準(1,350mm)タイプ

品 番	MITOLOY セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
SLK-1400SP	1,330	31,080	4593

●ディスプレイサイズ: W280×H750×D75 (mm)

セット明細

品 番	カラー・タイプ	数 量
SLK-140R	レッド	2
SLK-140V	バイオレット	2
SLK-140B	ブラック	2
SLK-140RB	レッド×ブラック	2
SLK-140GB	ゴールド×ブラック	2
WLK-50	ショート	2
WLK-170	ロング	2

ポケループ ディスプレイボード付セット



品 番	MITOLOY セット	メーカー希望小売 価格(税抜)円	J A N
PL-1000SP	870	37,500	9851

●ディスプレイサイズ: W300×H570×D90 (mm)

セット明細

品 番	カラー	数 量	品 番	カラー	数 量
PL-110R	レッド	3	PL-110L	ブルー	3
PL-110O	オレンジ	3	PL-110V	バイオレット	3
PL-110Y	イエロー	3	PL-110S	スモーク	3
PL-110P	ピンク	3	PL-110C	クリア	3
PL-110G	グリーン	3	PL-110B	ブラック	3

ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動ル

ソケットレンチ類

インパクトレンチ類

レンチ類

プライヤーカッター類

ルーフ・テールボルト類

特殊工具

各種資料



特殊工具・製作品を承ります

ミトロイでは、皆様のパートナーになる事をモットーとして取り組んでおります。

長年にわたる工具・部品などの製造技術を駆使して、素材研究・鍛造・プレス・機械加工熱処理・表面処理・組立に至るまで一貫生産を行っております。今までの実績とノウハウを生かし、皆様のご要望・ご期待にお応えしたいと考えております。

特殊工具・製作品をご提供する事で、皆様の生産現場等でご利用頂き、改善・効率化のお役に立てれば幸いです。

ソケットレンチ・ホローレンチ・ヘックスソケットレンチなどの特殊品・製作品につきましては1個より対応させていただきます。

「特殊品見積依頼シート」に必要事項をご記入の上、最寄の代理店・販売店までご連絡願います。

※指示無き箇所の寸法については、弊社規格に準じて製作させていただきます。

※表面処理については、指示無き場合黒染とさせていただきます。


※ソケットレンチの材質は、scrV-4となります。(ステンレス製・ベリリウム銅合金製なども製作可能です)

特殊工具製作参考例




特殊品見積シート目次


P68……ソケット




P69……エクステンションソケット




P70……ユニバーサルエクステンションソケット




P71……片割溝ソケット




P72……両割溝ソケット




P73……ヘックスソケット




P74……ユニバーサルエクステンション
ヘックスソケット




P75……T型ホローレンチ




P76……ドライバーソケット




P77……四角ウエルドナット用ソケット



P78……スタッドソケット



P79……タップ用ソケット





P80……その他



特殊品見積依頼シート

ソケット



寸法 (mm) を記入ください							
S	φD1	φD2	L	ℓ1	ℓ2	φB	Sq
ソケット 二面幅	ソケット 外径	ドライブ 外径	全長	ソケット 深さ	内径 深さ	内径	四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)	
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)

見積数量

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)					
6角	6角(花形)	12角	4角	8角	その他指定

指定ある場合は記入願います			
許容トルク (N・m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

マグネットの有無 (○をつけてください)			
有り 種類を選んでください	圧入タイプ	スライドタイプ	リングタイプ
無し			

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	見積依頼日
TEL	FAX
部 署	ご芳名
住 所 〒	様

— 弊社使用欄 —

見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



ギヤレンチ
ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動
トル
ク

ソケットレンチ類

インパクト
ソケット
レンチ
類

レン
チ
類



ドライバ
カッター
類

ドリル・
ドライバー
類

特殊
工具

各種
資料

特殊品見積依頼シート エクステンションソケット



寸法 (mm) を記入ください										
S	φD1	φD2	φd	L	L1	L2	ℓ1	ℓ2	φB	Sq
ソケット 二面幅	ソケット 外径	ドライブ 外径	軸径	全長	ソケット 外径長さ	ドライブ 外径長さ	ソケット 深さ	内径 深さ	内径	四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)	
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)

見積数量

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)					
6角	6角 (花形)	12角	4角	8角	その他指定

指定ある場合は記入願います			
許容トルク (N・m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

マグネットの有無 (○をつけてください)			
有 種類を選んでください	圧入タイプ	スライドタイプ	リングタイプ
無し			

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

.....

.....

.....

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様

— 弊社使用欄 —

.....

.....

.....

.....

.....



.....

見積 No.			
担当営業部			

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート ユニバーサルエクステンションソケット



寸法 (mm) を記入ください										
S	φD1	φD2	φD3	φd	L	L1	L2	ℓ	φB	Sq
ソケット 二面幅	ソケット 先端外径	ドライブ 外径	ソケット 外径	軸径	全長	ソケット 外径長さ	ドライブ 外径長さ	ソケット 深さ	内径	四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)	
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)

見積数量

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)					
6角	6角(花形)	12角	4角	8角	その他指定

ソケット部バネ	
有り	無し

指定ある場合は記入願います			
許容トルク (N・m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

マグネットの有無 (○をつけてください)			
有り	種類を選んでください	圧入タイプ	スライドタイプ
無し		リングタイプ	

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

.....

.....

.....

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様

— 弊社使用欄 —

.....

.....

.....

.....



.....

見積 No.			
担当営業部			

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート



寸法 (mm) を記入ください											お選びください (○をつけてください)		見積数量
S	A	φD1	φD2	L	ℓ1	ℓ2	ℓ3	R	φB	Sq	インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)	
ソケット 二面幅	溝幅	ソケット 外径	ドライブ 外径	全長	ソケット 深さ	溝 深さ	内径 深さ	半径	内径	四角 ドライブ			

S部のソケット形状をお選びください(○をつけてください)			
6角Ⅰ	6角Ⅱ	12角	その他指定
			

指定ある場合は記入願います			
許容トルク(N・m)	硬度(HRC)	材質	表面仕様

その他（使用目的・使用条件などがありましたら記入願います）

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様



— 弊社使用欄 —

見積 No.			
担当営業部			



特殊品見積依頼シート

両割溝ソケット



寸法 (mm) を記入ください										
S	A	φD1	φD2	L	ℓ1	ℓ2	ℓ3	R	φB	Sq
ソケット 二面幅	溝幅	ソケット 外径	ドライブ 外径	全長	ソケット 深さ	溝 深さ	内径 深さ	半径	内径	四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)	
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)

見積数量

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)			
6角I	6角II	12角	その他指定

指定ある場合は記入願います			
許容トルク (N・m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様

— 弊社使用欄 —

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

見積 No.	
担当営業部	

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート **ヘックスソケット**



寸法 (mm) を記入ください					
S	φD	φd	L	ℓ	Sq
六角部 二面幅	ドライブ 外径	軸径	全長	六角部 長さ	四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)		見積数量
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)	

指定ある場合は記入願います			
許容トルク(N・m)	硬度(HRC)	材質	表面仕様

その他（使用目的・使用条件などがありましたら記入願います）



貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様

— 弊社使用欄 —

[illegible]

見積 No.			
担当営業部			

特殊品見積依頼シート **T型ホローレンチ**



寸法 (mm) を記入ください					形状 お選びください (○をつけてください)		見積数量
S	φd	L	ℓ	W	六角 (スタンダード)	ボールポイント	
六角部 二面幅	軸径	全長	六角部 長さ	柄全長			

指定ある場合は記入願います			
許容トルク(N・m)	硬度(HRC)	材質	表面仕様

その他（使用目的・使用条件などがありましたら記入願います）



貴社名		見積依頼日
	TEL	FAX
部 署	ご芳名	様
住 所 〒		

— 弊社使用欄 —

見積 No.			
担当営業部			

特殊品見積依頼シート

ドライバーソケット



寸法 (mm) を記入ください						
S	φD	L	ℓ1	ℓ2	ℓ3	φB
ソケット 二面幅	ソケット 外径	全長	ソケット 深さ	内径 深さ	溝中心 までの長さ	内径

見積数量

--

S部のソケット形状をお選びください (○をつけてください)					
6角	6角(花形)	12角	4角	8角	その他指定

指定ある場合は記入願います			
許容トルク (N・m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

マグネットの有無 (○をつけてください)		圧入タイプ	スライドタイプ	リングタイプ
有り	種類を選んでください			
無し				

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様

— 弊社使用欄 —

見積 No.			
担当営業部			



ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスソケット類

電動ル

ソケットレンチ類

イハクソケットレンチ類

レンチ類


プライヤーカッター類

ルーフ・テーフ
デスライダント

特殊工具

各種資料

特殊品見積依頼シート 四角ウェルドナット用ソケット



寸法 (mm) を記入ください						
S	φD1	φD2	L	ℓ1	φB	Sq
四角部 二面幅	ソケット 外径	ドライブ 外径	全長	ソケット 深さ	内径	四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)	
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)

見積数量

S部のソケット形状での注意事項	

指定ある場合は記入願います			
許容トルク (N・m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様

— 弊社使用欄 —

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....

見積 No.			
担当営業部			



特殊品見積依頼シート

スタッドソケット



寸法 (mm) を記入ください					
S	φD1	φD2	L	ℓ	Sq
スタッドボルト の呼び径	ソケット 外径	ドライブ 外径	全長	ネジ部 深さ	四角 ドライブ

お選びください (○をつけてください)	
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)

見積数量

指定ある場合は記入願います			
許容トルク (N・m)	硬度 (HRC)	材質	表面仕様

その他 (使用目的・使用条件などがありましたら記入願います)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様

— 弊社使用欄 —

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

見積 No.			
担当営業部			

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡 (FAX) 願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



ギヤレンチ

ホローレンチ




ヘックスソケット類

電動
トル
ク
類

ソケットレンチ類

インパクト
ソケット
レンチ
類レン
チ
類プライヤー
カッター
類リーフ・テ
ィー
ン
ド
ラ
フ
類特殊
工
具各種
資
料

特殊品見積依頼シート



寸法 (mm) を記入ください					
S	φD1	φD2	L	ℓ	Sq
四角部 二面幅	ソケット 外径	ドライブ 外径	全長	ソケット 深さ	四角 ドライブ

お選びください(○をつけてください)		見積数量
インパクト用 (ピン・Oリングタイプ)	手動用 (ボールタイプ)	

指定ある場合は記入願います			
許容トルク(N・m)	硬度(HRC)	材質	表面仕様

その他（使用目的・使用条件などがありましたら記入願います）

[illegible]

貴社名	TEL	見積依頼日
部 署	ご芳名	FAX
住 所 〒		様

— 弊社使用欄 —

見積 No.			
担当営業部			

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡（FAX）願います。
- 寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。
- 参考図はインパクト用で記載しています。インパクト用または手動用をお選びください。



特殊品見積依頼シート

参考図にない特殊ソケット、特殊工具等の場合は
下記に概略図をお書きください。

その他

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light blue horizontal and vertical lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

貴社名		見積依頼日
	TEL	FAX
部 署	ご芳名	様
住 所 〒		

— 弊社使用欄 —

[illegible]

見積 No.			
担当営業部			

- 恐れ入りますが、特殊品見積依頼シートはコピーをとって必要事項を記入していただき、最寄の代理店・販売店までご連絡（FAX）願います。
●寸法など指示ない場合は弊社規格に準じて製作させていただきます。





工具を安全にお使いいただくために

工具は正しい用途と正しい方法でお使いください。
無理や間違った使い方をしますと、
工具が破損したり怪我の原因となります。

- 工具は本来の使用目的以外に使用しないでください。
- 割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- 無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。
- 改造はしないでください。加熱・加工等をした場合は著しく品質の低下を招きます。
- ヘルメット・保護めがね・保護手袋・安全靴などの保護具を着用してください。

ギヤレンチ

共通項目

- ギヤレンチは手動工具です。インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。
- ギヤレンチは作業工具です。測定工具ではありません。
- 入力トルクは、最大トルクに記載した値以上の入力を行わないでください。
- 最大トルクに記載した出力トルクの値は、参考値としてお考えください。(トルクレンチを用いて締付の場合も同様です。)
- 常用で使用される場合のトルク上限は、最大トルク値の90%です。これより大きなトルクでご使用の場合は、1ランク上の機種をお選びください。
- ゆるめ作業では締付トルク値より高めのトルク値を考慮して機種を選定してください。
- 古いボルト・ナットをゆるめる場合は、錆やネジの傷みなどによりトルク値は大きく異なります。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて、衝撃を加えないでください。
- 確実に保持してください。特に高所作業の際は、落下防止対策を行ってください。
- オーバートルクは危険です。ボルト・ナットがゆるまない時は作業を中止し、1ランク上の機種を使用してください。
- 反力受は出力トルク値と同等の力を受けますので、安定した抵抗物に力を受けさせてください。
- ソケットは、ボルト・ナットの六角二面幅(対辺)のサイズに合ったインパクトレンチ用ソケットを使用してください。
- ボルト・ナットは、ソケットの奥まで完全に差し込んでください。
- 角ドライブは、根元まで差し込んでください。

GRタイプ 3.5倍型・3.6倍型・3.7倍型・12.5倍型ギヤレンチ

- 最大規定トルク以下で使用してください。規定以上のトルクをかけた場合は、安全ピンが破断しトルクは“ゼロ”となり、身体のバランスを崩し怪我の可能性があります。ご注意ください。
- 反力受とレンチ本体は、ストッパーピンで確実に固定して使用してください。

MGタイプ 10倍型ギヤレンチ

- 最大規定トルク以下で使用してください。規定以上のトルクをかけた場合は、オーバートルク防止機構がはたらきトルクは“ゼロ”となり、身体のバランスを崩し怪我の可能性があります。ご注意ください。
- 反力受とレンチ本体は、アタッチメントの六角穴付ボルトを締付け、確実に固定してあるか確認後、使用してください。
- 切替レバーは、絶対にハンマー等で打撃しないでください。切替レバー及び内部部品の破損の原因となります。

MGタイプ 14.4倍型ギヤレンチ

- 最大規定トルク以下で使用してください。規定以上のトルクをかけた場合は、安全ピンが破断しトルクが“ゼロ”となり、身体のバランスを崩し怪我の可能性があります。ご注意ください。
- 反力受とレンチ本体は、アタッチメントの六角穴付ボルトを締付け、確実に固定してあるか確認後、使用してください。
- 切替レバーは、絶対にハンマー等で打撃しないでください。切替レバー及び内部部品の破損の原因となります。

ホローレンチ

L型ホローレンチ・T型ホローレンチ共通項目

- 六角穴サイズにあったものを使用してください。
- ボルト頭の六角穴にレンチを奥まで完全に差し込んでください。
- ボルトの回転方向に力を加えてください。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- 六角部にねじれや亀裂があるレンチは使用しないでください。

L型ホローレンチ(ボールポイントタイプ)

- ボールポイント部は限界トルクが低い為、力の入れすぎには注意してください。

ヘックスソケット類

ハンドツール用(スタンダードタイプ・ボールポイントタイプ)

- 六角穴サイズにあったものを使用してください。
- ボルト頭の六角穴にレンチを奥まで完全に差し込んでください。
- 力の入れすぎに注意してください。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- ボールポイント部は限界トルクが低い為、力の入れすぎには注意してください。

インパクトレンチ用

- 角ドライブは完全に根元まで差し込んでください。
- 付属のピン・リングでインパクトレンチへ確実に固定してください。
- 回転中の工具に触れないでください。

炭素繊維巻き付けソケット類

共通項目

- 炭素繊維が切れた場合は新しい工具に交換してください。そのまま使用すると、炭素繊維は非常に細く、皮膚や粘膜などに刺さる恐れがあります。
- 保護メガネ・耳栓・防塵マスク等の対策をしてから使用してください。
- 80℃以下の温度条件下で使用してください。
- 回転中の工具に触れないでください。

レースウェイ用ソケット(ER-1・ER-2)

- 本製品はレースウェイ用です。用途以外には使用しないでください。
- 浅掛けは絶対にしないでください。ソケット先端が広がり、炭素繊維が切れる場合があります。
- 保証トルクは47N・mです。同トルク以下で使用してください。

ホイールナット用CFソケット

- 本製品を自動車のホイールボルト・ナット以外に使用しないでください。
- 本製品の六角二面幅は、JIS規格に定める許容値に適合しておりません。入らないボルト・ナットもありますので、ご了承ください。また、六角部が薄肉なため、それぞれの自動車メーカーで定めている規定トルクを超えて使用すると、破壊する恐れがあります。

電動ル類

共通項目

- ボルト・ナットの六角二面幅(対辺)のサイズにあったものを使用し、奥まで完全に差し込んでください。
- 回転中の工具に触れないでください。

レースウェイ用ソケットロング(ER-3L)

- レースウェイ・ハンガー用です。用途以外には使用しないでください。
- 浅掛けや斜め掛けは絶対にしないでください。ソケット先端が広がり破損の原因になります。
- 強い締め付けはしないでください。保証トルクは47N・mです。同トルク以下で使用してください。
- インパクトドライバー専用のため手動工具で使用しないでください。

インパクトドライバー対応品

- 電動ドリルはクラッチ付き又はインパクト付を使用してください。

インパクトレンチ対応品

- 付属のピン・リングでインパクトレンチへ確実に固定してください。

全ネジソケット・全ネジソケットアダプター

- 全ネジボルトのねじ山が潰れていたり、ねじ外径が規格下限を下回っている場合は、ロックしない場合もあります。
- 17mmソケットに装着する場合は6角タイプに装着してください。17mmソケットの形状によっては、装着できない場合もあります。12角タイプの場合、簡易保持構造は機能しませんので脱落してしまいます。(全ネジソケットアダプター)

ビットスルーソケットアダプター

- 付属の専用ビット(EBS-B)をご使用ください。
- ソケットは簡易保持(Oリング・Cリング)のため、完全に脱落を防止するものではありません。
- 13mmソケットに装着する場合(EBS-4)は、12角タイプに装着してください。6角タイプには装着できません。
- Oリングが磨耗してゆるくなったり傷などある場合は、ソケット保持力が低下します。別売りの(EBS-R)に交換してください。
- 専用ビットに割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は別売りの(EBS-B)に交換してください。
- 専用ビットはネジのサイズにあったものを使用してください。



ソケットレンチ類

共通項目

- ボルト・ナットの六角二面幅（対辺）のサイズにあったものを使用し、奥まで完全に差し込んでください。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- 角ドライブは完全に根元まで差し込んでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

セット品

- 持ち運ぶ際はメタルケースの止め金具等を確実に掛けてください。
- メタルケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

ラチェットハンドル

- 破損や空転の原因となりますので、左右の切換レバーの操作は確実に行ってください。

オフセットハンドル・スピナーハンドル

- グリップの中央をお持ちください。
- 全長が長い場合オーバートルクに注意してください。

エクステンションバー

- 2本以上つなげて使用しないでください。

ユニバーサルジョイント

- ジョイント部は衝撃やねじれに弱いので力の入れすぎには注意してください。

アダプター

- 限界トルクは小さい方の差込角が基準となります。力の入れすぎには注意してください。

インパクトレンチ用ソケットレンチ類

共通項目

- ボルト・ナットの六角二面幅（対辺）のサイズにあったものを使用し、奥まで完全に差し込んでください。
- 角ドライブは完全に根元まで差し込んでください。
- 付属のピン・リングでインパクトレンチへ確実に固定してください。
- 回転中の工具に触れないでください。

エクステンションバー

- 2本以上つなげて使用しないでください。

ユニバーサルジョイント

- ジョイント部は衝撃やねじれに弱いので力の入れすぎには注意してください。

アダプター

- 限界トルクは小さい方の差込角が基準となります。力の入れすぎには注意してください。

レンチ類

- ボルト・ナットの六角二面幅（対辺）のサイズにあったものを使用し、奥まで完全に差し込んでください。
- パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ハンマー代わりに使用しないでください。
- ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
- グリップ部は非絶縁工具です。電気の通じた回路へは使用しないでください。（アジャストピンレンチ）
- ボルト・ナットは口の奥で確実にくわえてください。
- ブレーキ整備は有資格者が現車輛の整備要領書を十分に確認し、注意事項を遵守して作業を行ってください。（エアチューブリムーバー）
- コネクター端部付近にゴミ・ペンキなど付着している時は、ウエスなどできれいに除去してから作業してください。（エアチューブリムーバー）

プライヤ・ニッパー・カッター類

共通項目

- グリップ部は非絶縁工具です。電気の通じた回路へは使用しないでください。

プライヤ（樹脂パット付）

- くわえ部樹脂パットは傷をつけない補助パーツとしてのものです。作業時は十分に注意し傷をつけてしまう恐れのある場合は、使用を中止してください。
- くわえ部樹脂パットが変形・摩耗・亀裂など生じた場合は、別売りの樹脂パットに交換してください。
- くわえ部樹脂パットは熱に弱いので、高温作業では使用しないでください。
- 強い締付を必要とする作業は行わないでください。

カッター類

- 刃部は鋭利です。取り扱いに十分注意をしてください。

ループ・テープ類

共通項目

- 高熱や鋭利刃物へ接触はしないでください。
- ループに傷や破損のある場合は使用しないでください。
- 急激な荷重はかけないでください。反発で人にあたったり破損する恐れがあります。一度でも大きな負荷（落下させた場合など）をかけた場合は使用しないでください。
- 吊り具や引き具には使用しないでください。

セーフティループ・スリムセーフティループ・フリーループ

- 安全使用最大重量以上の工具・小物等を使用しないでください。

ポケループ

- クリップは留める素材種類・厚さ等によりはずれる場合があります。
- クリップは簡易保持とし落下防止とはなりません。
- 皮革等に使用される場合、キズをつける場合があります。

テープ類

- すり減ったりツルツルになると滑りやすくなりますので早めに取り替えてください。
- 絶縁性はありません。
電気の通じた所へは使用しないでください。



インチ・ミリ換算表 1インチ=25.40mm 1mm=0.03937インチ

インチ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	—	25.400	50.800	76.200	101.600	127.000	152.400	177.800	203.200	228.600	254.000	279.400	304.800
$\frac{1}{64}$	0.397	25.797	51.197	76.597	101.997	127.397	152.797	178.197	203.597	228.997	254.397	279.797	305.197
$\frac{1}{32}$	0.794	26.194	51.594	76.994	102.394	127.794	153.194	178.594	203.994	229.394	254.794	280.194	305.594
$\frac{3}{64}$	1.191	26.591	51.991	77.391	102.791	128.191	153.591	178.991	204.391	229.791	255.191	280.591	305.991
$\frac{1}{16}$	1.588	26.988	52.388	77.788	103.188	128.588	153.988	179.388	204.788	230.188	255.588	280.988	306.388
$\frac{5}{64}$	1.984	27.384	52.784	78.185	103.585	128.985	154.385	179.785	205.185	230.585	255.985	281.385	306.785
$\frac{3}{32}$	2.381	27.781	53.181	78.581	103.981	129.382	154.782	180.182	205.582	230.982	256.382	281.782	307.182
$\frac{7}{64}$	2.778	28.178	53.578	78.978	104.378	129.778	155.178	180.578	205.979	231.379	256.779	282.179	307.579
$\frac{1}{8}$	3.175	28.575	53.975	79.375	104.775	130.175	155.575	180.975	206.375	231.775	257.176	282.576	307.976
$\frac{9}{64}$	3.572	28.972	54.372	79.772	105.172	130.572	155.972	181.372	206.772	232.172	257.572	282.972	308.372
$\frac{5}{32}$	3.969	29.369	54.769	80.169	105.569	130.969	156.369	181.769	207.169	232.569	257.969	283.369	308.769
$\frac{11}{64}$	4.366	29.766	55.166	80.566	105.966	131.366	156.766	182.166	207.566	232.966	258.366	283.766	309.166
$\frac{3}{16}$	4.763	30.163	55.563	80.963	106.363	131.763	157.163	182.563	207.963	233.363	258.763	284.163	309.563
$\frac{13}{64}$	5.159	30.559	55.959	81.360	106.760	132.160	157.560	182.960	208.360	233.760	259.160	284.560	309.960
$\frac{7}{32}$	5.556	30.956	56.356	81.756	107.156	132.557	157.957	183.357	208.757	234.157	259.557	284.957	310.357
$\frac{15}{64}$	5.953	31.353	56.753	82.153	107.553	132.953	158.353	183.753	209.154	234.554	259.954	285.354	310.754
$\frac{1}{4}$	6.350	31.750	57.150	82.550	107.950	133.350	158.750	184.150	209.550	234.950	260.351	285.751	311.151
$\frac{17}{64}$	6.747	32.147	57.547	82.947	108.347	133.747	159.147	184.547	209.947	235.347	260.747	286.147	311.547
$\frac{9}{32}$	7.144	32.544	57.944	83.344	108.744	134.144	159.544	184.944	210.344	235.744	261.144	286.544	311.944
$\frac{19}{64}$	7.541	32.941	58.341	83.741	109.141	134.541	159.941	185.341	210.741	236.141	261.541	286.941	312.341
$\frac{5}{16}$	7.938	33.338	58.738	84.138	109.538	134.938	160.338	185.738	211.138	236.538	261.938	287.338	312.738
$\frac{21}{64}$	8.334	33.734	59.134	84.535	109.935	135.335	160.735	186.135	211.535	236.935	262.335	287.735	313.135
$\frac{11}{32}$	8.731	34.131	59.531	84.931	110.331	135.732	161.132	186.532	211.932	237.332	262.732	288.132	313.532
$\frac{23}{64}$	9.128	34.528	59.928	85.328	110.728	136.128	161.528	186.928	212.329	237.729	263.129	288.529	313.929
$\frac{3}{8}$	9.525	34.925	60.325	85.725	111.125	136.525	161.925	187.325	212.725	238.125	263.526	288.926	314.326
$\frac{25}{64}$	9.922	35.322	60.722	86.122	111.522	136.922	162.322	187.722	213.122	238.522	263.922	289.322	314.722
$\frac{13}{32}$	10.319	35.719	61.119	86.519	111.919	137.319	162.719	188.119	213.519	238.919	264.319	289.719	315.119
$\frac{27}{64}$	10.716	36.116	61.516	86.916	112.316	137.716	163.116	188.516	213.916	239.316	264.716	290.116	315.516
$\frac{7}{16}$	11.113	36.513	61.913	87.313	112.713	138.113	163.513	188.913	214.313	239.713	265.113	290.513	315.913
$\frac{29}{64}$	11.509	36.909	62.309	87.710	113.110	138.510	163.910	189.310	214.710	240.110	265.510	290.910	316.310
$\frac{15}{32}$	11.906	37.306	62.706	88.106	113.506	138.907	164.307	189.707	215.107	240.507	265.907	291.307	316.707
$\frac{31}{64}$	12.303	37.703	63.103	88.503	113.903	139.303	164.703	190.103	215.504	240.904	266.304	291.704	317.104
$\frac{1}{2}$	12.700	38.100	63.500	88.900	114.300	139.700	165.100	190.500	215.900	241.300	266.701	292.101	317.501
$\frac{33}{64}$	13.097	38.497	63.897	89.297	114.697	140.097	165.497	190.897	216.297	241.697	267.097	292.497	317.898
$\frac{17}{32}$	13.494	38.894	64.294	89.694	115.094	140.494	165.894	191.294	216.694	242.094	267.494	292.894	318.294
$\frac{35}{64}$	13.891	39.291	64.691	90.091	115.491	140.891	166.291	191.691	217.091	242.491	267.891	293.291	318.691
$\frac{9}{16}$	14.288	39.688	65.088	90.488	115.888	141.288	166.688	192.088	217.488	242.888	268.288	293.688	319.088
$\frac{37}{64}$	14.684	40.084	65.485	90.885	116.285	141.685	167.085	192.485	217.885	243.285	268.685	294.085	319.485
$\frac{19}{32}$	15.081	40.481	65.881	91.281	116.681	142.082	167.482	192.882	218.282	243.682	269.082	294.482	319.882
$\frac{39}{64}$	15.478	40.878	66.278	91.678	117.078	142.478	167.878	193.279	218.679	244.079	269.479	294.879	320.279
$\frac{5}{8}$	15.875	41.275	66.675	92.075	117.475	142.875	168.275	193.675	219.075	244.475	269.876	295.276	320.676
$\frac{41}{64}$	16.272	41.672	67.072	92.472	117.872	143.272	168.672	194.072	219.472	244.872	270.272	295.672	321.073
$\frac{21}{32}$	16.669	42.069	67.469	92.869	118.269	143.669	169.069	194.469	219.869	245.269	270.669	296.069	321.469
$\frac{43}{64}$	17.066	42.466	67.866	93.266	118.666	144.066	169.466	194.866	220.266	245.666	271.066	296.466	321.866
$\frac{11}{16}$	17.463	42.863	68.263	93.663	119.063	144.463	169.863	195.263	220.663	246.063	271.463	296.863	322.263
$\frac{45}{64}$	17.859	43.259	68.660	94.060	119.460	144.860	170.260	195.660	221.060	246.460	271.860	297.260	322.660
$\frac{23}{32}$	18.256	43.656	69.056	94.456	119.856	145.257	170.657	196.057	221.457	246.857	272.257	297.657	323.057
$\frac{47}{64}$	18.653	44.053	69.453	94.853	120.253	145.653	171.053	196.454	221.854	247.254	272.654	298.054	323.454
$\frac{3}{4}$	19.050	44.450	69.850	95.250	120.650	146.050	171.450	196.850	222.250	247.650	273.051	298.451	323.851
$\frac{49}{64}$	19.447	44.847	70.247	95.647	121.047	146.447	171.847	197.247	222.647	248.047	273.447	298.847	324.248
$\frac{25}{32}$	19.844	45.244	70.644	96.044	121.444	146.844	172.244	197.644	223.044	248.444	273.844	299.244	324.644
$\frac{51}{64}$	20.241	45.641	71.041	96.441	121.841	147.241	172.641	198.041	223.441	248.841	274.241	299.641	325.041
$\frac{13}{16}$	20.638	46.038	71.438	96.838	122.238	147.638	173.038	198.438	223.838	249.238	274.638	300.038	325.438
$\frac{53}{64}$	21.034	46.434	71.835	97.235	122.635	148.035	173.435	198.835	224.235	249.635	275.035	300.435	325.835
$\frac{27}{32}$	21.431	46.831	72.231	97.631	123.031	148.432	173.832	199.232	224.632	250.032	275.432	300.832	326.232
$\frac{55}{64}$	21.828	47.228	72.628	98.028	123.428	148.828	174.228	199.629	225.029	250.429	275.829	301.229	326.629
$\frac{7}{8}$	22.225	47.625	73.025	98.425	123.825	149.225	174.625	200.025	225.425	250.825	276.226	301.626	327.026
$\frac{57}{64}$	22.622	48.022	73.422	98.822	124.222	149.622	175.022	200.422	225.822	251.222	276.622	302.022	327.423
$\frac{29}{32}$	23.019	48.419	73.819	99.219	124.619	150.019	175.419	200.819	226.219	251.619	277.019	302.419	327.819
$\frac{59}{64}$	23.416	48.816	74.216	99.616	125.016	150.416	175.816	201.216	226.616	252.016	277.416	302.816	328.216
$\frac{15}{16}$	23.813	49.213	74.613	100.013	125.413	150.813	176.213	201.613	227.013	252.413	277.813	303.213	328.613
$\frac{61}{64}$	24.209	49.609	75.010	100.410	125.810	151.210	176.610	202.010	227.410	252.810	278.210	303.610	329.010
$\frac{31}{32}$	24.606	50.006	75.406	100.806	126.206	151.607	177.007	202.407	227.807	253.207	278.607	304.007	329.407
$\frac{63}{64}$	25.003	50.403	75.803	101.203	126.603	152.003	177.403	202.804	228.204	253.604	279.004	304.404	329.804



ネジの呼びを基準とする工具の六角二面幅寸法表




mmサイズ

メートルネジ							
ボルト径 (D)	二面幅B (mm)						
	六角 ボルト・ナット	小型六角 ボルト・ナット	高力六角 ボルト・ナット	六角穴付き ボルト	六角穴付き 止めネジ	その他ボルト 皿ボルト ボタンボルト	
M1.4				1.27	0.71		
M1.6				1.5	0.71		
M1.8					0.71		
M2	4			1.5	0.89		
M2.2	4.5						
M2.5	5			2	1.27		
M3	5.5			2.5	1.5	2	2
M3.5	6						
M4	7			3	2	2.5	2.5
M5	8			4	2.5	3	3
M6	10			5	3	4	4
M7	11						
M8	13(14)	12		6	4	5	5
M10	16(17)	14		8	5	6	6
M12	18(19・21)	17	21(22)	10	6	8	8
M14	21(22・23)	19(21)	24	12	6	10	10
M16	24(26)	22(23)	27	14	8	10	10
M18	27(29)	24(26)	30	14	10	12	12
M20	30(32)	27(29)	32(34)	17	10	12	12
M22	34(32・35)	30(32)	36	17	12	14	14
M24	36(38)	32(35)	41	19	12	14	14
M27	41	36	46	19			
M30	46	41	50	22			
M33	50	46	55	24			
M36	55(54)	50	(60)	27			
M39	60(58)	55	(65)	27			
M42	65(63)			32			
M45	70(67)			32			
M48	75(71)			36			
M52	80(77)			36			
M56	85						
M60	90						
M64	95						
M68	100						
M72	105						
M76	110						
M80	115						
M85	120						
M90	130						
M95	135						
M100	145						
M105	150						
M110	155						
M115	165						
M120	170						
M125	180						
M130	185(180)						

※ () 内は、旧JISの数値です。

メートルネジ	
ボルト径 (D)	二面幅B (mm) テーパ プラグ
1/8	5
1/4	6
3/8	8
1/2	10
3/4	14
1	17
1-1/2	24

ウィットネジ			
ボルト径 (D)	二面幅B (mm)		
	六角 ボルト・ナット	六角穴付き ボルト	六角穴付き 止めネジ
W 1/4	10	5	3
W 9/32	12		
W 5/16	14	6	4
W 3/8	17	8	5
W 7/16	19	8	
W 1/2	21	10	6
W 5/8	26	14	8
W 3/4	32	14	10
W 7/8	35	17	
W 1	41	17	
W 1-1/8	46	19	
W 1-1/4	50	21	
W 1-3/8	54	21	
W 1-1/2	58	26	
W 1-5/8	63		
W 1-3/4	67	26	
W 1-7/8	71		
W 2	77	32	
W 2-1/4	85		
W 2-1/2	95		
W 2-3/4	105		
W 3	110		
W 3-1/4	120		
W 3-1/2	130		
W 3-3/4	135		
W 4	145		
W 4-1/4	155		
W 4-1/2	165		
W 4-3/4	175		
W 5	180		



ギヤレンチ

ホルローレンチ

ヘックスケット類

電動
ドル類

ソケットレンチ類

インパクトレンチ用
ソケットレンチ類レン
チ類プライヤー
カッター類ルーフ・テーフ
ドリルビット類特殊
工具各種
資料

ネジの締付けトルク(参考値)

ネジの呼び径	T強度系列適用ネジ(強度区分)(N・m)		
	T系列(基準) (4.6~6.8)	1.8T系列 (8.8~10.9)	2.4T系列 (10.9~12.9)
M2	0.171	0.315	0.414
M2.5	0.356	0.644	0.848
M3	0.634	1.15	1.51
M3.5	0.997	1.80	2.37
M4	1.48	2.67	3.51
M5	2.98	5.40	7.10
M6	5.07	9.17	12.1
M7	8.50	15.4	20.2
M8	12.3	22.3	29.3
M10	24.4	44.1	58.0
M12	42.5	76.9	101
M14	67.6	122	161
M16	106	191	251
M18	145	263	346
M20	204	370	490
M22	282	500	670
M24	360	650	860
M27	520	940	1,240
M30	700	1,260	1,700
M33	960	1,750	2,300
M36	1,240	2,250	3,000
M39	1,600	2,900	3,800
M42	2,000	3,600	4,800
M45	2,500	4,500	6,000
M48	2,950	5,300	7,000
M52	3,800	6,800	9,200
M56	4,800	8,600	11,600
M60	5,900	10,600	14,000
M64	7,200	13,000	17,200
M68	8,740	15,800	20,800
軸応力標準値 (N/mm ²) (最大~最小)	210 300~160	380 540~290	500 710~380

(注) 1. トルク係数は、0.2として算出してあります。
 2. ネジの有効断面積は、JIS B 1082に基づいています。
 3. トルク値は参考値であり、実際の作業では各社の指定値に従ってください。

硬さに対する引張り強さの近似値

鋼のロックウェルCスケール硬さに対する引張り強さの近似的換算値表				
ロックウェルC硬さ(HRC)	引張り強さ(近似値) N/mm ² (kgf/mm ²)	ビッカース硬さ(HV)	ブリネル硬さ(HB)	ショア硬さ(HS)
60	2,390(244)	697		81
59	2,325(237)	674		80
58	2,260(230)	653		78
57	2,200(224)	633		76
56	2,135(218)	613		75
55	2,075(212)	595		74
54	2,015(205)	577		72
53	1,950(199)	560		71
52	1,880(192)	544	(500)※	69
51	1,820(186)	528	(487)※	68
50	1,760(179)	513	(475)※	67
49	1,695(173)	498	(464)※	66
48	1,635(167)	484	451	64
47	1,580(161)	471	442	63
46	1,530(156)	458	432	62
45	1,480(151)	446	421	60
44	1,435(146)	434	409	58
43	1,385(141)	423	400	57
42	1,340(136)	412	390	56
41	1,295(132)	402	381	55
40	1,250(127)	392	371	54
39	1,215(124)	382	362	52
38	1,180(120)	372	353	51
37	1,160(118)	363	344	50
36	1,115(114)	354	336	49
35	1,080(110)	345	327	48
34	1,055(108)	336	319	47
33	1,025(105)	327	311	46
32	1,000(102)	318	301	44
31	980(100)	310	294	43
30	950(97)	302	286	42
29	930(95)	294	279	41
28	910(93)	286	271	40
27	880(90)	279	264	39
26	860(88)	272	258	38
25	840(86)	266	253	37
24	825(84)	260	247	36
23	805(82)	254	243	35
22	785(80)	248	237	35
21	770(79)	243	231	34
20	760(77)	238	226	33

(注) ※の数値は、あまり用いられない範囲のものであり、参考として示したものです。



品名インデックス ▶▶▶

アルファベット

L型ホローレンチ ショート スペア(mm)	7
L型ホローレンチ ショート セット(mm)	7
L型ホローレンチ スタビー ショート スペア(mm)	9
L型ホローレンチ スタビー ショート セット(mm)	9
L型ホローレンチ スタビー ロング スペア(mm)	9
L型ホローレンチ スタビー ロング セット(mm)	9
L型ホローレンチ ボールポイント ショート スペア(mm)	8
L型ホローレンチ ボールポイント ショート セット(mm)	8
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ショート スペア(mm)	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ショート スペア(inch)	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ショート セット(mm)	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ショート セット(inch)	9
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ロング スペア(mm)	10
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ロング スペア(inch)	10
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ロング セット(mm)	10
L型ホローレンチ ボールポイント スタビー ロング セット(inch)	10
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ スペア(mm)	10
L型ホローレンチ ボールポイント ネオ セット(mm)	10
L型ホローレンチ ボールポイント ロング スペア(mm)	8
L型ホローレンチ ボールポイント ロング スペア(inch)	8
L型ホローレンチ ボールポイント ロング セット(mm)	8
L型ホローレンチ ボールポイント ロング セット(inch)	8
L型ホローレンチ 両ロング	10
L型ホローレンチ ロング スペア(mm)	7
L型ホローレンチ ロング スペア(inch)	7
L型ホローレンチ ロング セット(mm)	7
L型ホローレンチ ロング セット(inch)	7
T形スライドハンドル □1/2"	37
T形スライドハンドル □1/4"	27
T形スライドハンドル □1"	42
T形スライドハンドル □3/4"	40
T形スライドハンドル □3/8"	32
T型スピードハンドル □1/2"	37
T型スピードハンドル □1/4"	27
T型スピードハンドル □3/8"	32
T型ホローレンチ	11
T型ホローレンチ 差替式(セット・本体・差替ビット)	12
T型ホローレンチ 本体用アダプター(6.35ビット用)	12
T型ホローレンチ ビットホルダーソケット(セット・本体)	12
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード	11
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード 早廻し付	11
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント	11

あ

アジャストピンレンチ	58
アダプター □1/2"	37
アダプター □1/4"	28
アダプター □1"	42
アダプター □3/4"	40
アダプター □3/8"	32

インパクトレンチ用アダプター □1/2"	49
インパクトレンチ用アダプター □1"	53
インパクトレンチ用アダプター □1-1/2"	54
インパクトレンチ用アダプター □3/4"	51
インパクトレンチ用アダプター □3/8"	45
インパクトレンチ用ウエルドナット用ソケット □1/2"	49
インパクトレンチ用ウエルドナット用ソケット □3/8"	45
インパクトレンチ用エクステンションソケット □1/2"	47
インパクトレンチ用エクステンションソケット □3/8"	44
インパクトレンチ用エクステンションバー □1/2"	49
インパクトレンチ用エクステンションバー □1"	53
インパクトレンチ用エクステンションバー □1-1/2"	54
インパクトレンチ用エクステンションバー □3/4"	51
インパクトレンチ用エクステンションバー □3/8"	45
インパクトレンチ用スタッドソケット □1/2"	49
インパクトレンチ用スタッドソケット □3/8"	45
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1/2" (mm)	46
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1/2" (inch)	46
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1" (mm)	51
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1" (inch)	52
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1-1/2" (mm)	54
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □1-1/4" (mm)	53
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □2-1/2" (mm)	54
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □3/4" (mm・inch)	50
インパクトレンチ用ソケット(スタンダードタイプ) □3/8" (mm・inch)	43
インパクトレンチ用ソケット(セミロング自動車タイヤ用) □1/2" (mm)	46
インパクトレンチ用ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) □1" (mm)	52
インパクトレンチ用ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) □3/4" (mm)	50
インパクトレンチ用ソケット(ロングタイプ) □1/2" (mm・inch)	47
インパクトレンチ用ソケット(ロングタイプ) □1" (mm・inch)	52
インパクトレンチ用ソケット(ロングタイプ) □3/4" (mm・inch)	50
インパクトレンチ用ソケット(ロングタイプ) □3/8" (mm・inch)	43
インパクトレンチ用タップ用ソケット □1/2"	49
インパクトレンチ用タップ用ソケット □3/8"	45
インパクトレンチ用ビットホルダーソケット □1/2"	49
インパクトレンチ用ビットホルダーソケット □3/8"	45
インパクトレンチ用ピン・リング	55
インパクトレンチ用袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) □1" (mm)	53
インパクトレンチ用袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) □3/4" (mm)	51
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント □1/2"	49
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント □1"	53
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント □3/4"	51
インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント □3/8"	45
インパクトレンチ用ユニバーサルエクステンションソケット □1/2"	48
インパクトレンチ用ユニバーサルエクステンションソケット □3/8"	44
インパクトレンチ用ユニバーサルソケット □1/2"	48
インパクトレンチ用ユニバーサルソケット □3/8"	44
ウォーターポンププライヤ	60
薄口コンビネーションレンチ	57
薄口コンビネーションレンチ セット	57
エアーチューブリムーバー(グリップ付・グリップなし)	58
エクステンションバー □1/2"	37
エクステンションバー □1/4"	28

ギヤ
レン
チホ
ロ
ー
レ
ン
チヘ
ッ
ク
ソ
ケ
ッ
ト
類電
ド
ル
類ソ
ケ
ッ
ト
レ
ン
チ
類イ
ン
パ
ク
ト
レ
ン
チ
類レ
ン
チ
類ブ
ラ
イ
ヤ
・
カ
タ
ー
類デ
ィ
ス
ク
・
テ
ィ
フ
類特
殊
工
具各
種
資
料

品名インデックス ▶▶▶

ギヤレンチ
ホローレンチ
ヘックスソケット類
電動ドリル類
ソケットレンチ類
インパクトレンチ類
レンチ類
ドライバー・カッター類
ドリル・デブドリル類
特殊工具
各種資料

エクステンションバー □1"	42
エクステンションバー □3/4"	40
エクステンションバー □3/8"	32
エンビ管カッター・替刃	63
オフセットハンドル(L型ハンドル) □1/2"	37
オフセットハンドル(L型ハンドル) □3/4"	40
折りたたみホローレンチ スペア(HW100MB用)	11
折りたたみホローレンチ スペア(HW100M用)	11
折りたたみホローレンチ セット(スタンダード) (mm・inch)	11
折りたたみホローレンチ セット(ボールポイント) (mm)	11

か

型枠用ソケット(IB取付用・IB用・小判型用・軸足用)	25
ギヤレンチ(3.5倍型・3.6倍型・3.7倍型・12.5倍型)	6
ギヤレンチ(10倍型)	6
ギヤレンチ(14.4倍型)	6
強力ウォーターポンププライヤ	60
強力ニッパー	62
グリップテープ(薄手タイプ・衝撃吸収タイプ)	65
クロスバー □1/2"	37
クロスバー □1/4"	28
クロスバー □3/8"	32
軽天Wソケット	23
ケレップウォーターポンププライヤ	60
工具接続ワイヤー	64
工具接続ワイヤー(強力タイプ)	64
コンビネーションプライヤ	59
コンビネーションプライヤ ソフト	59
コンビネーションレンチ	57
コンビネーションレンチ セット	57

さ

差替ソケット	56
斜ニッパー	62
収納ケース(薄口コンビネーションレンチ用)	57
収納ケース(コンビネーションレンチ用)	57
収納ケース(ビットソケット ハイパー用)	20
収納ケース(ユニバーサル ビットソケット用)	21
収納ケース(両スライドラックレンチ2用)	56
樹脂パット(ケレップウォーターポンププライヤ用)	60
樹脂パット(コンビネーションプライヤ ソフト用)	59
樹脂パット(パイププライヤ ソフト用)	60
樹脂パット(ロングノーズプライヤ ソフト用)	59
シンノーズプライヤ	59
シンノーズプライヤ ベント	59
スナップリングプライヤ(穴用 直爪・曲爪)	61
スナップリングプライヤ(軸用 直爪・曲爪)	61
スピーダーハンドル □1/2"	37
スピーダーハンドル □3/8"	32
スピナーハンドル □1/2"	36
スピナーハンドル □1/4"	27

スピナーハンドル □3/4"	39
スピナーハンドル □3/8"	31
スプリングウォーターポンププライヤ	60
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1/4" (mm 6角・8角)	27
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1/4" (inch 6角・8角)	27
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1/2" (mm 6角・12角)	35
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1/2" (inch 12角)	35
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1" (mm 12角)	41
スペアソケット(スタンダードタイプ) □1" (inch 12角)	41
スペアソケット(スタンダードタイプ) □3/4" (mm 12角)	39
スペアソケット(スタンダードタイプ) □3/4" (inch 12角)	39
スペアソケット(スタンダードタイプ) □3/8" (mm 6角・12角)	30
スペアソケット(スタンダードタイプ) □3/8" (inch 6角・12角)	30
スペアソケット(ディープタイプ) □1/2" (mm 6角・12角)	36
スペアソケット(ディープタイプ) □1/2" (inch 12角)	36
スペアソケット(ディープタイプ) □3/4" (mm 12角)	39
スペアソケット(ディープタイプ) □3/8" (mm 6角・12角)	31
スペアソケット(ディープタイプ) □3/8" (inch 6角・12角)	31
スライドスピナーハンドル □1/2"	37
スライドスピナーハンドル □3/8"	31
スライドラチェットハンドル □1/2"	36
スライドラチェットハンドル □1/2" (プランジャーロックタイプ)	36
スライドラチェットハンドル □3/8" (プランジャーロックタイプ)	31
スリムセーフティループ	64
セーフティループ	64
セーフティループ(からみ防止タイプ) ショートタイプ・標準タイプ	64
セーフティループ(からみ防止タイプ) ディスプレイボード付セット	66
先端クロウ(スナップリングプライヤ用)	61
全ネジソケット	22
全ネジソケットアダプター	22
ソケットアダプター	23
ソケットホルダー用クリップ	55
ソケットホルダー用レール	55
ソケットレンチセット □1/2" (mm・inch)	33~34
ソケットレンチセット □1/4" (mm・inch)	26
ソケットレンチセット □1" (mm・inch)	41
ソケットレンチセット □3/4" (mm・inch)	38
ソケットレンチセット □3/8" (mm・inch)	29
ソケットレンチセット(ディープタイプ) □1/2" (mm・inch)	34
ソケットレンチセット(ディープタイプ) □3/8" (mm・inch)	30

た

チューブリムーバー エボ	58
チューブリムーバー エボ(グリップ付)	58
電動ドリル用エクステンションバー	23
電動ドリル用ヘックスビット	24
同軸ケーブル用ストリッパー	62
ドライバー型ハンドル(スピンハンドル) □1/4"	27
ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ	60
ドライバービットソケット □1/2"	18
ドライバービットソケット □1/4"	13
ドライバービットソケット □3/8"	15



な

ナットクラッカー	62
----------	----

は

パイププライヤ ソフト	60
刃付ウォーターポンププライヤ	60
ハンディーモールカッター・替刃	63
ピーコン用刃付インパクトソケット	25
ピーコン用刃付ソケット	25
ビットスルーソケットアダプター	23
ビットスルーソケットアダプター交換用部品	23
ビットスルーソケットアダプター ディスプレイボード付セット	66
ビットソケット	21
ビットソケット ショート	21
ビットソケット ショートスタビー	21
ビットソケット ショートスタビー(ボールタイプ)	22
ビットソケット ハイパー	20
ビットソケット ハイパー セット	20
ビットソケット ハイパー ショート	20
ビットソケット ハイパー ロング	20
ビットソケット ロング	21
ビットホルダーソケット □1/4"	28
フィルターレンチ	58
フォームタイ用 解体レンチ	25
フォームタイ用 スライド解体レンチ	25
フォームタイ用 ロングインパクトソケット	25
フリーループ	65
ヘクスロックソケット	22
ヘックスソケット □1/2" (スタンダードタイプ) スペア	17
ヘックスソケット □1/2" (スタンダードタイプ) セット	17
ヘックスソケット □1/2" (パワータイプ) スペア	18
ヘックスソケット □1/2" (パワータイプ) セット	18
ヘックスソケット □1/4" (スタンダードタイプ) スペア	13
ヘックスソケット □1/4" (スタンダードタイプ) セット	13
ヘックスソケット □1" (パワータイプ) スペア	19
ヘックスソケット □3/4" (パワータイプ) スペア	19
ヘックスソケット □3/8" (スタンダードタイプ) スペア	14
ヘックスソケット □3/8" (スタンダードタイプ) セット	14
ヘックスソケット □3/8" (パワータイプ) スペア	15
ヘックスソケット □3/8" (パワータイプ) セット	15
ヘックスソケット ロング □1/2" (スタンダードタイプ) スペア	17
ヘックスソケット ロング □1/2" (スタンダードタイプ) セット	17
ヘックスソケット ロング □1/2" (パワータイプ) スペア	19
ヘックスソケット ロング □1/2" (パワータイプ) セット	19
ヘックスソケット ロング □1/2" (ボールポイントタイプ) スペア	18
ヘックスソケット ロング □1/2" (ボールポイントタイプ) セット	18
ヘックスソケット ロング □3/8" (スタンダードタイプ) スペア	14
ヘックスソケット ロング □3/8" (スタンダードタイプ) セット	14
ヘックスソケット ロング □3/8" (パワータイプ) スペア	16
ヘックスソケット ロング □3/8" (パワータイプ) セット	16
ヘックスソケット ロング □3/8" (ボールポイントタイプ) スペア	15

ヘックスソケット ロング □3/8" (ボールポイントタイプ) セット	15
ベンチ	62
ホイールナット用CFソケット	49
ボケループ	65
ボケループ ディスプレイボード付セット	66

ま

マイクロニッパー	62
めがねレンチ スペア	57
めがねレンチ セット	57

や

ユニバーサル板ラチェットレンチ	56
ユニバーサルジョイント	23
ユニバーサルジョイント □1/2"	37
ユニバーサルジョイント □1/4"	28
ユニバーサルジョイント □1"	42
ユニバーサルジョイント □3/4"	40
ユニバーサルジョイント □3/8"	32
ユニバーサルソケットアダプター	23
ユニバーサルビットソケット	21
ユニバーサルビットソケット セット	21

ら

ラジオベンチ	62
ラチェットハンドル □1/2"	36
ラチェットハンドル □1/2" (プッシュリリースタイプ)	36
ラチェットハンドル □1/4"	27
ラチェットハンドル □1"	42
ラチェットハンドル □3/4"	39
ラチェットハンドル □3/8"	31
ラチェットハンドル □3/8" (プッシュリリースタイプ)	31
ラックレンチ	56
ラックレンチコンビ	56
両スライドラックレンチ2	56
両用スナップリングプライヤ	61
レースウェイ用ソケット	22
レースウェイ用ソケットロング	22
レースウェイ用ソケット ディスプレイボード付セット	66
ロングノーズプライヤ	59
ロングノーズプライヤ ソフト	59
ロングノーズプライヤ ベント	59



品番インデックス(数字・アルファベット) ▶▶▶

ギヤレンチ
ホローレンチ
ヘックスソケット類
電動ル
ソケットレンチ類
インパクトレンチ類用
レンチ類
ミミヤニパーカッター類
ターフ・テーパー類
特殊工具
各種資料

	品番	掲載ページ
2	21BHT	13
	22BHT	13
	2CB110	28
	2DR160	27
	2EX150	28
	2EX50	28
	2EX75	28
	2H-1/2	27
	2H-1/4	27
	2H-10	27
	2H-11	27
	2H-11/32	27
	2H-12	27
	2H-13	27
	2H-14	27
	2H-15	27
	2H-16	27
	2H-17	27
	2H-18	27
	2H-3/16	27
	2H-3/8	27
	2H-4	27
	2H-4.5	27
	2H-5	27
	2H-5.5	27
	2H-5/16	27
	2H-6	27
	2H-7	27
	2H-7/16	27
	2H-7/32	27
3	2H-8	27
	2H-9	27
	2H-9/32	27
	2RH125	27
	2RH125F	27
	2S-1/4	27
	2S-10	27
	2S-3/8	27
	2S-5/16	27
	2S-8	27
	2SH150	27
	2ST115	27
	2UJ	28
	302.5HT	14
	303BHTL	15
	303HT	14
	303HTL	14
	304BHTL	15
	304HT	14
	304HTL	14
	305BHTL	15
	305HT	14
	305HTL	14
	306BHTL	15
	306HT	14
	306HTL	14
	307HT	14
	308BHTL	15
	308HT	14
	308HTL	14
	310BHTL	15
	310HT	14
	310HTL	14
	312HT	14
	314HT	14
	32BHT	15
	33BHT	15
	37BHT	15
	3CB190	32
	3EX150	32
	3EX230	32
	3EX300	32
	3EX50	32
	3EX75	32
	3H-1/4	30
	3H-5.5	30
	3H-5/16	30
	3H-6	30
	3H-7	30
	3H-8	30
	3H-9	30
	3HL-1/4	31
	3HL-5/16	31
	3HL-6	31
	3HL-7	31
	3HL-8	31
	3HL-9	31
	3M-1/2	30
	3M-10	30
	3M-11	30

	品番	掲載ページ
3	3M-11/16	30
	3M-11/32	30
	3M-12	30
	3M-13	30
	3M-13/16	30
	3M-14	30
	3M-15	30
	3M-16	30
	3M-17	30
	3M-17/32	30
	3M-18	30
	3M-19	30
	3M-19/32	30
	3M-21	30
	3M-22	30
	3M-23	30
	3M-24	30
	3M-3/4	30
	3M-3/8	30
	3M-5/8	30
	3M-7/16	30
	3M-7/8	30
	3M-9/16	30
	3ML-1/2	31
	3ML-10	31
	3ML-11	31
	3ML-11/16	31
	3ML-12	31
	3ML-13	31
	3ML-13/16	31
	3ML-14	31
	3ML-15	31
	3ML-16	31
	3ML-17	31
	3ML-18	31
	3ML-19	31
	3ML-21	31
	3ML-22	31
	3ML-23	31
	3ML-24	31
	3ML-3/4	31
	3ML-3/8	31
	3ML-5/8	31
	3ML-7/16	31
	3ML-7/8	31
	3ML-9/16	31
	3RH175	31
	3RH175F	31
	3RH200RG	31
	3RH420SL	31
	3SH230	31
	3SH420SL	31
	3SP400	32
	3ST200	32
	3UJ	32
4	403HT	17
	404HT	17
	405BHTL	18
	405HT	17
	405HTL	17
	406BHTL	18
	406HT	17
	406HTL	17
	407HT	17
	408BHTL	18
	408HT	17
	408HTL	17
	410BHTL	18
	410HT	17
	410HTL	17
	412BHTL	18
	412HT	17
	412HTL	17
	414BHTL	18
	414HT	17
	414HTL	17
	417HT	17
	417HTL	17
	419HT	17
	42BHT	18
	43BHT	18
	47BHT	18
	4CB250	37
	4EX150A	37
	4EX150B	37
	4EX250	37
	4EX400	37
	4EX50	37
	4EX75	37
	4H-10	35

	品番	掲載ページ
4	4H-11	35
	4H-12	35
	4H-13	35
	4H-14	35
	4H-15	35
	4H-16	35
	4H-17	35
	4H-18	35
	4H-19	35
	4H-20	35
	4H-21	35
	4H-22	35
	4H-23	35
	4H-24	35
	4H-25	35
	4H-26	35
	4H-27	35
	4H-28	35
	4H-29	35
	4H-30	35
	4H-32	35
	4H-8	35
	4H-9	35
	4HL-8	36
	4HL-9	36
	4LH	37
	4M-1	35
	4M-1/2	35
	4M-10	35
	4M-11	35
	4M-11/16	35
	4M-1-1/16	35
	4M-1-1/4	35
	4M-1-1/8	35
	4M-12	35
	4M-13	35
	4M-13/16	35
	4M-1-3/16	35
	4M-14	35
	4M-15	35
	4M-15/16	35
	4M-16	35
	4M-17	35
	4M-18	35
	4M-19	35
	4M-19/32	35
	4M-20	35
	4M-21	35
	4M-21/32	35
	4M-22	35
	4M-23	35
	4M-24	35
	4M-25	35
	4M-25/32	35
	4M-26	35
	4M-27	35
	4M-28	35
	4M-29	35
	4M-30	35
	4M-31/32	35
	4M-32	35
	4M-33	35
	4M-34	35
	4M-35	35
	4M-36	35
	4M-5/8	35
	4M-7/16	35
	4M-7/8	35
	4M-9/16	35
	4ML-1	36
	4ML-1/2	36
	4ML-10	36
	4ML-11	36
	4ML-11/16	36
	4ML-1-1/16	36
	4ML-1-1/4	36
	4ML-1-1/8	36
	4ML-12	36
	4ML-13	36
	4ML-13/16	36
	4ML-1-3/16	36
	4ML-14	36
	4ML-15	36
	4ML-15/16	36
	4ML-1-5/16	36
	4ML-16	36
	4ML-17	36
	4ML-18	36

	品番	掲載ページ
4	4ML-19	36
	4ML-20	36
	4ML-21	36
	4ML-22	36
	4ML-23	36
	4ML-24	36
	4ML-25	36
	4ML-26	36
	4ML-27	36
	4ML-28	36
	4ML-29	36
	4ML-3/4	36
	4ML-3/8	36
	4ML-30	36
	4ML-32	36
	4ML-33	36
	4ML-34	36
	4ML-35	36
	4ML-36	36
	4ML-5/8	36
	4ML-7/16	36
	4ML-7/8	36
	4ML-9/16	36
	4RH250	36
	4RH250F	36
	4RH250RG	36
	4RH350SL	36
	4RH600SL	36
	4SH300	36
	4SH350	36
	4SH380	36
	4SH450	36
	4SH600SL	37
	4SP430	37
	4ST250	37
	4ST300	37
	4UJ	37
6	6EX125	40
	6EX200	40
	6EX400	40
	6EX600	40
	6LH	40
	6M-1	39
	6M-1-1/16	39
	6M-1-1/2	39
	6M-1-1/4	39
	6M-1-1/8	39
	6M-1-11/16	39
	6M-1-13/16	39
	6M-1-3/16	39
	6M-1-3/4	39
	6M-1-3/8	39
	6M-1-5/16	39
	6M-1-5/8	39
	6M-16	39
	6M-17	39
	6M-1-7/16	39
	6M-1-7/8	39
	6M-18	39
	6M-19	39
	6M-1-9/16	39
	6M-2	39
	6M-21	39
	6M-22	39
	6M-23	39
	6M-24	39
	6M-26	39
	6M-27	39
	6M-29	39
	6M-30	39
	6M-32	39
	6M-34	39
	6M-35	39
	6M-36	39
	6M-38	39
	6M-41	39
	6M-46	39
	6M-50	39
	6M-54	39
	6M-55	39
	6M-58	39
	6M-60	39
	6M-63	39
	6M-65	39
	6ML-18	39
	6ML-19	39
	6ML-21	39
	6ML-22	39
	6ML-23	39
	6ML-24	39

	品番	掲載ページ
6	6ML-26	39
	6ML-27	39
	6ML-30	39
	6ML-32	39
	6ML-34	39
	6ML-35	39
	6ML-36	39
	6ML-41	39
	6ML-46	39
	6ML-50	39
	6ML-55	39
	6RH1100	39
	6RH500	39
	6RH500F	39
	6RH750	39
	6SH450	39
	6ST450	40
	6UJ	40
8	8EX200	4

品番インデックス(数字・アルファベット) ▶▶▶

	品 番	掲載ページ
C	CW-1000K	57
	CW-11	57
	CW-12	57
	CW-13	57
	CW-14	57
	CW-15	57
	CW-16	57
	CW-17	57
	CW-18	57
	CW-19	57
	CW-20	57
	CW-21	57
	CW-22	57
	CW-23	57
	CW-24	57
	CW-25	57
	CW-26	57
	CW-27	57
	CW-28	57
	CW-29	57
	CW-30	57
	CW-32	57
	CW-5.5	57
	CW-6	57
	CW-600	57
	CW-600K	57
	CW-7	57
	CW-8	57
	CW-9	57
	CWS-1	62
D	DSP-145	61
	EAD-2	23
E	EAD-2(ハンガー)	23
	EAD-3	23
	EAD-3(ハンガー)	23
	EAD-3F	23
	EAD-3F(ハンガー)	23
	EAD-4	23
	EAD-4(ハンガー)	23
	EAD-4F	23
	EAD-4F(ハンガー)	23
	EAD-4P	23
	EAD-4P(ハンガー)	23
	EBH-10	24
	EBH-2.5	24
	EBH-3	24
	EBH-4	24
	EBH-5	24
	EBH-6	24
	EBH-8	24
	EBS-300S	66
	EBS-4S	23
	EBS-4	23
	EBS-B	23
	EBS-R	23
	EDP-21	25
	EEX-100	23
	EEX-150	23
	EEX-300	23
	EEX-400	23
	EEX-500	23
	EF-10	21
	EF-10(ハンガー)	21
	EF-10S	21
	EF-10S(ハンガー)	21
	EF-10SB	22
	EF-10SB(ハンガー)	22
	EF-10ST	21
	EF-10ST(ハンガー)	21
	EF-11	21
	EF-11S	21
	EF-11SB	22
	EF-11ST	21
	EF-12	21
	EF-12(ハンガー)	21
	EF-12L	21
	EF-12L(ハンガー)	21
	EF-12S	21
	EF-12S(ハンガー)	21
	EF-12SB	22
	EF-12SB(ハンガー)	22
	EF-12ST	21
	EF-12ST(ハンガー)	21
	EF-13	21
	EF-13(ハンガー)	21
	EF-13L	21
	EF-13S	21
	EF-13S(ハンガー)	21
	EF-13SB	22
	EF-13SB(ハンガー)	22

	品 番	掲載ページ
E	EF-13ST	21
	EF-13ST(ハンガー)	21
	EF-14	21
	EF-14(ハンガー)	21
	EF-14L	21
	EF-14S	21
	EF-14S(ハンガー)	21
	EF-14SB	22
	EF-14SB(ハンガー)	22
	EF-14ST	21
	EF-14ST(ハンガー)	21
	EF-15	21
	EF-15L	21
	EF-15S	21
	EF-16	21
	EF-16L	21
	EF-16S	21
	EF-17	21
	EF-17(ハンガー)	21
	EF-17L	21
	EF-17L(ハンガー)	21
	EF-17S	21
	EF-17S(ハンガー)	21
	EF-18	21
	EF-18L	21
	EF-18S	21
	EF-19	21
	EF-19(ハンガー)	21
	EF-19L	21
	EF-19L(ハンガー)	21
	EF-19S	21
	EF-19S(ハンガー)	21
	EF-21	21
	EF-21(ハンガー)	21
	EF-21L	21
	EF-21L(ハンガー)	21
	EF-21S	21
	EF-21S(ハンガー)	21
	EF-22	21
	EF-22L	21
	EF-22S	21
	EF-23	21
	EF-23L	21
	EF-23S	21
	EF-24	21
	EF-24(ハンガー)	21
	EF-24L	21
	EF-24L(ハンガー)	21
	EF-24S	21
	EF-24S(ハンガー)	21
	EF-5.5S	21
	EF-5.5S(ハンガー)	21
	EF-5.5ST	21
	EF-5.5ST(ハンガー)	21
	EF-6S	21
	EF-6S(ハンガー)	21
	EF-6ST	21
	EF-6ST(ハンガー)	21
	EF-7S	21
	EF-7S(ハンガー)	21
	EF-7ST	21
	EF-7ST(ハンガー)	21
	EF-8	21
	EF-8(ハンガー)	21
	EF-8S	21
	EF-8S(ハンガー)	21
	EF-8ST	21
	EF-8ST(ハンガー)	21
	EF-9	21
	EF-9S	21
	EF-9SB	22
	EF-9ST	21
	EFT-21	25
	EFX-8	22
	EFX-8(ハンガー)	22
	EFX-9.6	22
	EFX-9.6(ハンガー)	22
	EH-10	20
	EH-10(ハンガー)	20
	EH-10S	20
	EH-10S(ハンガー)	20
	EH-11	20
	EH-11(ハンガー)	20
	EH-11S	20
	EH-11S(ハンガー)	20
	EH-12	20
	EH-12(ハンガー)	20
	EH-12L	20
	EH-12L(ハンガー)	20
	EH-12S	20

	品 番	掲載ページ
E	EH-12S(ハンガー)	20
	EH-13	20
	EH-13(ハンガー)	20
	EH-13L	20
	EH-13L(ハンガー)	20
	EH-13S	20
	EH-13S(ハンガー)	20
	EH-14	20
	EH-14(ハンガー)	20
	EH-14L	20
	EH-14L(ハンガー)	20
	EH-14S	20
	EH-14S(ハンガー)	20
	EH-15	20
	EH-15(ハンガー)	20
	EH-15L	20
	EH-15L(ハンガー)	20
	EH-15S	20
	EH-15S(ハンガー)	20
	EH-16	20
	EH-16(ハンガー)	20
	EH-16L	20
	EH-16L(ハンガー)	20
	EH-16S	20
	EH-16S(ハンガー)	20
	EH-17	20
	EH-17(ハンガー)	20
	EH-17L	20
	EH-17L(ハンガー)	20
	EH-17S	20
	EH-17S(ハンガー)	20
	EH-18	20
	EH-18(ハンガー)	20
	EH-18L	20
	EH-18L(ハンガー)	20
	EH-18S	20
	EH-18S(ハンガー)	20
	EH-19	20
	EH-19(ハンガー)	20
	EH-19L	20
	EH-19L(ハンガー)	20
	EH-19S	20
	EH-19S(ハンガー)	20
	EH-21	20
	EH-21(ハンガー)	20
	EH-21L	20
	EH-21L(ハンガー)	20
	EH-21S	20
	EH-21S(ハンガー)	20
	EH-22	20
	EH-22(ハンガー)	20
	EH-22L	20
	EH-22L(ハンガー)	20
	EH-22S	20
	EH-22S(ハンガー)	20
	EH-23	20
	EH-23(ハンガー)	20
	EH-23L	20
	EH-23L(ハンガー)	20
	EH-23S	20
	EH-23S(ハンガー)	20
	EH-24	20
	EH-24(ハンガー)	20
	EH-24L	20
	EH-24L(ハンガー)	20
	EH-24S	20
	EH-24S(ハンガー)	20
	EH-400	20
	EH-400K	20
	EH-5.5S	20
	EH-5.5S(ハンガー)	20
	EH-600A	20
	EH-600B	20
	EH-600K	20
	EH-6S	20
	EH-6S(ハンガー)	20
	EH-7S	20
	EH-7S(ハンガー)	20
	EH-8	20
	EH-8(ハンガー)	20
	EH-8S	20
	EH-8S(ハンガー)	20
	EH-9	20
	EH-9(ハンガー)	20
	EH-9S	20
	EH-9S(ハンガー)	20
	EHS-10	24
	EHS-12	24
	EHS-14	24
	EHS-17	24

	品 番	掲載ページ
E	EHS-2	24
	EHS-2.5	24
	EHS-3	24
	EHS-4	24
	EHS-5	24
	EHS-6	24
	EHS-8	24
	EIB-10	25
	EIB-10(ハンガー)	25
	EKB-10	25
	EKB-10(ハンガー)	25
	EKW-IBS	25
	EKW-IBS(ハンガー)	25
	EP-21L	25
	EPC-12	25
	EPC-12(ハンガー)	25
	EPP-12	25
	ER-1	22
	ER-2	22
	ER-200S	66
	ER-3L	22
	ES-KB	25
	ES-KB(ハンガー)	25
	ESP-21	25
	EUF-10	21
	EUF-10(ハンガー)	21
	EUF-12	21
	EUF-12(ハンガー)	21
	EUF-13	21
	EUF-13(ハンガー)	21
	EUF-14	21
	EUF-14(ハンガー)	21
	EUF-17	21
	EUF-17(ハンガー)	21
	EUF-19	21
	EUF-19(ハンガー)	21
	EUF-21	21
	EUF-21(ハンガー)	21
	EUF-24	21
	EUF-24(ハンガー)	21
	EUF-400	21
	EUF-400K	21
	EUF-600A	21
	EUF-600B	21
	EUF-600K	21
	EUF-8	21
	EUF-8(ハンガー)	21
	EUJ-2B	23
	EUJ-2B(ハンガー)	23
	EUJ-3A	23
	EUJ-3A(ハンガー)	23
	EUJ-4A	23
	EUJ-4A(ハンガー)	23
	EW1721-250	23
	EW1721-450	23
	EZN-1/2	22
	EZN-1/2(ハンガー)	22
	EZN-3/8	22
	EZN-3/8(ハンガー)	22
	EZN-5/16	22
	EZN-5/16(ハンガー)	22
F	FL-130B	65
	FL-130C	65
	FL-130G	65
	FL-130O	65
	FL-130R	65
	FL-130S	65
	FL-130V	65
	FL-130Y	65
	GR125-240	6
	GR35-350	6
G	GR36-700	6
	GR37-1000	6
H	HBL1/16	8
	HBL1/16S	10
	HBL1/2	8
	HBL1/20	8
	HBL1/20S	10
	HBL1/2S	10
	HBL1/4	8
	HBL1/4S	10
	HBL1/8	8
	HBL1/8S	10
	HBL100	8
	HBL100N	10
	HBL100S	10
	HBL120	8
	HBL120N	10
	HBL120S	10
	HBL1300BS	10

	品 番	掲載ページ
H	HBL140	8
	HBL140N	10
	HBL140S	10
	HBL15	8
	HBL15N	10
	HBL15S	10
	HBL170	8
	HBL170N	10
	HBL170S	10
	HBL190	8
	HBL190S	10
	HBL20	8
	HBL20N	10
	HBL20S	10
	HBL25	8
	HBL25N	10
	HBL25S	10
	HBL3/16	8
	HBL3/16S	

品番インデックス(数字・アルファベット) ▶▶▶

ギヤ
レン
チホ
ロー
レン
チヘ
ックス
ソ
ケット
類電
ド
ル
類ソ
ケ
ット
レ
ン
チ
類ソ
ネ
バ
ット
レ
ン
チ
類
用レ
ン
チ
類ミ
ニ
マ
ー
カ
タ
ー
類デ
ル
フ
・
テ
ー
プ
類特
殊
工
具各
種
資
料

	品 番	掲載ページ
H	HBS30S	9
	HBS40	8
	HBS40S	9
	HBS5/16S	9
	HBS5/32S	9
	HBS5/64S	9
	HBS50	8
	HBS500	8
	HBS500S	9
	HBS50S	9
	HBS60	8
	HBS60S	9
	HBS7/32S	9
	HBS7/64S	9
	HBS700	8
	HBS700S	9
	HBS80	8
	HBS800	8
	HBS800S	9
	HBS80S	9
	HBS9/64S	9
	HBS900	8
	HBS900BS	9
	HBS900S	9
	HEJ-10	10
	HEJ-12	10
	HEJ-14	10
	HEJ-17	10
	HEJ-4	10
	HEJ-5	10
	HEJ-6	10
	HEJ-8	10
	HH206M	13
	HH207M	13
	HH208M	13
	HH210M	13
	HH306M	14
	HH306ML	14
	HH307M	14
	HH307ML	14
	HH310M	14
	HH313M	14
	HH405ML	17
	HH406M	17
	HH407M	17
	HH408ML	17
	HH411M	17
	HHB307ML	15
	HHB407ML	18
	HL07	7
	HL09	7
	HL1/16	7
	HL1/20	7
	HL1/4	7
	HL1/8	7
	HL100	7
	HL100S	9
	HL120	7
	HL120S	9
	HL13	7
	HL140	7
	HL140S	9
	HL15	7
	HL15S	9
	HL170	7
	HL170S	9
	HL190	7
	HL190S	9
	HL20	7
	HL20S	9
	HL25	7
	HL25S	9
	HL3/16	7
	HL3/32	7
	HL3/8	7
	HL30	7
	HL30S	9
	HL40	7
	HL40S	9
	HL5/16	7
	HL5/32	7
	HL5/64	7
	HL50	7
	HL50S	9
	HL500	7
	HL60	7
	HL60S	9
	HL7/32	7
	HL7/64	7
	HL700	7

	品 番	掲載ページ
H	HL80	7
	HL80S	9
	HL800	7
	HL9/64	7
	HL900	7
	HL900B	7
	HL900S	9
	HMC-100	63
	HMC-100K	63
	HPH306ML-100	16
	HPH308ML-100	16
	HPH309M	15
	HPH406ML-100	19
	HPH408ML-100	19
	HPH409M	18
	HS07	7
	HS09	7
	HS100	7
	HS100S	9
	HS13	7
	HS15	7
	HS15S	9
	HS20	7
	HS20S	9
	HS25	7
	HS25S	9
	HS30	7
	HS30S	9
	HS40	7
	HS40S	9
	HS50	7
	HS50S	9
	HS500	7
	HS60	7
	HS60S	9
	HS700	7
	HS80	7
	HS80S	9
	HS800	7
	HS900	7
	HS900S	9
	HSP-175	61
	HW100	11
	HW100M	11
	HW100MB	11
L	LP-165	59
	LPB-165	59
	LPS-165	59
	LPS-165P	59
M	MG12-400N	6
	MG16-500N	6
	MN-125	62
	MOF200	58
	MOF300	58
N	N-150	62
	N-175	62
	N-200	62
	NC-1	62
	NC-2	62
	NC-3	62
	NC-4	62
P	P10-30	53
	P10-32	53
	P10-35	53
	P10-36	53
	P10-38	53
	P10-41	53
	P10-46	53
	P10-50	53
	P10-54	53
	P10-55	53
	P10-58	53
	P10-60	53
	P10-63	53
	P10-65	53
	P10-67	53
	P10-70	53
	P10-71	53
	P10-75	53
	P10-77	53
	P10-80	53
	P12-100	54
	P12-105	54
	P12-110	54
	P12-115	54
	P12-120	54
	P12-125	54
	P12-130	54
	P12-135	54
	P12-140	54

	品 番	掲載ページ
P	P12-150	54
	P12-41	54
	P12-46	54
	P12-50	54
	P12-54	54
	P12-55	54
	P12-58	54
	P12-60	54
	P12-63	54
	P12-65	54
	P12-67	54
	P12-70	54
	P12-71	54
	P12-75	54
	P12-77	54
	P12-80	54
	P12-85	54
	P12-90	54
	P12-95	54
	P12EX200	54
	P12EX250	54
	P12EX300	54
	P12EX330	54
	P12EX400	54
	P20-100	54
	P20-105	54
	P20-110	54
	P20-115	54
	P20-120	54
	P20-130	54
	P20-135	54
	P20-140	54
	P20-145	54
	P20-150	54
	P20-160	54
	P20-170	54
	P20-175	54
	P20-180	54
	P20-185	54
	P20-190	54
	P202.5HT	13
	P20-200	54
	P20-210	54
	P20-215	54
	P20-225	54
	P20-235	54
	P202HT	13
	P203HT	13
	P204HT	13
	P205HT	13
	P206HT	13
	P20-75	54
	P207HT	13
	P20-80	54
	P20-85	54
	P208HT	13
	P20-90	54
	P20-95	54
	P210HT	13
	P303HT	15
	P304HT	15
	P305HT	15
	P306HT	15
	P308HT	15
	P3-1/2	43
	P3-1/4	43
	P3-10	43
	P310HT	15
	P3-11	43
	P3-11/16	43
	P3-12	43
	P312HT	15
	P3-13	43
	P3-13/16	43
	P3-14	43
	P314HT	15
	P3-15	43
	P3-16	43
	P3-17	43
	P3-18	43
	P3-19	43
	P3-21	43
	P3-22	43
	P3-23	43
	P3-24	43
	P3-3/4	43
	P3-3/8	43
	P3-5/16	43
	P3-5/8	43
	P3-6	43

	品 番	掲載ページ
P	P3-7	43
	P3-7/16	43
	P3-7/8	43
	P3-8	43
	P3-9	43
	P3-9/16	43
	P3ES10-100	44
	P3ES10-125	44
	P3ES10-150	44
	P3ES10-200	44
	P3ES10-250	44
	P3ES12-100	44
	P3ES12-125	44
	P3ES12-150	44
	P3ES12-200	44
	P3ES12-250	44
	P3ES13-100	44
	P3ES13-150	44
	P3ES13-200	44
	P3ES13-250	44
	P3ES14-100	44
	P3ES14-125	44
	P3ES14-150	44
	P3ES14-200	44
	P3ES14-250	44
	P3ES16-150	44
	P3ES16-200	44
	P3ES17-100	44
	P3ES17-150	44
	P3ES17-200	44
	P3ES17-250	44
	P3ES8-100	44
	P3ES8-150	44
	P3ES8-200	44
	P3EX100	45
	P3EX150	45
	P3EX200	45
	P3EX250	45
	P3EX50	45
	P3EX75	45
	P3HT10-100	16
	P3HT10-150	16
	P3HT12-100	16
	P3HT12-150	16
	P3HT3-100	16
	P3HT3-150	16
	P3HT4-100	16
	P3HT4-150	16
	P3HT5-100	16
	P3HT5-150	16
	P3HT6-100	16
	P3HT6-150	16
	P3HT8-100	16
	P3HT8-150	16
	P3L-1/2	43
	P3L-1/4	43
	P3L-10	43
	P3L-11	43
	P3L-11/16	43
	P3L-12	43
	P3L-13	43
	P3L-14	43
	P3L-15	43
	P3L-16	43
	P3L-17	43
	P3L-18	43
	P3L-19	43
	P3L-21	43
	P3L-22	43
	P3L-23	43
	P3L-24	43
	P3L-3/4	43
	P3L-3/8	43
	P3L-5/16	43
	P3L-5/8	43
	P3L-7/16	43
	P3L-8	43
	P3L-9	43
	P3L-9/16	43
	P3M-10	43
	P3M-12	43
	P3M-13	43
	P3M-14	43
	P3M-16	43
	P3M-17	43
	P3M-18	43
	P3M-19	43
	P3M-8	43
	P3ML-10	43
	P3ML-12	43

	品 番	掲載ページ
P	P3ML-13	43
	P3ML-14	43
	P3ML-16	43
	P3ML-17	43
	P3ML-18	43
	P3ML-19	43
	P3ML-8	43
	P3S10X1.25	45
	P3S10X1.5	45
	P3S12X1.25	45
	P3S12X1.75	45
	P3S5X0.8	45
	P3S6X1.0	45
	P3S8X1.25	45
	P3T-M11	45
	P3T-M12	45
	P3T-M13	45
	P3T-M55.5	45
	P3T-M6	45
	P3T-M78	45
	P3T-M910	45
	P3UJ	45
	P3US10	44
	P3US10-100	44
	P3US10-150	44
	P3US10-200	44
	P3US12	44
	P3US12-100	44
	P3US12-150	44
	P3US12-200	44
	P3US13	44
	P3US13-100	44
	P3US13-150	44
	P3US13-200	44
	P3US14	44
	P3US14-100	44
	P3US14-150	44
	P3US14-200	44
	P3US16	44
	P3US17	44
	P3US17-100	44
	P3US17-150	44
	P3US17-200	44
	P3US18	44
	P3US19	44
	P3US8	44
	P3US8-100	44
	P3US8-150	44
	P3US8-200	44
	P3W-10	45
	P3W-12	45
	P3W-14	45
	P3W-17	45
	P3W-8	45
P3W-9	45	
P405HT	18	
P406HT	18	
P408HT	18	
P4-1	46	
P4-1/2	46	
P4-1/4	46	
P4-10	46	
P410HT	18	
P4-11	46	
P4-11/16	46	
P4-1-1/16	46	
P4-1-1/4	46	
P4-1-1/8	46	
P4-12	46	
P412HT	18	
P4-13	46	
P4-13/16	46	
P4-1-3/16	46	
P4-14	46	
P414HT	18	
P4-15	46	
P4-15/16	46	
P4-1-5/16	46	
P4-16	46	
P4-17	46	
P417HT	18	
P4-18	46	
P4-19	46	
P419HT	18	
P4-20	46	
P4-21	46	
P4-22	46	
P4-23	46	
P4-24	46	
P4-25	46	

品番インデックス(数字・アルファベット) ▶▶▶

品番	掲載ページ
P4-25/32	46
P4-26	46
P4-27	46
P4-28	46
P4-29	46
P4-3/4	46
P4-3/8	46
P4-30	46
P4-32	46
P4-33	46
P4-34	46
P4-35	46
P4-36	46
P4-5/16	46
P4-5/8	46
P4-6	46
P4-7	46
P4-7/16	46
P4-7/8	46
P4-8	46
P4-9	46
P4-9/16	46
P4ES10-150	47
P4ES10-200	47
P4ES10-250	47
P4ES12-100	47
P4ES12-125	47
P4ES12-150	47
P4ES12-200	47
P4ES12-250	47
P4ES13-100	47
P4ES13-150	47
P4ES13-200	47
P4ES13-250	47
P4ES14-100	47
P4ES14-125	47
P4ES14-150	47
P4ES14-200	47
P4ES14-250	47
P4ES15-150	47
P4ES15-200	47
P4ES15-250	47
P4ES16-150	47
P4ES16-200	47
P4ES16-250	47
P4ES17-100	47
P4ES17-125	47
P4ES17-150	47
P4ES17-200	47
P4ES17-250	47
P4ES18-150	47
P4ES18-200	47
P4ES18-250	47
P4ES19-100	47
P4ES19-150	47
P4ES19-200	47
P4ES19-250	47
P4ES21-100	47
P4ES21-150	47
P4ES21-200	47
P4ES21-250	47
P4ES22-100	47
P4ES22-125	47
P4ES22-150	47
P4ES22-200	47
P4ES24-100	47
P4ES24-125	47
P4ES24-150	47
P4ES24-200	47
P4ES24-250	47
P4EX100	49
P4EX150	49
P4EX200	49
P4EX250	49
P4EX300	49
P4EX50	49
P4EX75	49
P4HT10-100	19
P4HT10-150	19
P4HT10-200	19
P4HT12-100	19
P4HT12-150	19
P4HT12-200	19
P4HT14-100	19
P4HT14-150	19
P4HT14-200	19
P4HT17-100	19
P4HT17-150	19
P4HT17-200	19
P4HT5-100	19

品番	掲載ページ
P4HT5-150	19
P4HT6-100	19
P4HT6-150	19
P4HT6-200	19
P4HT8-100	19
P4HT8-150	19
P4HT8-200	19
P4L-1	47
P4L-1/2	47
P4L-10	47
P4L-11	47
P4L-11/16	47
P4L-1-1/16	47
P4L-1-1/8	47
P4L-12	47
P4L-13	47
P4L-13/16	47
P4L-14	47
P4L-15	47
P4L-15/16	47
P4L-16	47
P4L-17	47
P4L-18	47
P4L-19	47
P4L-21	47
P4L-22	47
P4L-23	47
P4L-24	47
P4L-26	47
P4L-27	47
P4L-29	47
P4L-3/4	47
P4L-3/8	47
P4L-30	47
P4L-32	47
P4L-36	47
P4L-5/8	47
P4L-7/16	47
P4L-7/8	47
P4L-8	47
P4L-9	47
P4L-9/16	47
P4M-10	46
P4M-11	46
P4M-12	46
P4M-13	46
P4M-14	46
P4M-16	46
P4M-17	46
P4M-18	46
P4M-19	46
P4M-21	46
P4M-22	46
P4M-23	46
P4M-24	46
P4M-26	46
P4M-27	46
P4M-8	46
P4ML-10	47
P4ML-11	47
P4ML-12	47
P4ML-13	47
P4ML-14	47
P4ML-16	47
P4ML-17	47
P4ML-18	47
P4ML-19	47
P4ML-21	47
P4ML-22	47
P4ML-23	47
P4ML-24	47
P4ML-26	47
P4ML-27	47
P4ML-8	47
P4S10X1.25	49
P4S10X1.5	49
P4S12X1.25	49
P4S12X1.75	49
P4S14X1.5	49
P4S14X2.0	49
P4S16X1.5	49
P4S16X2.0	49
P4S6X1.0	49
P4S8X1.25	49
P4SL-10	46
P4SL-11	46
P4SL-12	46
P4SL-13	46
P4SL-14	46
P4SL-16	46

品番	掲載ページ
P4SL-17	46
P4SL-18	46
P4SL-19	46
P4SL-21	46
P4SL-22	46
P4SL-23	46
P4SL-24	46
P4SL-26	46
P4SL-27	46
P4SL-29	46
P4SL-30	46
P4SL-32	46
P4T-M910	49
P4T-M12	49
P4T-M1415	49
P4T-M16	49
P4T-M17	49
P4T-M1819	49
P4T-M20	49
P4T-M21	49
P4T-M22	49
P4T-M23	49
P4T-M2425	49
P4T-M2627	49
P4T-M28	49
P4T-M30	49
P4T-M32	49
P4T-M33	49
P4T-M6	49
P4T-M78	49
P4UJ	49
P4US10	48
P4US10-100	48
P4US10-150	48
P4US10-200	48
P4US10-250	48
P4US11	48
P4US12	48
P4US12-100	48
P4US12-150	48
P4US12-200	48
P4US12-250	48
P4US13	48
P4US13-100	48
P4US13-150	48
P4US13-200	48
P4US13-250	48
P4US14	48
P4US14-100	48
P4US14-125	48
P4US14-150	48
P4US14-200	48
P4US14-250	48
P4US15	48
P4US16	48
P4US16-150	48
P4US17	48
P4US17-100	48
P4US17-150	48
P4US17-200	48
P4US17-250	48
P4US18	48
P4US18-150	48
P4US19	48
P4US19-100	48
P4US19-150	48
P4US19-200	48
P4US19-250	48
P4US21	48
P4US21-100	48
P4US21-150	48
P4US21-200	48
P4US21-250	48
P4US22	48
P4US22-150	48
P4US22-200	48
P4US24	48
P4US24-100	48
P4US24-150	48
P4US24-200	48
P4W-10	49
P4W-12	49
P4W-14	49
P4W-17	49
P4W-17CFS	49
P4W-8	49
P4W-9	49
P6-1	50
P6-11/16	50
P6-1-1/16	50

品番	掲載ページ
P6-1-1/2	50
P6-1-1/4	50
P6-1-1/8	50
P6-1-11/16	50
P6-1-13/16	50
P6-1-15/16	50
P6-13/16	50
P6-1-3/16	50
P6-1-3/4	50
P6-1-3/8	50
P614HT	19
P6-15/16	50
P6-1-5/16	50
P6-1-5/8	50
P6-16	50
P6-17	50
P617.5SM	51
P6-1-7/16	50
P6-1-7/8	50
P617HT	19
P617SM	51
P6-18	50
P6-19	50
P6-1-9/16	50
P619HT	19
P619SM	51
P6-2	50
P6-20	50
P620SM	51
P6-21	50
P621SM	51
P6-22	50
P622HT	19
P6-23	50
P6-24	50
P624HT	19
P6-25	50
P6-25/32	50
P6-26	50
P6-27	50
P627HT	19
P6-28	50
P6-29	50
P6-3/4	50
P6-30	50
P6-32	50
P6-33	50
P6-34	50
P6-35	50
P6-36	50
P6-38	50
P6-41	50
P6-42	50
P6-46	50
P6-50	50
P6-55	50
P6-60	50
P6-65	50
P6-7/8	50
P6EX100	51
P6EX150	51
P6EX200	51
P6EX250	51
P6EX300	51
P6EX330	51
P6L-1	50
P6L-1-1/16	50
P6L-1-1/2	50
P6L-1-1/4	50
P6L-1-1/8	50
P6L-1-11/16	50
P6L-1-13/16	50
P6L-13/16	50
P6L-1-3/16	50
P6L-1-3/4	50
P6L-1-3/8	50
P6L-15/16	50
P6L-16	50
P6L-17	50
P6L-1-7/16	50
P6L-18	50
P6L-19	50
P6L-1-9/16	50
P6L-21	50
P6L-22	50
P6L-23	50
P6L-24	50
P6L-26	50

品番	掲載ページ
P6L-27	50
P6L-29	50
P6L-3/4	50
P6L-30	50
P6L-32	50
P6L-33	50
P6L-34	50
P6L-35	50
P6L-36	50
P6L-38	50
P6L-41	50
P6L-46	50
P6L-50	50
P6L-7/8	50
P6SL-14	50
P6SL-16	50
P6SL-17	50
P6SL-18	50
P6SL-19	50
P6SL-21	50
P6SL-22	50
P6SL-23	50
P6SL-24	50
P6SL-26	50
P6SL-27	50
P6SL-29	50
P6SL-30	50
P6UJ	51
P8-1	52
P8-1-1/16	52
P8-1-1/2	52
P8-1-1/4	52
P8-1-1/8	52
P8-1-11/16	52
P8-1-13/16	52
P8-1-15/16	52
P8-13/16	52
P8-1-3/16	52
P8-1-3/4	52
P8-1-3/8	52
P8-15/16	52
P8-1-5/16	52
P8-1-5/8	52
P8-17	51
P817.5SM	53
P8-1-7/16	52
P8-1-7/8	52
P817HT	19
P817SM	53
P8-18	51
P8-19	51
P8-1-9/16	52
P819HT	19
P819SM	53
P8-2	52
P820SM	53
P8-21	51
P821.5SM	53
P8-2-1/16	52
P8-2-1/2	52
P8-2-1/4	52
P8-2-1/8	52
P8-2-11/16	52
P8-2-13/16	52
P8-2-15/16	52
P821SM	53
P8-22	51
P822HT	19
P8-23	51
P8-2-3/16	52
P8-2-3/4	52
P8-2-3/8	52
P8-24	51
P824HT	19
P8-2-5/16	52
P8-2-5/8	52
P8-26	51
P8-27	51
P8-2-7/16	52
P8-2-7/8	52
P827HT	19
P8-29	51
P8-2-9/16	52
P8-3	52
P8-3/4	52
P8-30	51
P8-32	51
P832HT	19
P8-33	51
P8-34	51

ギヤレンチ

ホローレンチ

ヘックスケット類

電動類

ソケットレンチ類

イソハクトレンチ類

レンチ類

ブライヤーパーカダー類

ドリフ・ターフ類

特殊工具

各種資料



品番インデックス(数字・アルファベット) ▶▶▶

ギヤ
レン
チホ
ロ
ー
レ
ン
チヘ
ッ
ク
ス
ソ
ケ
ッ
ト
類電
ド
ル
類ソ
ケ
ッ
ト
レ
ン
チ
類ソ
ケ
ッ
ト
レ
ン
チ
類
用レ
ン
チ
類フ
リ
ヤ
マ
ハ
ー
カ
タ
ー
類ル
ー
フ
・
テ
ー
プ
類特
殊
工
具各
種
資
料

品 番	掲載ページ
P8-35	51
P8-36	51
P836HT	19
P8-38	51
P8-41	51
P8-42	51
P8-46	51
P8-50	51
P8-54	51
P8-55	51
P8-58	51
P8-60	51
P8-63	51
P8-65	51
P8-67	51
P8-7/8	52
P8-70	51
P8-71	51
P8-75	51
P8-77	51
P8-80	51
P8-85	51
P8-90	51
P8-95	51
P8EX160	53
P8EX200	53
P8EX250	53
P8EX300	53
P8EX330	53
P8EX400	53
P8L-1	52
P8L-1-1/16	52
P8L-1-1/2	52
P8L-1-1/4	52
P8L-1-1/8	52
P8L-1-11/16	52
P8L-1-13/16	52
P8L-1-15/16	52
P8L-1-3/16	52
P8L-1-3/4	52
P8L-1-3/8	52
P8L-15/16	52
P8L-1-5/16	52
P8L-1-5/8	52
P8L-17	52
P8L-1-7/16	52
P8L-1-7/8	52
P8L-18	52
P8L-19	52
P8L-1-9/16	52
P8L-2	52
P8L-21	52
P8L-2-1/16	52
P8L-2-1/4	52
P8L-2-1/8	52
P8L-22	52
P8L-23	52
P8L-2-3/16	52
P8L-2-3/8	52
P8L-24	52
P8L-2-5/16	52
P8L-26	52
P8L-27	52
P8L-29	52
P8L-30	52
P8L-32	52
P8L-33	52
P8L-34	52
P8L-35	52
P8L-36	52
P8L-38	52
P8L-41	52
P8L-46	52
P8L-50	52
P8L-54	52
P8L-55	52
P8L-58	52
P8L-60	52
P8L-65	52
P8L-70	52
P8SL-32	52
P8SL-35	52
P8SL-38	52
P8SL-41	52
P8UJ	53
PAD128	54
PAD34	45
PAD43	49
PAD46	49
PAD64	51

品 番	掲載ページ
PAD68	51
PAD812	53
PAD86	53
PBH202	28
PBH302	45
PBH402	49
PH213M	13
PH313M	15
PH413M	18
PL-1000SP	66
PL-110B	65
PL-110C	65
PL-110G	65
PL-110L	65
PL-110O	65
PL-110P	65
PL-110R	65
PL-110S	65
PL-110V	65
PL-110Y	65
PP10-1	55
PP10-1S	55
PP12-1	55
PP12-1S	55
PP12-2	55
PP12-2S	55
PP20-1	55
PP20-1S	55
PP3-1	55
PP3-1S	55
PP3-2	55
PP3-2S	55
PP3-3	55
PP3-3S	55
PP4-1	55
PP4-1S	55
PP4-2	55
PP4-2S	55
PP4-3	55
PP4-3S	55
PP6-1	55
PP6-1S	55
PP6-2	55
PP6-2S	55
PP6-3	55
PP6-3S	55
PP8-1	55
PP8-1S	55
PP8-2	55
PP8-2S	55
PP8-3	55
PP8-4	55
PP8-4S	55
PR10-1	55
PR10-1S	55
PR12-1	55
PR12-1S	55
PR12-2	55
PR12-2S	55
PR12-3	55
PR12-3S	55
PR20-1	55
PR20-1S	55
PR3-1	55
PR3-1S	55
PR3-2	55
PR3-2S	55
PR3-3	55
PR3-3S	55
PR4-1	55
PR4-1S	55
PR4-2	55
PR4-2S	55
PR4-3	55
PR4-3S	55
PR4-4	55
PR4-4S	55
PR6-1	55
PR6-1S	55
PR6-2	55
PR6-2S	55
PR6-3	55
PR6-3S	55
PR6-4	55
PR6-4S	55
PR6-5	55
PR6-5S	55
PR6-6	55
PR6-6S	55

品 番	掲載ページ
PR8-1	55
PR8-1S	55
PR8-2	55
PR8-2S	55
PR8-3	55
PR8-3S	55
PR8-4	55
PR8-4S	55
PW-1030S	58
RN-125	62
RN-150	62
S0809	57
S0810	57
S1012	57
S1113	57
S1214	57
S1317	57
S1417	57
S1719	57
S1721	57
S1921	57
S1922	57
S-2.5	11
S-2.5B	11
S2126	57
S216	26
S216M	26
S2224	57
S2326	57
S2427	57
S2430	57
S2632	57
S-3	11
S-3B	11
S-4	11
S4506ISO	57
S4506M	57
S-4B	11
S-5	11
S-5B	11
S-6	11
S611	38
S612M	38
S613M	38
S613M-ISO	38
S616M	38
S618	38
S-6B	11
S-8	11
S812	41
S812M	41
S818	41
S818M	41
S-8B	11
SA-1214	56
SA-1317	56
SA-810	56
SBP-175	61
SF-C	61
SH210M	26
SH211	26
SH212M	26
SH-250R	55
SH2-C	55
SH-300R	55
SH309M	29
SH309ML	30
SH312M	29
SH312ML	30
SH313L	30
SH313M	29
SH314	29
SH314M	29
SH-330R	55
SH3-C	55
SH410L	34
SH411	34
SH411M-A	34
SH411M-B	34
SH411M-C	34
SH411M-D	34
SH411M-ISO-A	34
SH411M-ISO-B	34
SH411ML-A	34
SH411ML-B	34
SH4-C	55
SL-170B	64
SL-170C	64
SL-170G	64
SL-170O	64

品 番	掲載ページ
SL-170R	64
SL-170S	64
SL-170V	64
SL-170Y	64
SLK-1400SP	66
SLK-140B	64
SLK-140GB	64
SLK-140R	64
SLK-140RB	64
SLK-140V	64
SLK-800SP	66
SLK-80B	64
SLK-80GB	64
SLK-80R	64
SLK-80RB	64
SLK-80V	64
SN-130	62
SN-160	62
SN319	29
SN319M	29
SN322M-ISO	29
SN414	33
SN414M	33
SN414M-ISO	33
SN419M-ISO	33
SN421	33
SN421M-ISO	33
SP-C	61
SP-CS	61
SSL-150B	64
SSL-150C	64
SSL-150G	64
SSL-150O	64
SSL-150R	64
SSL-150S	64
SSL-150V	64
SSL-150Y	64
SSP-175	61
ST-110B	65
ST-110D	65
ST-110G	65
ST-110L	65
ST-110R	65
ST-110V	65
ST-110W	65
ST-110Y	65
SVC-42	63
SVC-42K	63
T-110B	65
T-110D	65
T-110G	65
T-110R	65
T-110Y	65
TCW-10	57
TCW-11	57
TCW-12	57
TCW-13	57
TCW-14	57
TCW-15	57
TCW-16	57
TCW-17	57
TCW-18	57
TCW-19	57
TCW-600	57
TCW-600K	57
TCW-7	57
TCW-8	57
TCW-9	57
TH-100	11
TH-15	11
TH-20	11
TH-25	11
TH-30	11
TH-40	11
TH-50	11
TH-60	11
TH-80	11
THC-100-100S	12
THC-100-150S	12
THC-100-200S	12
THC-100-50S	12
THC-100H	12
THC-100S	12
THC-10-100	12
THC-10-150	12
THC-10-200	12
THC-10-50	12
THC-150S	12
THC-200S	12
THC-300H	12

品 番	掲載ページ
THC-3BH	12
THC-3BH-100S	12
THC-3BH-150S	12
THC-3BH-200S	12
THC-3BH-50S	12
THC-4-100	12
THC-4-150	12
THC-4-200	12
THC-4-50	12
THC-50S	12
THC-5-100	12
THC-5-150	12
THC-5-200	12
THC-5-50	12
THC-6-100	12
THC-6-150	12
THC-6-200	12
THC-6-50	12
THC-8-100	12
THC-8-150	12
THC-8-200	12
THC-8-50	12
THC-AD635	12
THP-10	11
THP-10B	11
THP-12	11
THP-12B	11
THP-14	11
THP-14B	11
THP-17	11
THP-2.5	11
THP-2.5B	11
THP-3	11
THP-3B	11
THP-3S	11
THP-4	11
THP-4B	11
THP-4S	11
THP-5	11
THP-5B	11
THP-5S	11
THP-6	11
THP-6B	11
THP-6S	11
THP-8	11
THP-8B	11
THP-8S	11
TP-200	59
TPB-200	59
TRE-1/4X3/8	58
TRE-1/8X3/16	58
TRE-10G	58
TRE-2X3.2	58
TRE-4G	58
TRE-4X6	58
TRE-6G	58
TRE-6X8	58
TRE-8G	58
TRE-8X10	58
TRW-2AR	56
TRW-2AU	56
TRW-2BU	56
TRW-3BU	56
TRW-3U	56
TRW-C	56
TRW-WS2	56
TRW-WSK	56
TSP-2	27
TSP-3	32
TSP-4	37
W	
WL-170	64
WL-30	64
WLK-170	64
WLK-50	64
WP-250	60
WPA-250	60
WPD-250R	60
WPD-250S	60
WPK-250	60
WPK-250P	60
WPK-250S	60
WPK-270	60
WPK-270RP	60
WPK-270SP	60
WPS-190	60
WPS-250	60
WPS-300	60
WPS-400	60
Z	
ZAD-3/8	22



MITOLOY



本 社 〒311-4143 茨城県水戸市大塚町1845
TEL.029(251)5111(代) FAX.029(251)5114

東部営業部 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町6番地
TEL.03(3252)1215 FAX.03(3252)0393

中部営業部 〒448-0026 愛知県刈谷市中山町1-44
TEL.0566(63)6259 FAX.0566(63)6257

西部営業部 〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀6-6-18橘ビル1F
TEL.06(6535)1216 FAX.06(6535)1217

北信越営業部 〒955-0092 新潟県三条市須頃3丁目169-1
TEL.0256(36)5622 FAX.0256(36)5633

<https://www.mitotool.com/>

ISO 9001 認証取得工場



2021年12月 改定